Τρέχοντα δεδομένα από: 24-11-2026 05:56

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/-p-881.html

Μέγγενη / βάση υλικών



Τιμή με ΦΠΑ%	**329.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**265.32 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10425**
Κωδικός κατασκευαστή·	**P1**
Κωδικός EAN	**5907052594264**

Περιγραφή προϊόντος

Βάση με βάση για υλικά για σταθμό λέιζερ

Λεπτές πλάκες - Βάση με λαβή.

Πλάτος 0–120 mmΠάχος έως 10 mmΥποδοχή υλικού

Λεπτές πλάκες

Η βάση με λαβή χρησιμοποιείται για την προετοιμασία υλικού στο σταθμό λέιζερ.

Το εύρος πλάτους υλικού είναι 0–120 mm και το μέγιστο πάχος είναι 10 mm. Το στήριγμα βοηθά στην οργάνωση της τοποθέτησης και ορίζετε τις παραμέτρους εστίασης, θέσης έργου και λέιζερ στη συσκευή.

Συμπληρώστε το δικό σας περίπτερο με ένα στοιχείο με ακριβή ένδειξη και παραμέτρους. Αυτό είναι ένα πρακτικό αξεσουάρ για μια συμβατή διαμόρφωση συσκευής.

Χειριστείτε κατά την επεξεργασία υλικού

Δυνατότητες που αναπτύσσουν το στούντιο σας

1

Εύρος λαβής

Η βάση υποστηρίζει υλικό με πλάτος 0–120 mm και πάχος έως 10 mm.

2

Στερέωση στο σταντ

Η λαβή βοηθά στη διατήρηση της θέσης του αντικειμένου και στην επιστροφή στην ίδια θέση για τα επόμενα κομμάτια.

3

Εργασία με τα επόμενα κομμάτια

Η λαβή βοηθά στη διατήρηση της θέσης του αντικειμένου και στην επιστροφή στην ίδια θέση για τα επόμενα κομμάτια.

Υλικό στερέωσης στην πράξη

Ανοίξτε το βίντεο.

Το πιάτο συγκρατείται στη θήκη

Ανοίξτε το βίντεο.

Πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας

Ανοίξτε το βίντεο.

Παραλαβή του έτοιμου μέρους

Ιδέες για προϊόντα και νέες παραγγελίες

Λεπτές πλάκες

Στήριξη του μεταλλικού τεμαχίου κατά την επεξεργασία.

Σήμανση και κοπή

Στερέωση του τεμαχίου εργασίας σε συμβατό σταθμό λέιζερ.

Περισσότερα παιχνίδια

Επιστρέψτε στην επιλεγμένη θέση αντικειμένου.

Επιλογή υλικού

Στήριγμα για λεπτά ελάσματα

Η βάση υποστηρίζει υλικό με πλάτος 0–120 mm και πάχος έως 10 mm.

Η βάση σάς δίνει ένα μέρος για να στηρίξετε ένα λεπτό μεταλλικό τεμάχιο εργασίας κατά τη σήμανση και την κοπή.

Στερέωση στο σταντ

Πιο βολική ρύθμιση λεπτομερειών

Η λαβή βοηθά στη διατήρηση της θέσης του αντικειμένου και στην επιστροφή στην ίδια θέση για τα επόμενα κομμάτια.

Εργασία με τα επόμενα κομμάτια

Πιο βολική ρύθμιση λεπτομερειών

Η λαβή βοηθά στη διατήρηση της θέσης του αντικειμένου και στην επιστροφή στην ίδια θέση για τα επόμενα κομμάτια.

Διαστάσεις και εφαρμογή υλικού

Εύρος λαβής

- Πλάτος υλικού 0–120 mm
- Μέγιστο πάχος 10 mm

Πρόσβαση στη στερεωμένη λεπτομέρεια

- Το σχήμα και η σταθερότητα της στήριξης του τεμαχίου εργασίας
- Πρόσβαση στην περιοχή σήμανσης
- Το ύψος της επιφάνειας μετά την τοποθέτηση στη βάση

Περισσότερες δυνατότητες για το στούντιο σας

Τα δικά σας σχέδια και νέες ιδέες για την προσφορά.

- **Λεπτές πλάκες** — Στήριξη του μεταλλικού τεμαχίου κατά την κατεργασία.
- **Σήμανση και κοπή** — Στερέωση του τεμαχίου εργασίας σε συμβατό σταθμό λέιζερ.
- **Περισσότερα παιχνίδια** - Επιστρέψτε στην επιλεγμένη θέση αντικειμένου.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Πλάτος υλικού	0–120 mm
Μέγιστο πάχος υλικού	10 mm

Αντικείμενο της προσφοράς

- Στάση με βάση υλικού

Ολοκληρώστε τη θέση σας με το CNCWorld

Επιλέξτε τις δυνατότητες του μοντέλου Stand with handle. Επικοινωνήστε με την CNCWorld για να συζητήσετε τη διαμόρφωση που είναι κατάλληλη για τα προγραμματισμένα έργα σας και να λάβετε υποστήριξη από την ελληνική ομάδα μας κατά την αγορά.