



## Καθαριστής υπερήχων 180G 53L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή με ΦΠΑ%	<b>16 974.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>13 688.71 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Αριθμός καταλόγου	<b>10217</b>
Κωδικός κατασκευαστή	<b>UCJP-53-180G</b>

Περιγραφή προϊόντος

### Καθαριστής υπερήχων JP 180G 53L

**ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ!**





---

**Το πλυντήριο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συγκολλημένο στο χέρι με χρήση αργκόν, το οποίο εξασφαλίζει την απίστευτη αντοχή του κατά τη χρήση.**

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο είναι υψηλής ποιότητας, επομένως ο καθαρισμός όλων των αντικειμένων είναι πολύ αποτελεσματικός, πράγμα που μεταφράζεται σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.

Ο σχεδιασμός και το interface έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία, ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση χρόνου στο χρονικό φάσμα : 1-99 λεπτά.

Διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να χάνετε χρόνο για την εκ νέου προσαρμογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του στο εύρος 0 - 80 βαθμών Κελσίου, ο εγκατεστημένος θερμαντήρας 1500 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και έτσι μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

**Πληρεί αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, που εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε όλες τις συνθήκες, για βιομηχανικούς σκοπούς.**

---



---

#### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**  
Υλικό δεξαμενής: **ανοξειδωτο ατσάλι SUS304**  
Υλικό κελύφους: **SUS304**  
Χωρητικότητα δεξαμενής: **53 L**  
Χρονοδιακόπτης: **1~99 λεπτά ρυθμιζόμενο**  
Θερμοκρασία: **0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**  
Τροφοδοσία: **AC 200 ~ 240V, 50Hz**  
Ισχύς υπερήχων: **0~900 W ρυθμιζόμενη, 18 μετατροπείς**  
Ισχύς θερμαντήρα: **1500 W**  
Διαστάσεις δεξαμενής: **500 x 350 x 390 mm (Μ x Π x Υ)**  
Εξωτερικές διαστάσεις: **680 x 530 x 700 mm (Μ x Π x Υ)**

---

### **Πρότυπα ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001**

#### **Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξειδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα
- Ροδάκια
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Καλώδιο ρεύματος