Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/30x24cm-p-67.html



# Θερμική πρέσα μεταφοράς 30x24cm

| | |
|---|---|
| Τιμή με ΦΠΑ% | **259.00 €** |
| Καθαρή αξία προϊόντος | **208.87 €** |
| Διαθεσιμότητα | **Σε απόθεμα** |
| Χρόνος αποστολής. | **24 ώρες** |
| Αριθμός καταλόγου· | **10086** |
| Κωδικός κατασκευαστή· | **FM-HP230-3024** |
| Κωδικός EAN | **5907052591607** |

## Περιγραφή προϊόντος

## Πρέσα θερμότητας επίπεδης επιφάνειας - 300 × 240 mm

Συμπαγής πίνακας για τις δικές σας εκτυπώσεις. Ψηφιακές ρυθμίσεις και πεδίο 300 × 240 mm.

300 × 240 mm550 WΡυθμίσεις 0–250°CΏρα 0–999 s

### Συμπαγής πίνακας για τις δικές σας εκτυπώσεις

Ένα λογότυπο, μια επιγραφή ή μια πρωτότυπη εικονογράφηση μπορεί να γίνει μέρος ενός T-shirt ή μιας τσάντας. Η πιεστήρια πλάκας 300 × 240 mm προσφέρει χώρο για επίπεδη θερμική μεταφορά σε συμπαγή μορφή, με ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και χρόνου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στην περιοχή 0–250°C και την ώρα στην περιοχή 0–999 s. Η ισχύς της συσκευής είναι 550 W. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις στον πίνακα σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε παραμέτρους κατάλληλες για διάφορα υλικά μεταφοράς.

Το επάνω μέρος περιστρέφεται 360°, γεγονός που διευκολύνει την απομάκρυνση της θερμαντικής πλάκας και την πρόσβαση στο προϊόν. Η δύναμη του 550 W και του ψηφιακού ελεγκτή δημιουργούν ένα σύνολο λειτουργιών για μικρά έργα στο εργαστήριο εξατομίκευσης.

## Χαρακτηριστικά που σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τις ιδέες σας

1

### Χώρος για τα γραφικά σας

Η κύρια πλακέτα του 300 × 240 mm έχει σχεδιαστεί για επίπεδη εκτύπωση.

2

### Ψηφιακός χρόνος και θερμοκρασία

Οι σειρές 0–250°C και 0–999 s είναι διαθέσιμες στον ελεγκτή.

3

### Το επάνω μέρος μπορεί να περιστραφεί κατά 360°

Η συρόμενη πλάκα παρέχει εύκολη πρόσβαση στην περιοχή εκτύπωσης.

4

### Εξάχνωση και θερμική μεταφορά

Μία συσκευή για υφάσματα και επίπεδες επιφάνειες που προορίζονται για την επιλεγμένη τεχνολογία.

## Ιδέες που μπορείτε να μετατρέψετε σε προϊόν

### Ρούχα με τον δικό του χαρακτήρα

Επιγραφές, εικονογραφήσεις και λογότυπα σε υφάσματα που προορίζονται για θερμική μεταφορά.

### Gadgets και εξατομικευμένα δώρα

Τα επίπεδα προϊόντα με επίστρωση εξάχνωσης μπορούν να λάβουν τα δικά τους γραφικά.

### Εκτυπώσεις για εταιρείες και εκδηλώσεις

Γραφικά και σημάνσεις σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και επίπεδες συσκευές.

## Πλάκα θέρμανσης

### Πίνακας 300 × 240 mm για τα έργα σας

Η πλάκα θέρμανσης με διαστάσεις 300 × 240 mm παρέχει χώρο για επίπεδη μεταφορά. Αυτός είναι ένας χώρος για γραφικά, επιγραφές, λογότυπα ή μοτίβα που προετοιμάζονται για εφαρμογή στο προϊόν.

Στο στούντιο εξατομίκευσης, το πεδίο θέρμανσης καθορίζει τη μορφή της υλοποίησης. Αυτό το μοντέλο σας επιτρέπει να κάνετε τις δικές σας εκτυπώσεις σε υφάσματα και επίπεδα αντικείμενα που προορίζονται για θερμική μεταφορά.

## Ψηφιακός ελεγκτής

### Θερμοκρασία και χρόνος στον ψηφιακό πίνακα

Ο ελεγκτής προσφέρει θερμοκρασία 0–250°C και χρόνο 0–999 s. Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στη συσκευή και η αυτόματη αντίστροφη μέτρηση και η σηματοδότηση τέλους κύκλου υποστηρίζουν τη λειτουργία θέρμανσης.

Ο χωριστός έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας είναι χρήσιμος για διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Στο στούντιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία συσκευή για διάφορους τύπους εκτύπωσης, με παραμέτρους κατάλληλες για το υλικό που χρησιμοποιείται.

## Πίεση και χειρισμός

### Η περιστροφή 360° διευκολύνει τη στοίβαξη του προϊόντος

Το επάνω μέρος μπορεί να περιστραφεί 360°. Η απομάκρυνσή του από την κάτω πλάκα παρέχει πιο εύκολη πρόσβαση στην περιοχή εκτύπωσης και η προσαρμογή της πίεσης σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διαφορετικά πάχη προϊόντος.

Είναι πιο εύκολο να οργανώσετε το δικό σας σχέδιο σε μια εκτεθειμένη επιφάνεια εργασίας. Ο σχεδιασμός είναι χρήσιμος όταν αλλάζετε παραγγελίες και τακτοποιείτε τα επόμενα γραφικά.

## Κάτω πιάτο

### Επιφάνεια που υποστηρίζει θερμική μεταφορά

Η επιφάνεια τεφλόν βοηθά στη μείωση του κολλήματος στη ζώνη θέρμανσης. Ένα αφαιρούμενο ή αναστρέψιμο υπόστρωμα σιλικόνης υψηλής θερμοκρασίας είναι μέρος της κάτω πλάκας.

Η κάτω πλάκα υποστηρίζει το προϊόν κατά τη θέρμανση. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της συσκευής κατά την εκτύπωση σε υφάσματα και επίπεδα αντικείμενα.

## Από υφάσματα μέχρι εξατομικευμένα gadget

### Θερμική μεταφορά υφασμάτων

- Εκτυπώσεις FLEX και FLOCK
- Έτοιμες μεταφορές DTF σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

### Εξάχνιση

- Υφάσματα για εξάχνωση
- Επίπεδα είδη με επίστρωση εξάχνωσης

## Γιατί αξίζει να επιλέξετε αυτό το μοντέλο;

### Συγκεκριμένες λειτουργίες για το εργαστήριό σας.

- **Μορφή για τα έργα σας** - Η πλάκα 300 × 240 mm καθορίζει τον επίπεδο χώρο εκτύπωσης.
- **Το επάνω μέρος μπορεί να περιστραφεί κατά 360°** — Η συρόμενη πλάκα παρέχει εύκολη πρόσβαση στην περιοχή εκτύπωσης.
- **Ρυθμίσεις στη συσκευή** - Ψηφιακός έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας διαθέσιμος στον πίνακα.

## Τεχνικά στοιχεία

| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Πεδίο εργασίας | 300 × 240 mm |
| Εξουσία | 550 W |
| Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας | 0–250°C |
| Χρονικό εύρος | 0–999 s |
| Τροφοδοτικό | 230 V, 50 Hz |
| Χρόνος αντίστροφης μέτρησης | Αυτόματο |
| Θέρμανση έως 200°C | Σχετικά με το 6 min |

| Παράμετρος | Αξία |
| --- | --- |
| Περιστροφή του πάνω μέρους | 360° |

## Σετ εξοπλισμού

- πρέσα μεταφοράς θερμότητας με πλάκα 300 × 240 mm
- Οδηγός
- Εγχειρίδιο χρήσης

## Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι πεδίο προσφέρει η μητρική πλακέτα;

300 × 240 mm.

Ποιες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες;

Θερμοκρασία 0–250°C, χρόνος 0–999 s.

Το πάνω μέρος είναι περιστρεφόμενο;

Ναι, το εύρος περιστροφής του είναι 360°.

## Μετατρέψτε τα δικά σας σχέδια σε τελικά προϊόντα

Επιλέξτε μια θερμική πρέσα με το πεδίο 300 × 240 mm και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται το συνεργείο σας. Η συρόμενη πλάκα παρέχει εύκολη πρόσβαση στην περιοχή εκτύπωσης.