

## Καθαριστής υπερήχων 600ST 264L



Τιμή με ΦΠΑ%	<b>5 499.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>4 434.68 €</b>
Προηγούμενη τιμή	<b>5 604.00 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Χρόνος αποστολής.	<b>24 ώρες</b>
Αριθμός καταλόγου.	<b>10058</b>
Κωδικός κατασκευαστή.	<b>UCJP-264-600ST</b>

### Περιγραφή προϊόντος

#### Καθαριστής Υπερήχων JP 600ST 264L



---

**Η πλάκα στήριξης είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και συγκολλημένη στο χέρι με αργό, εξασφαλίζοντας απίστευτη ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.**

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στον **καθαριστή υπερήχων** είναι **υψηλής ποιότητας**, καθιστώντας τον καθαρισμό όλων των αντικειμένων πολύ αποδοτικό, με αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σας επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα.



---

**Ο καθαριστής υπερήχων διαθέτει ρύθμιση χρόνου στο εύρος 1-99 λεπτών.**

**Διαθέτει λειτουργία μνήμης ρυθμίσεων, ώστε να μην χάνετε χρόνο με νέες ρυθμίσεις.**

**Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος 0 - 80 βαθμών Κελσίου, ενώ ο ενσωματωμένος**

---

**Θερμαντήρας 6000 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.**

**Πληροί τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, διασφαλίζοντας άνετη χρήση υπό όλες τις συνθήκες για βιομηχανικούς σκοπούς.**

---



---

**Τεχνικές Παράμετροι:**

- Συχνότητα Υπερήχων: 40 kHz
- Υλικό Δεξαμενής: Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304
- Υλικό Περιβλήματος: SUS304

- 
- Χωρητικότητα Δεξαμενής: 264 L
  - Χρονοδιακόπτης: 1~99 λεπτά ρυθμιζόμενος
  - Θερμοκρασία: 0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη
  - Τροφοδοσία: Κύρια - AC380V 3 Phase 50HZ (230V για εξωτερική γεννήτρια)
  - Ισχύς Υπερήχων: 0~3000 W ρυθμιζόμενη, 60 κεφαλές υπερήχων
  - Ισχύς Θέρμανσης: 6000 W
  - Διαστάσεις Δεξαμενής: 800 x 600 x 550 mm (Μ x Π x Υ)
  - Εξωτερικές Διαστάσεις: 970 x 770 x 800 mm (Μ x Π x Υ)
  - Πρότυπα Ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάλυμμα
- Ρόδες
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο ρεύματος