Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/a-ps-40a-10l-p-5.html

Καθαριστής υπερήχων A PS 40A 10L



Τιμή με ΦΠΑ%	**249.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**200.81 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10007**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UC-10-40A**
Κωδικός EAN	**5907052590273**

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευή καθαρισμού υπερήχων PS40A - 10 L

240 W υπερήχων, δεξαμενή 10 L και βολική σκανδάλη - υποστήριξη στον καθαρισμό εξαρτημάτων, εργαλείων και αξεσουάρ.

10 L40 kHzΥπέρηχοι 240 WΨηφιακός έλεγχος

Καθαριότητα και σε χαραμάδες και εσοχές

Μικρά εξαρτήματα, ακροφύσια, κόσκινα και αντικείμενα με αυλακώσεις μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για να καθαριστούν με το χέρι. Το PS40A χρησιμοποιεί λουτρό υπερήχων που φτάνει σε επιφάνειες προσβάσιμες στο διάλυμα, επίσης σε εσοχές. Είναι μια πρακτική προσθήκη σε συνεργεία, κέντρα σέρβις και εργαστήρια όπου ο εύκολος χειρισμός πολλών μικρών στοιχείων είναι σημαντικός.

Η δεξαμενή με ονομαστική χωρητικότητα 10 L και διαστάσεις 300 × 240 × 150 mm παρέχει χώρο για μια μεμονωμένη λεπτομέρεια ή μια παρτίδα μικρών εξαρτημάτων. Το σύστημα υπερήχων έχει ισχύ 240 W και λειτουργεί στο 40 kHz και μια ξεχωριστή θερμάστρα 250 W θερμαίνει τη δεξαμενή. Ρυθμίζετε την ώρα και τη θερμοκρασία στον ψηφιακό πίνακα στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου.

Το PS40A συνδυάζει τη δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα SUS304 με καλάθι, κάλυμμα και πλευρική βαλβίδα αποστράγγισης. Το καλάθι διευκολύνει τη συλλογή ολόκληρης της παρτίδας και η σκανδάλη σάς επιτρέπει να αντικαταστήσετε το υγρό χωρίς να γέρνετε τη συσκευή. Επιλέξτε ένα μοντέλο που συνδυάζει καθαρισμό, θέρμανση και βολικό χειρισμό λύσεων σε ένα πλυντήριο.

Καθαρισμός σε λουτρό υπερήχων

Χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή σας δουλειά

1

Πρόσβαση σε μέρη που είναι δύσκολο να καθαριστούν

Το λουτρό υπερήχων βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς από επιφάνειες, ρωγμές και εσοχές που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.

2

Όλη η παρτίδα σε ένα καλάθι

Η δεξαμενή 300 × 240 × 150 mm και το συμπεριλαμβανόμενο καλάθι διευκολύνουν το χειρισμό μικρών εξαρτημάτων μαζί.

3

Χρόνος και θερμοκρασία υπό έλεγχο

Ο ψηφιακός πίνακας σάς επιτρέπει να ορίσετε και τις δύο παραμέτρους. ένας κύκλος μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

4

Βολική αντικατάσταση μπάνιου

Η πλευρική βαλβίδα αποστράγγισης σάς επιτρέπει να αποστραγγίζετε το διάλυμα χωρίς να σηκώνετε ή να γέρνετε τη ροδέλα.

Καθαρισμός και σέρβις μπάνιου

Ανοίξτε το βίντεο.

Καλάθι στην δεξαμενή

Ανοίξτε το βίντεο.

Μέρη καθαρισμού

Ανοίξτε το βίντεο.

Λουτρό υπερήχων

Λιγότερο άβολο καθάρισμα μικρών επιφανειών

Σέρβις μηχανικών ανταλλακτικών

Τα ακροφύσια, τα κόσκινα και τα στοιχεία με εσοχές επωφελούνται από την πρόσβαση του διαλύματος στις επιφάνειές τους. Το καλάθι διευκολύνει τον χειρισμό πολλών μικρών εξαρτημάτων μαζί.

Εργαστήριο κοσμημάτων

Το μπάνιο είναι χρήσιμο για την αφαίρεση υπολειμμάτων πάστες γυαλίσματος από κοσμήματα που προορίζονται για υπερήχους. Τα μικρά αντικείμενα μπορούν να μεταφερθούν μαζί στο καλάθι.

Εργαλεία και αξεσουάρ ακριβείας

Τα είδη με αυλακώσεις και γωνίες απαιτούν περισσότερη προσοχή κατά τον καθαρισμό με το χέρι. Το μπάνιο σας βοηθά να εκμεταλλευτείτε την πρόσβαση του υγρού σε τέτοιες επιφάνειες.

Δεξαμενή και καλάθι

Χώρος καθαρισμού ανταλλακτικών 10 L

Το ατσάλι SUS304 έχει διαστάσεις 300 × 240 × 150 mm. Η ορθογώνια δεξαμενή παρέχει χώρο για μικρά μηχανικά εξαρτήματα, εργαλεία και αξεσουάρ και το καλάθι οργανώνει τη φόρτωσή τους.

Η δυνατότητα αφαίρεσης του καλαθιού με όλο το περιεχόμενό του είναι βολική για πολλά είδη σε έναν κύκλο. Ο διαχωρισμός των στοιχείων από το κάτω μέρος της δεξαμενής και η συλλογή παρτίδων μαζί διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία της συσκευής.

Καθαρισμός με υπερήχους

240 W και 40 kHz για χρήση στο μπάνιο

Ο υπέρηχος προκαλεί σπηλαίωση στο διάλυμα - το σχηματισμό μικροσκοπικών φυσαλίδων που βοηθούν στην απομάκρυνση της βρωμιάς. Το υγρό έχει επίσης πρόσβαση σε σχισμές και εσοχές όπου το βούρτσισμα μπορεί να είναι άβολο.

Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα ειδικά για ακροφύσια, κόσκινα, μικρά χυτά και λεπτομέρειες με πολύπλοκα σχήματα. Το PS40A δίνει σε αυτήν την παρτίδα εξαρτημάτων μια ενιαία θέση καθαρισμού, αντί να απαιτεί ξεχωριστό χειροκίνητο χειρισμό κάθε διαθέσιμης επιφάνειας.

Ψηφιακός έλεγχος

Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις στον μπροστινό πίνακα

Επιλέγετε την ώρα και τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει τις παραμέτρους λειτουργίας. Τα χειριστήρια είναι προσβάσιμα από μπροστά, επομένως η λειτουργία του μπάνιου παραμένει συγκεντρωμένη σε ένα σημείο.

Ο μέγιστος χρόνος για έναν κύκλο είναι 30 λεπτά. Η ρύθμιση διευκολύνει τη χρήση του πλυντηρίου για διάφορες εργασίες - από μικρά αξεσουάρ μέχρι εξαρτήματα συνεργείου - με τον κατάλληλο χρόνο για την προετοιμασία και το χρησιμοποιούμενο υλικό.

Θερμαινόμενο μπάνιο

Ξεχωριστή θερμάστρα 250 W

Ο θερμαντήρας θερμαίνει το διάλυμα και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία από τον ίδιο πίνακα. Το PS40A λοιπόν συνδυάζει ένα λουτρό υπερήχων με θέρμανση, χωρίς ξεχωριστή συσκευή για τη θέρμανση του υγρού.

Η ισχύς του θερμαντήρα είναι 250 W και η ισχύς υπερήχων είναι 240 W - καθένα από αυτά τα συστήματα έχει τη δική του λειτουργία. Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία διευρύνει τις δυνατότητες εργασίας με παρασκευάσματα που προορίζονται για θερμαινόμενα λουτρά.

Πλευρική σκανδάλη

Αντικατάσταση του διαλύματος χωρίς κλίση της ροδέλας

Μια βαλβίδα στο πλάι του περιβλήματος σας επιτρέπει να αδειάσετε τη δεξαμενή στο δοχείο διαλύματος χρησιμοποιημένου. Όταν καθαρίζετε τακτικά εξαρτήματα, είναι πιο βολικό από το να σηκώνετε τη ροδέλα με το περιεχόμενό της.

Η αποχέτευση διευκολύνει την αλλαγή της δεξαμενής μεταξύ των εργασιών και το χειρισμό μεγαλύτερων όγκων υγρού. Μαζί

με το καλάθι, δημιουργεί ένα σετ από δύο πρακτικές ανέσεις: βολική συλλογή εξαρτημάτων και άνετο άδειασμα της δεξαμενής.

Για το συνεργείο, το σέρβις και το στούντιο

Ανταλλακτικά και εργαλεία

- Ακροφύσια, κόσκινα και μικρά μηχανικά στοιχεία
- Εργαλεία και μέρη οργάνων μέτρησης
- Μικρά χυτά και αυλακωμένες λεπτομέρειες
- Εξαρτήματα σέρβις που προορίζονται για καθαρισμό σε δεξαμενή

Ακρίβεια και αισθητική

- Κοσμήματα με υπολείμματα πάστες γυαλίσματος
- Στοιχεία πλαισίου και οπτικό γυαλί εγκεκριμένα για υπερήχους
- Μικρά αξεσουάρ με εσοχές
- Πολλά μικροαντικείμενα σε ένα καλάθι

Γιατί το PS40A είναι καλό για κανονικές εργασίες;

Καθαρισμός, θέρμανση και άνετη λειτουργία σε μία συσκευή.

- **Χώρος για όλο το πάρτι** — Η δεξαμενή 300 × 240 × 150 mm παρέχει χώρο για μια ομάδα μικρών εξαρτημάτων και το καλάθι διευκολύνει την τοποθέτηση και τη συλλογή τους μαζί.
- **Υπέρηχοι όπου φτάνει το υγρό** — Η σπηλαίωση υποστηρίζει την απομάκρυνση της βρωμιάς επίσης σε εσοχές και σχισμές που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.
- **Δύο λειτουργίες σε έναν πίνακα** - Ο χρονοδιακόπτης και ο έλεγχος θερμοκρασίας συνδυάζουν τον έλεγχο καθαρισμού με τη θέρμανση μπάνιου.
- **Ευκολία μεταξύ των εργασιών** - Το αφαιρούμενο καλάθι και η πλαϊνή αποστράγγιση βοηθούν στο χειρισμό τόσο των εξαρτημάτων όσο και του διαλύματος.

Ανοίξτε το βίντεο.

Βύθιση καλαθιού

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Αφαίρεση του καλαθιού

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	PS40A
Χωρητικότητα δεξαμενής	10 L
Συχνότητα υπερήχων	40 kHz
Η δύναμη του υπερήχου	240 W
Ισχύς θερμαντήρα	250 W
Ρύθμιση χρόνου	Έως και 30 λεπτά σε έναν κύκλο
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Κουμπιά στον πίνακα
Επίδειξη	Ψηφιακό
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι SUS304
Διαστάσεις δεξαμενής (Μ × Π × Υ)	300 × 240 × 150 mm

Παράμετρος	Αξία
Εξωτερικές διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	330 × 270 × 310 mm
Τροφοδοτικό	220 – 240 V, 50 Hz

Εξοπλισμός για άνετη λειτουργία μπάνιου

- Συσκευή καθαρισμού υπερήχων PS40A - 10 L
- Καλάθι
- Κάλυμμα
- Καλώδιο ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήσης

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι χώρο προσφέρει το PS40A;

Η δεξαμενή έχει ονομαστική χωρητικότητα 10 L και διαστάσεις 300 × 240 × 150 mm. Το σετ περιλαμβάνει ένα καλάθι για το χειρισμό μικροαντικειμένων.

Ποια συστήματα λειτουργούν στο πλυντήριο;

Το σύστημα υπερήχων έχει ισχύ 240 W και συχνότητα 40 kHz. Ένας ξεχωριστός θερμαντήρας 250 W θερμαίνει το διάλυμα. Αυτές είναι ξεχωριστές παράμετροι για τον καθαρισμό και τη θέρμανση του λουτρού.

Τι μπορώ να ρυθμίσω στον πίνακα;

Χρόνος και θερμοκρασία εργασίας. Οι παράμετροι εμφανίζονται σε μια ψηφιακή οθόνη και ένας κύκλος μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

Τι λαμβάνω με τη συσκευή;

Καλάθι, κάλυμμα, καλώδιο ρεύματος και εγχειρίδιο χρήσης. Το καθαριστικό επιλέγεται ξεχωριστά ανάλογα με το υλικό και τη βρωμιά.

Τι διευκολύνει την αντικατάσταση υγρών;

Η πλευρική βαλβίδα αποστράγγισης σάς επιτρέπει να αδειάζετε την δεξαμενή χωρίς να γέρνετε τη συσκευή. Είναι χρήσιμο για την τακτική αντικατάσταση της λύσης μεταξύ εργασιών.

Επιλέξτε PS40A για καθημερινό καθαρισμό εξαρτημάτων

Αποκτήστε μια δεξαμενή 10 L, 240 W υπερήχους, θέρμανση και πλευρική αποστράγγιση σε μία συσκευή. Το PS40A είναι μια πρακτική επιλογή για ένα συνεργείο ή συνεργείο που καθαρίζει τακτικά μικρά εξαρτήματα και αξεσουάρ.