

Σύνδεσμος προϊόντων: <https://www.cncworld.gr/autoclave-12l-sun-kl-b-p-114.html>



## Ιατρικό Autoclave 12L SUN KL. B + με Εκτυπωτή

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Τιμή με ΦΠΑ%          | <b>1 604.00 €</b>       |
| Καθαρή αξία προϊόντος | <b>1 293.55 €</b>       |
| Διαθεσιμότητα         | <b>Εκτός αποθέματος</b> |
| Χρόνος αποστολής.     | <b>24 ώρες</b>          |
| Αριθμός καταλόγου.    | <b>10101</b>            |
| Κωδικός κατασκευαστή. | <b>AC-V-12B</b>         |

### Περιγραφή προϊόντος

Ιατρικό αυτόκλειστο kl.B 12L SUN + με Εκτυπωτή + Οδηγίες EN



Η τελευταία έκδοση του ιατρικού αυτόκλειστου (**με πιστοποίηση CE**), δυνατότητα επιλογής από 6 προγράμματα styling (οι προηγούμενες εκδόσεις του αυτόκλειστου είχαν μόνο 4 προγράμματα)

**Μοντέλο 2023** με οθόνη και ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή που συνοψίζει τη λειτουργία της συσκευής.

Η χωρητικότητα της συσκευής είναι **12L**

Το αυτόκλειστο έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στην αποστείρωση. Είναι εξοπλισμένο με μικροπεξεργαστή για έξυπνο έλεγχο και απλή λειτουργία που επιτρέπει την εύκολη εργασία με τη συσκευή.

---

Το **Class B SUN Medical Autoclave** είναι ένας από τους πιο προηγμένους αποστειρωτές πίεσης ατμού.

---

Μπορεί να αποστειρώσει σχεδόν οποιοδήποτε τύπο υλικών, π.χ.

- καθετήρες
- βελόνες
- ενδοσκόπια
- κερδοσκόπια
- οδοντιατρικές εργαλεία
- μαχαίρια
- ψαλίδια κλπ

Το ιατρικό αυτόκλειστο SUN είναι κατηγορίας B και έχει μια πολύ σημαντική λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη στις άλλες κατηγορίες S και N - πλήρης αφαίρεση του αέρα μέσω μιας ακολουθίας παλμών κενού και εγχύσεων ατμού. Μέχρι στιγμής, αυτή είναι η καλύτερη υπάρχουσα τεχνική που επιτρέπει την αποστείρωση κάθε είδους προϊόντος.

**Το αυτόκλειστο κατηγορίας B χρησιμοποιείται σε:**

- ινστιτούτα αισθητικής
- οδοντιατρεία
- στούντια τατουάζ
- ιατρεία
- νοσοκομεία/κλινικές

## 6 Προγράμματα συσκευής:

1. Βασικό πρόγραμμα
2. Πρόγραμμα ταχείας αποστείρωσης
3. Πρόγραμμα αποστείρωσης σετ εργαλείων
4. Πρόγραμμα Quick PLUS
5. βαμβάκι
6. Πλαστικό, Καουτσούκ

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη θερμοκρασία. 121 βαθμούς Κελσίου ή 134 βαθμούς Κελσίου , σε πίεση λειτουργίας 1,1 bar ή 2,1 bar

**Η συσκευή πληρεί τις απαιτήσεις υψηλής απόδοσης του ευρωπαϊκού προτύπου prEN 13060 class B.**

---

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Συσκευή κατηγορίας B χωρητικότητας 12 λίτρων
- Δύο μεταλλικοί δίσκοι
- Στήριγμα δίσκου
- Δοχείο νερού
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού
- 6 ρολά χαρτιού + 1 τοποθετημένο στον εκτυπωτή (σύνολο 7 ρολά)
- Καλώδιο ρεύματος
- Ανταλλακτικό σφράγισμα
- Δύο εφεδρικές ασφάλειες
- Οδηγίες στα αγγλικά

**Τεχνικά χαρακτηριστικά :**

- Θάλαμος κατασκευασμένος από ανθεκτικό στα οξέα χάλυβα (χρώμιο-νικέλιο)
- Κλειδαριά της πόρτας
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής

- 
- Χρόνος εργασίας 0-45 λεπτά ανάλογα με τις ρυθμίσεις χρήστη
  - Εξωτερικές διαστάσεις: 50x44x40cm
  - Διαστάσεις θαλάμου: βάθος: 36cm, διάμετρος: 20cm
  - Χωρητικότητα: 12 λίτρα
  - Πίεση: 1,1
  - Ισχύς: 1800W
  - Βάρος: 41 kg
  - Τροφοδοσία: 230V