Τρέχοντα δεδομένα από: 16-11-2026 01:32

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/dx-uv-p-948.html



Αστάρι DX για γυαλί για εκτυπωτές UV

Τιμή με ΦΠΑ%	**169.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**136.29 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**010INK**
Κωδικός κατασκευαστή·	**X1**
Κωδικός EAN	**5907052595056**

Περιγραφή προϊόντος

DX primer για γυαλί για εκτύπωση UV

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη γυάλινη επιφάνεια

DXΑστάρι γυαλιού

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη γυάλινη επιφάνεια

Το αστάρι γυαλιού DX λειτουργεί ως συγκολλητική γέφυρα μεταξύ της επιφάνειας και του μελανιού UV. Υποστηρίζει την πρόσφυση της εκτύπωσης στο υπόστρωμα για το οποίο προοριζόταν.

Το Primer είναι ένα υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εξατομίκευσης του γυαλιού. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον σταθμό εκτύπωσης UV προετοιμάζοντας την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε γραφικά.

Αυτή είναι μια λύση για ένα διαφημιστικό στούντιο και μια εταιρεία που παράγει εξατομικευμένα προϊόντα. Η επιλογή μιας βασικής στρώσης για το υλικό βοηθά στη δημιουργία μιας συνεπούς διαμόρφωσης εκτύπωσης.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

1

Εξατομίκευση

Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.

2

Διαφημιστικά gadget

Ίδρυμα για έργα με λογότυπα και γραφικά.

3

Τυπογραφείο

Υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εκτύπωσης UV.

Ιδέες για εφαρμογές

Εξατομίκευση

Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.

Διαφημιστικά gadget

Ίδρυμα για έργα με λογότυπα και γραφικά.

Τυπογραφείο

Υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εκτύπωσης UV.

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη γυάλινη επιφάνεια

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη γυάλινη επιφάνεια

Το Primer είναι ένα υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εξατομίκευσης του γυαλιού. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον σταθμό εκτύπωσης UV προετοιμάζοντας την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε γραφικά.

Αυτή είναι μια λύση για ένα διαφημιστικό στούντιο και μια εταιρεία που παράγει εξατομικευμένα προϊόντα. Η επιλογή μιας βασικής στρώσης για το υλικό βοηθά στη δημιουργία μιας συνεπούς διαμόρφωσης εκτύπωσης.

Εφαρμογή και συμβατότητα

Αστάρι γυαλιού

Τύποι κεφαλών που αναφέρονται για υλικό

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Τι κερδίζεις στο στούντιο;

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη γυάλινη επιφάνεια

- **Εξατομίκευση** — Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.
- **Διαφημιστικά gadget** — Primer για λογότυπα και γραφικά σχέδια.
- **Τυπογραφείο** — Υλικό συμπληρωματικό της διαδικασίας εκτύπωσης UV.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Ονομασία	DX
Εφαρμογή	Αστάρι γυαλιού
Καταλληλότητα για χρήση	Τουλάχιστον 6 μήνες. ημερομηνία και συνθήκες σύμφωνα με την ετικέτα

Αντικείμενο της προσφοράς

- DX primer για γυαλί για εκτύπωση UV

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

DX primer για γυαλί για εκτύπωση UV.

Τι παραμέτρους έχει το προϊόν;

Ονομασία: DX; Εφαρμογή: αστάρι γυαλιού; Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 6 μήνες. ημερομηνία και συνθήκες σύμφωνα με την ετικέτα.

Σε τι χρησιμεύει αυτό το προϊόν;

Το αστάρι γυαλιού DX λειτουργεί ως συγκολλητική γέφυρα μεταξύ της επιφάνειας και του μελανιού UV. Υποστηρίζει την πρόσφυση της εκτύπωσης στο υπόστρωμα για το οποίο προοριζόταν.

Επιλέξτε μια λύση για το στούντιο σας

Συμπληρώστε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου σας με την CNCWorld. Η ελληνική ομάδα μας σας βοηθά να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό ή ανταλλακτικό για τον σταθμό εργασίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαμόρφωση που σας ταιριάζει.