Τρέχοντα δεδομένα από: 16-11-2026 01:32

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/dy-metal-primer-uv-p-949.html



DY Metal Primer για εκτυπωτές UV

Τιμή με ΦΠΑ%	**129.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**104.03 €**
Προηγούμενη τιμή	**~~169.00 €~~**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**011INK**
Κωδικός κατασκευαστή·	**X1**
Κωδικός EAN	**5907052595063**

Περιγραφή προϊόντος

DY αστάρι για μέταλλο για εκτύπωση UV

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη μεταλλική επιφάνεια

DYΜεταλλικό αστάρι

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη μεταλλική επιφάνεια

Το μεταλλικό αστάρι DY λειτουργεί ως συγκολλητική γέφυρα μεταξύ της επιφάνειας και του μελανιού UV. Υποστηρίζει την πρόσφυση της εκτύπωσης στο υπόστρωμα για το οποίο προοριζόταν.

Το Primer είναι ένα υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εξατομίκευσης μετάλλων. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον σταθμό εκτύπωσης UV προετοιμάζοντας την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε γραφικά.

Αυτή είναι μια λύση για ένα διαφημιστικό στούντιο και μια εταιρεία που παράγει εξατομικευμένα προϊόντα. Η επιλογή μιας βασικής στρώσης για το υλικό βοηθά στη δημιουργία μιας συνεπούς διαμόρφωσης εκτύπωσης.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

1

Εξατομίκευση

Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.

2

Διαφημιστικά gadget

Ίδρυμα για έργα με λογότυπα και γραφικά.

3

Τυπογραφείο

Υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εκτύπωσης UV.

Ιδέες για εφαρμογές

Εξατομίκευση

Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.

Διαφημιστικά gadget

Ίδρυμα για έργα με λογότυπα και γραφικά.

Τυπογραφείο

Υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εκτύπωσης UV.

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη μεταλλική επιφάνεια

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη μεταλλική επιφάνεια

Το Primer είναι ένα υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εξατομίκευσης μετάλλων. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον σταθμό εκτύπωσης UV προετοιμάζοντας την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε γραφικά.

Αυτή είναι μια λύση για ένα διαφημιστικό στούντιο και μια εταιρεία που παράγει εξατομικευμένα προϊόντα. Η επιλογή μιας βασικής στρώσης για το υλικό βοηθά στη δημιουργία μιας συνεπούς διαμόρφωσης εκτύπωσης.

Εφαρμογή και συμβατότητα

Μεταλλικό αστάρι

Τύποι κεφαλών που αναφέρονται για υλικό

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Τι κερδίζεις στο στούντιο;

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με τη μεταλλική επιφάνεια

- **Εξατομίκευση** — Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.
- **Διαφημιστικά gadget** — Primer για λογότυπα και γραφικά σχέδια.
- **Τυπογραφείο** — Υλικό συμπληρωματικό της διαδικασίας εκτύπωσης UV.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Ονομασία	DY
Εφαρμογή	Μεταλλικό αστάρι
Καταλληλότητα για χρήση	Τουλάχιστον 6 μήνες. ημερομηνία και συνθήκες σύμφωνα με την ετικέτα

Αντικείμενο της προσφοράς

- DY αστάρι για μέταλλο για εκτύπωση UV

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

DY αστάρι για μέταλλο για εκτύπωση UV.

Τι παραμέτρους έχει το προϊόν;

Ονομασία: DY; Εφαρμογή: Μεταλλικό αστάρι; Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 6 μήνες. ημερομηνία και συνθήκες σύμφωνα με την ετικέτα.

Σε τι χρησιμεύει αυτό το προϊόν;

Το μεταλλικό αστάρι DY λειτουργεί ως συγκολλητική γέφυρα μεταξύ της επιφάνειας και του μελανιού UV. Υποστηρίζει την πρόσφυση της εκτύπωσης στο υπόστρωμα για το οποίο προοριζόταν.

Επιλέξτε μια λύση για το στούντιο σας

Συμπληρώστε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου σας με την CNCWorld. Η ελληνική ομάδα μας σας βοηθά να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό ή ανταλλακτικό για τον σταθμό εργασίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαμόρφωση που σας ταιριάζει.