



## DY Metal Primer για εκτυπωτές UV

Τιμή με ΦΠΑ%	<b>129.00 €</b>
Καθαρή αξία προϊόντος	<b>104.03 €</b>
Προηγούμενη τιμή	<b><del>169.00 €</del></b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Χρόνος αποστολής.	<b>48 ώρες</b>
Αριθμός καταλόγου.	<b>011INK</b>
Κωδικός κατασκευαστή.	<b>X1</b>

### Περιγραφή προϊόντος

#### Υπόστρωμα DY για μέταλλο για εκτυπωτές UV



**UV Primer DY Pre-coating liquid  
for Metal 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

**Warning:** For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.  
**Personal Protective Equipment (PPE):**  
• Wear eye protection (goggles or a face shield). Direct contact can cause serious and permanent eye damage.  
• Do not use chemical-resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use only a nitrile barrier.  
**Safety Handling:**  
• Avoid contact with skin and mucous membranes.  
• Do not touch the eye with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.  
• Avoid contact with fire and heat sources.  
**First Aid:**  
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.  
• Inhalation: Move to fresh air immediately.  
**Storage and Disposal:**  
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.  
• Dispose of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Το υπόστρωμα για μέταλλο (UV Primer) είναι ένα εξειδικευμένο χημικό προϊόν που λειτουργεί ως **γέφυρα πρόσφυσης** μεταξύ της επιφάνειας του υλικού και του μελανιού UV. Αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας εκτύπωσης UV σε δύσκολες επιφάνειες.

Παρέχει **μέγιστη πρόσφυση** του μελανιού UV σε λείες, μη πορώδεις μεταλλικές επιφάνειες. Προλαμβάνει το ξεφλούδισμα, το τρίψιμο και τα αποκολλήματα της εκτύπωσης.

**Διάρκεια ζωής:** τουλάχιστον 6 μήνες

**Συμβατές κεφαλές εκτυπωτή:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390