



Ακρυλικό αστάρι DZ για εκτυπωτές UV

Τιμή με ΦΠΑ%	129.00 €
Καθαρή αξία προϊόντος	104.03 €
Προηγούμενη τιμή	169.00 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Χρόνος αποστολής.	48 ώρες
Αριθμός καταλόγου.	0091NK
Κωδικός κατασκευαστή.	X1

Περιγραφή προϊόντος

Υπόστρωμα DZ για ακρυλικό για εκτυπωτές UV



CNCWORLD

**UV Primer DZ Pre-coating liquid
for Acrylic 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

Warning: For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
Personal Protective Equipment (PPE):
- Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
- Always use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile, Viton) as a strong precaution.
Safe handling:
- Work in a well-ventilated area, avoid inhaling vapors.
- Do NOT touch the skin with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
- Keep away from fire and heat sources.
First Aid:
- Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
- Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
- Inhalation: Move the affected person to fresh air.
Storage and disposal:
- Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
- Dispose of the end-user containers in accordance with local chemical waste regulations.



Το υπόστρωμα για ακρυλικό (UV Primer) είναι ένα εξειδικευμένο χημικό προϊόν που λειτουργεί ως **γέφυρα πρόσφυσης** μεταξύ της επιφάνειας του υλικού και του μελανιού UV. Αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας εκτύπωσης UV σε δύσκολες επιφάνειες.

Ενισχύει τη σύνδεση του μελανιού με συνθετικές επιφάνειες, αυξάνοντας την **ελαστικότητα και αντοχή** στις γρατσουνιές, κάτι που είναι κρίσιμο στην παραγωγή gadget και πινακίδων.

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 6 μήνες

Συμβατές κεφαλές εκτυπωτή: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390