Τρέχοντα δεδομένα από: 16-11-2026 01:32

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/dz-uv-p-947.html



Ακρυλικό αστάρι DZ για εκτυπωτές UV

Τιμή με ΦΠΑ%	**129.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**104.03 €**
Προηγούμενη τιμή	~~**169.00 €**~~
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**009INK**
Κωδικός κατασκευαστή·	**X1**
Κωδικός EAN	**5907052595049**

Περιγραφή προϊόντος

DZ αστάρι για ακρυλικό για εκτύπωση UV

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με την ακρυλική επιφάνεια

DZΑκρυλικό αστάρι

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με την ακρυλική επιφάνεια

Το αστάρι DZ για ακρυλικό λειτουργεί ως συγκολλητική γέφυρα μεταξύ της επιφάνειας και του μελανιού UV. Υποστηρίζει την πρόσφυση της εκτύπωσης στο υπόστρωμα για το οποίο προοριζόταν.

Το Primer είναι ένα υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία ακρυλικής εξατομίκευσης. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον σταθμό εκτύπωσης UV προετοιμάζοντας την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε γραφικά.

Αυτή είναι μια λύση για ένα διαφημιστικό στούντιο και μια εταιρεία που παράγει εξατομικευμένα προϊόντα. Η επιλογή μιας βασικής στρώσης για το υλικό βοηθά στη δημιουργία μιας συνεπούς διαμόρφωσης εκτύπωσης.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

1

Εξατομίκευση

Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.

2

Διαφημιστικά gadget

Ίδρυμα για έργα με λογότυπα και γραφικά.

3

Τυπογραφείο

Υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εκτύπωσης UV.

Ιδέες για εφαρμογές

Εξατομίκευση

Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.

Διαφημιστικά gadget

Ίδρυμα για έργα με λογότυπα και γραφικά.

Τυπογραφείο

Υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία εκτύπωσης UV.

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με την ακρυλική επιφάνεια

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με την ακρυλική επιφάνεια

Το Primer είναι ένα υλικό που συμπληρώνει τη διαδικασία ακρυλικής εξατομίκευσης. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον σταθμό εκτύπωσης UV προετοιμάζοντας την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε γραφικά.

Αυτή είναι μια λύση για ένα διαφημιστικό στούντιο και μια εταιρεία που παράγει εξατομικευμένα προϊόντα. Η επιλογή μιας βασικής στρώσης για το υλικό βοηθά στη δημιουργία μιας συνεπούς διαμόρφωσης εκτύπωσης.

Εφαρμογή και συμβατότητα

Ακρυλικό αστάρι

Τύποι κεφαλών που αναφέρονται για υλικό

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Τι κερδίζεις στο στούντιο;

Καλύτερη σύνδεση της εκτύπωσης με την ακρυλική επιφάνεια

- **Εξατομίκευση** — Προετοιμασία της επιφάνειας για εκτύπωση UV.
- **Διαφημιστικά gadget** — Primer για λογότυπα και γραφικά σχέδια.
- **Τυπογραφείο** — Υλικό συμπληρωματικό της διαδικασίας εκτύπωσης UV.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Ονομασία	DZ
Εφαρμογή	Ακρυλικό αστάρι
Καταλληλότητα για χρήση	Τουλάχιστον 6 μήνες. ημερομηνία και συνθήκες σύμφωνα με την ετικέτα

Αντικείμενο της προσφοράς

- DZ αστάρι για ακρυλικό για εκτύπωση UV

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

DZ αστάρι για ακρυλικό για εκτύπωση UV.

Τι παραμέτρους έχει το προϊόν;

Ονομασία: DZ; Εφαρμογή: Αστάρι για ακρυλικό; Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 6 μήνες. ημερομηνία και συνθήκες σύμφωνα με την ετικέτα.

Σε τι χρησιμεύει αυτό το προϊόν;

Το αστάρι DZ για ακρυλικό λειτουργεί ως συγκολλητική γέφυρα μεταξύ της επιφάνειας και του μελανιού UV. Υποστηρίζει την πρόσφυση της εκτύπωσης στο υπόστρωμα για το οποίο προοριζόταν.

Επιλέξτε μια λύση για το στούντιο σας

Συμπληρώστε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου σας με την CNCWorld. Η ελληνική ομάδα μας σας βοηθά να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό ή ανταλλακτικό για τον σταθμό εργασίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαμόρφωση που σας ταιριάζει.