Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/em-100-p-42.html



Υγρό συμπύκνωμα EM 100

Τιμή με ΦΠΑ%	**43.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**34.68 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10059**
Κωδικός EAN	**5907052591454**

Περιγραφή προϊόντος

EM-100 - προετοιμασία για την αφαίρεση οξειδίων και σουλφιδίων 500 ml

Στοχευμένη φροντίδα μεταλλικών επιφανειών. Συσκευασία 500 ml.

500 mlΟξείδια και σουλφίδιαΠολύτιμα μέταλλαΜέγιστο 30 δευτερόλεπτα

Στοχευμένη φροντίδα μεταλλικών επιφανειών

Το EM-100 έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί οξείδια και σουλφίδια από πολύτιμα μέταλλα και τα κράματά τους, μπρούτζο, χαλκό και ορείχαλκο.

Τα κοσμήματα, τα νομίσματα και τα διακοσμητικά μεταλλικά αντικείμενα απαιτούν προετοιμασία που ταιριάζει με τον τύπο αμαύρωσης. Το EM-100 απαντά σε εργασίες που σχετίζονται με την οξείδωση της επιφάνειας.

Η προσφορά περιλαμβάνει 500 ml του σκευάσματος EM-100. Αυτά είναι χημικά σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού - μια πρακτική προσθήκη στον εξοπλισμό του πλυντηρίου και του συνεργείου.

Γιατί αυτή η προετοιμασία;

1

Οξείδια και σουλφίδια σε μέταλλο

Η φόρμουλα στοχεύει στη βρωμιά και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτήν την προσφορά.

2

Για μπάνιο με υπερήχους

Το παρασκεύασμα λειτουργεί με καθαρισμό διαλύματος και πρόσβαση υγρού στην επιφάνεια.

3

Βολική συσκευασία

500 ml παρασκευάσματος για χρήση σε εργαστήριο ή στούντιο.

Η χημεία ταιριάζει με την εργασία

Οξείδια και σουλφίδια σε μέταλλο

Το παρασκεύασμα δρα σε συγκεκριμένο τύπο μεταλλικής επίστρωσης. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που στοχεύουν οξείδια και σουλφίδια, αντί για παράγοντες που προορίζονται μόνο για λιπαρές ακαθαρσίες.

Λουτρό υπερήχων

Η φόρμουλα του παρασκευάσματος συμπληρώνει τον καθαρισμό των επιφανειών που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.

Εξοπλισμός στούντιο

Η συσκευασία 500 ml περιέχει EM-100 - παράγοντα για την αναφερόμενη σειρά υλικών και βρωμιάς.

Προετοιμασία για μεταλλικές εναποθέσεις

Οξείδια και σουλφίδια σε μέταλλο

Το παρασκεύασμα δρα σε συγκεκριμένο τύπο μεταλλικής επίστρωσης. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που στοχεύουν οξείδια και σουλφίδια, αντί για παράγοντες που προορίζονται μόνο για λιπαρές ακαθαρσίες.

Η στόχευση των χημικών ουσιών στον τύπο της βρωμιάς συμπληρώνει τις δυνατότητες ενός καθαριστικού υπερήχων. Αυτό το παρασκεύασμα προορίζεται για τις εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτήν την προσφορά.

Προετοιμασία μπάνιου

Σύντομη επαφή με την επιφάνεια

Ο μέγιστος χρόνος καθαρισμού είναι 30 δευτερόλεπτα. Το EM-100 χρησιμοποιείται σε γυάλινο ή πλαστικό δοχείο, διαχωρίζοντας το παρασκεύασμα από τη χαλύβδινη δεξαμενή.

Το παρασκεύασμα ανταποκρίνεται σε μεταλλικές εναποθέσεις μετά από ένα σύντομο μπάνιο. Διαφορετικά πολύτιμα μέταλλα απαιτούν ξεχωριστά δοχεία.

Οργάνωση της διαδικασίας

Χρήση σε κοσμήματα και μεταλλικά αντικείμενα

Η προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνει πολύτιμα μέταλλα και τα κράματά τους, μπρούτζο, χαλκό και ορείχαλκο. Ο τύπος επιλέγεται για οξείδια και σουλφίδια.

Αυτή είναι μια προετοιμασία για ένα εργαστήριο που χρειάζεται ένα προϊόν για μια συγκεκριμένη επίστρωση σε μέταλλο. Τα διακοσμητικά αντικείμενα και τα νομίσματα έχουν τους δικούς τους αποκλεισμούς όσον αφορά τα επιχρίσματα και την πατίνα.

Πεδίο εφαρμογής του παρασκευάσματος

Είδη βρωμιάς

- Οξείδια στα επιδιωκόμενα μέταλλα
- Σουλφίδια και εναποθέσεις
- Καταθέσεις που απαιτούν αποοξειδωτική ουσία επιφάνειας

Προβλεπόμενες χρήσεις

- Πολύτιμα μέταλλα και τα κράματά τους
- Μπρούτζος, χαλκός και ορείχαλκος
- Κοσμήματα, νομίσματα και αντικείμενα χωρίς εξαιρούμενα επιχρίσματα και διακοσμητικά

Τι κερδίζετε επιλέγοντας το EM-100;

Ο σωστός τύπος προετοιμασίας διευρύνει τις δυνατότητες καθαρισμού.

- **Στοχευμένη φόρμουλα** — Οξείδια και σουλφίδια σε μέταλλο.
- **Προορίζεται για μπάνιο** — Το παρασκεύασμα προορίζεται για καθαρισμό με υπερήχους.
- **Συσκευασία για δουλειά** — 500 ml παράγοντα για τη δική σας σειρά εφαρμογών.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Παρασκευή	EM-100
Δυνατότητα συσκευασίας	500 ml
Εφαρμογή	Καθαρισμός με υπερήχους
Πεπρωμένο	Απομάκρυνση οξειδίων και σουλφιδίων
Μέγιστος χρόνος καθαρισμού	30 δευτερόλεπτα
Πιάτο καθαρισμού	Γυαλί ή πλαστικό, που διαχωρίζει το παρασκεύασμα από τη χαλύβδινη δεξαμενή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- EM-100 - 500 ml

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

Συσκευασία 500 ml παρασκευάσματος EM-100.

Για ποιο σκοπό προορίζεται το παρασκεύασμα;

Το EM-100 έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί οξείδια και σουλφίδια από πολύτιμα μέταλλα και τα κράματά τους, μπρούτζο, χαλκό και ορείχαλκο.

Σε ποιον τύπο σκάφους χρησιμοποιείται το EM-100;

Σε γυάλινο ή πλαστικό δοχείο που χωρίζει το κέντρο από τη χαλύβδινη δεξαμενή. Ο μέγιστος χρόνος καθαρισμού είναι 30 δευτερόλεπτα.

Επιλέξτε τις χημικές ουσίες που ταιριάζουν σε αυτό που θέλετε να αφαιρέσετε

Επιλέξτε EM-100 αν ψάχνετε για προετοιμασία για συγκεκριμένες βρωμιές και υλικά. Η συσκευασία 500 ml θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του καθαριστικού υπερήχων σας.