Τρέχοντα δεδομένα από: 18-11-2026 05:55

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/em-404-p-47.html



Υγρό συμπύκνωμα EM 404

Τιμή με ΦΠΑ%	**48.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**38.71 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10064**
Κωδικός EAN	**5907052591508**

Περιγραφή προϊόντος

EM-404 - συμπύκνωμα για μεταλλικά μέρη και χύτευση 500 ml

Μία προετοιμασία για διάφορες ακαθαρσίες εργαστηρίου. Συσκευασία 500 ml.

500 mlΣυγκεντρώνομαιΣυγκέντρωση 1–5%50–60°C

Μία προετοιμασία για διάφορες ακαθαρσίες εργαστηρίου

Το EM-404 είναι ένα συμπύκνωμα για μεταλλικά μέρη και χυτά υλικά. Η προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνει κοιτάσματα ορυκτών, σκουριά, γράσο, υπολείμματα γυαλίσματος και ακαθαρσίες λειτουργίας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέταλλα που προορίζονται, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών μετάλλων, καθώς και σε γυαλί, καουτσούκ και πλαστικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα πρακτικό πεδίο για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του κινητήρα και των λεπτομερειών του συνεργείου.

Η προσφορά περιλαμβάνει 500 ml του σκευάσματος EM-404. Αυτά είναι χημικά σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού - μια πρακτική προσθήκη στον εξοπλισμό του πλυντηρίου και του συνεργείου.

Γιατί αυτή η προετοιμασία;

1

Ανταλλακτικά και χυτά μηχανήματα

Η φόρμουλα στοχεύει στη βρωμιά και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτήν την προσφορά.

2

Για μπάνιο με υπερήχους

Το παρασκεύασμα λειτουργεί με καθαρισμό διαλύματος και πρόσβαση υγρού στην επιφάνεια.

3

Βολική συσκευασία

500 ml παρασκευάσματος για χρήση σε εργαστήριο ή στούντιο.

Η χημεία ταιριάζει με την εργασία

Ανταλλακτικά και χυτά μηχανήματα

Το EM-404 ανταποκρίνεται σε εργασίες όπου υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βρωμιάς σε ένα μέρος. Το παρασκεύασμα μπάνιου συμπληρώνει την πρόσβαση του διαλύματος στα κενά και τις εσοχές της λεπτομέρειας.

Λουτρό υπερήχων

Η φόρμουλα του παρασκευάσματος συμπληρώνει τον καθαρισμό των επιφανειών που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.

Εξοπλισμός στούντιο

Η συσκευασία 500 ml περιέχει EM-404 - παράγοντα για την αναφερόμενη σειρά υλικών και βρωμιάς.

Λεπτομέρειες εργαστηρίου και χύτευση

Ανταλλακτικά και χυτά μηχανήματα

Το EM-404 ανταποκρίνεται σε εργασίες όπου υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βρωμιάς σε ένα μέρος. Το παρασκεύασμα μπάνιου συμπληρώνει την πρόσβαση του διαλύματος στα κενά και τις εσοχές της λεπτομέρειας.

Η στόχευση των χημικών ουσιών στον τύπο της βρωμιάς συμπληρώνει τις δυνατότητες ενός καθαριστικού υπερήχων. Αυτό το παρασκεύασμα προορίζεται για τις εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτήν την προσφορά.

Προετοιμασία μπάνιου

Συγκεντρωθείτε για το δικό σας μπάνιο

Συγκέντρωση διαλύματος εργασίας: 1–5%. Θερμοκρασία εφαρμογής: 50–60°C.

Η συσκευασία 500 ml παρέχει μια βολική ποσότητα του παράγοντα για εργασίες στο συνεργείο. Η γκάμα των υλικών και ο σκοπός διακρίνουν αυτή τη χημική ουσία από παρασκευάσματα για άλλους τύπους βρωμιάς.

Οργάνωση της διαδικασίας

Υποστήριξη για τον καθαρισμό των βαθουλωμάτων

Το διάλυμα μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με σχισμές και εσοχές προσβάσιμες στο λουτρό. Το παρασκεύασμα συμπληρώνει το έργο των υπερήχων στον καθαρισμό τέτοιων επιφανειών.

Αυτό είναι χρήσιμο για αντικείμενα με πολύπλοκα σχήματα και μικρά μέρη. Η επιλογή των κατάλληλων χημικών ουσιών για τον τύπο του ιζήματος είναι μια συγκεκριμένη επέκταση των δυνατοτήτων του σταθμού καθαρισμού.

Πεδίο εφαρμογής του παρασκευάσματος

Είδη βρωμιάς

- Κοιτάσματα ορυκτών και σκουριά
- Λίπος
- Υπολείμματα στίλβωσης και λειτουργίας

Προβλεπόμενες χρήσεις

- Μέταλλα και ελαφρά μέταλλα συμβατά με το παρασκεύασμα
- Ανταλλακτικά και χυτά μηχανήματα
- Γυαλί, πλαστικό και καουτσούκ συμβατά με τη διαδικασία

Τι κερδίζετε επιλέγοντας το EM-404;

Ο σωστός τύπος προετοιμασίας διευρύνει τις δυνατότητες καθαρισμού.

- **Στοχευμένη φόρμουλα** — Μέρη κινητήρα και χυτά προϊόντα.
- **Προορίζεται για μπάνιο** — Το παρασκεύασμα προορίζεται για καθαρισμό με υπερήχους.
- **Συσκευασία για δουλειά** — 500 ml παράγοντα για τη δική σας σειρά εφαρμογών.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Παρασκευή	EM-404
Δυνατότητα συσκευασίας	500 ml
Εφαρμογή	Καθαρισμός με υπερήχους
Πεπρωμένο	Μεταλλικά μέρη, χυτά υλικά και συμβατά υλικά
Συγκέντρωση του διαλύματος εργασίας	1–5%
Θερμοκρασία εφαρμογής	50–60°C

Περιεχόμενα συσκευασίας

- EM-404 - 500 ml

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

Συσκευασία 500 ml παρασκευάσματος EM-404.

Για ποιο σκοπό προορίζεται το παρασκεύασμα;

Το EM-404 είναι ένα συμπύκνωμα για μεταλλικά μέρη και χυτά υλικά. Η προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνει κοιτάσματα ορυκτών, σκουριά, γράσο, υπολείμματα γυαλίσματος και ακαθαρσίες λειτουργίας.

Ποιες συνθήκες κολύμβησης καθορίζονται για την προετοιμασία;

Συγκέντρωση διαλύματος εργασίας: 1–5%. Θερμοκρασία εφαρμογής: 50–60°C.

Επιλέξτε τις χημικές ουσίες που ταιριάζουν σε αυτό που θέλετε να αφαιρέσετε

Επιλέξτε EM-404 αν ψάχνετε για προετοιμασία για συγκεκριμένες βρωμιές και υλικά. Η συσκευασία 500 ml θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του καθαριστικού υπερήχων σας.