Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/em-700-p-51.html



Υγρό συμπύκνωμα EM 700

Τιμή με ΦΠΑ%	**46.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**37.10 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10068**
Κωδικός EAN	**5907052591546**

Περιγραφή προϊόντος

EM-700 - συμπύκνωμα για μη σιδηρούχα μέταλλα 500 ml

Καθαρισμός μικρών λεπτομερειών από μη σιδηρούχα μέταλλα. Συσκευασία 500 ml.

500 mlΣυγκεντρώνομαιΜη σιδηρούχα μέταλλαΣυγκέντρωση 5%

Καθαρισμός μικρών λεπτομερειών από μη σιδηρούχα μέταλλα

Το EM-700 είναι συμπύκνωμα για μη σιδηρούχα μέταλλα, για χρήση σε κοσμήματα, εξαρτήματα ωρολογοποιίας και πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων.

Τα μικρά στοιχεία έχουν συχνά εσοχές που δυσκολεύουν τον χειροκίνητο καθαρισμό. Το παρασκεύασμα μπάνιου υπερήχων χρησιμοποιεί την επαφή του διαλύματος με τις προσβάσιμες επιφάνειές τους.

Η προσφορά περιλαμβάνει 500 ml του σκευάσματος EM-700. Αυτά είναι χημικά σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού - μια πρακτική προσθήκη στον εξοπλισμό του πλυντηρίου και του συνεργείου.

Γιατί αυτή η προετοιμασία;

1

Μη σιδηρούχα μέταλλα και εξαρτήματα ακριβείας

Η φόρμουλα στοχεύει στη βρωμιά και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτήν την προσφορά.

2

Για μπάνιο με υπερήχους

Το παρασκεύασμα λειτουργεί με καθαρισμό διαλύματος και πρόσβαση υγρού στην επιφάνεια.

3

Βολική συσκευασία

500 ml παρασκευάσματος για χρήση σε εργαστήριο ή στούντιο.

Η χημεία ταιριάζει με την εργασία

Μη σιδηρούχα μέταλλα και εξαρτήματα ακριβείας

Η φόρμουλα για μη σιδηρούχα μέταλλα καλύπτει τις ανάγκες των εργαστηρίων κοσμημάτων και ωρολογοποιίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν λούζετε πολλές μικρές λεπτομέρειες που λειτουργούν μαζί.

Λουτρό υπερήχων

Η φόρμουλα του παρασκευάσματος συμπληρώνει τον καθαρισμό των επιφανειών που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.

Εξοπλισμός στούντιο

Η συσκευασία 500 ml περιέχει EM-700 - παράγοντα για την αναφερόμενη σειρά υλικών και βρωμιάς.

Λεπτές λεπτομέρειες από μη σιδηρούχα μέταλλα

Μη σιδηρούχα μέταλλα και εξαρτήματα ακριβείας

Η φόρμουλα για μη σιδηρούχα μέταλλα καλύπτει τις ανάγκες των εργαστηρίων κοσμημάτων και ωρολογοποιίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν λούζετε πολλές μικρές λεπτομέρειες που λειτουργούν μαζί.

Η στόχευση των χημικών ουσιών στον τύπο της βρωμιάς συμπληρώνει τις δυνατότητες ενός καθαριστικού υπερήχων. Αυτό το παρασκεύασμα προορίζεται για τις εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτήν την προσφορά.

Προετοιμασία μπάνιου

Συγκεντρωθείτε για το δικό σας μπάνιο

Συγκέντρωση διαλύματος εργασίας: 5%. Χρόνος καθαρισμού: 1–10 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής: 20–80°C.

Η συσκευασία 500 ml παρέχει μια βολική ποσότητα του παράγοντα για εργασίες στο συνεργείο. Η γκάμα των υλικών και ο σκοπός διακρίνουν αυτή τη χημική ουσία από παρασκευάσματα για άλλους τύπους βρωμιάς.

Οργάνωση της διαδικασίας

Υποστήριξη για τον καθαρισμό των βαθουλωμάτων

Το διάλυμα μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με σχισμές και εσοχές προσβάσιμες στο λουτρό. Το παρασκεύασμα συμπληρώνει το έργο των υπερήχων στον καθαρισμό τέτοιων επιφανειών.

Αυτό είναι χρήσιμο για αντικείμενα με πολύπλοκα σχήματα και μικρά μέρη. Η επιλογή των κατάλληλων χημικών ουσιών για τον τύπο του ιζήματος είναι μια συγκεκριμένη επέκταση των δυνατοτήτων του σταθμού καθαρισμού.

Πεδίο εφαρμογής του παρασκευάσματος

Είδη βρωμιάς

- Παρέχονται βρώμικα μη σιδηρούχα μέταλλα
- Καταθέσεις σε συμβατές μικρές λεπτομέρειες
- Ρύποι που καλύπτονται από μέρη μπάνιου

Προβλεπόμενες χρήσεις

- Μη σιδηρούχα μέταλλα
- Συμβατά κοσμήματα και εξαρτήματα ωρολογοποιίας
- Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων εγκεκριμένες για προετοιμασία και κολύμβηση

Τι κερδίζετε επιλέγοντας το EM-700;

Ο σωστός τύπος προετοιμασίας διευρύνει τις δυνατότητες καθαρισμού.

- **Στοχευμένη φόρμουλα** — Μη σιδηρούχα μέταλλα και εξαρτήματα ακριβείας.
- **Προορίζεται για μπάνιο** — Το παρασκεύασμα προορίζεται για καθαρισμό με υπερήχους.
- **Συσκευασία για δουλειά** — 500 ml παράγοντα για τη δική σας σειρά εφαρμογών.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Παρασκευή	EM-700
Δυνατότητα συσκευασίας	500 ml
Εφαρμογή	Καθαρισμός με υπερήχους
Πεπρωμένο	Μη σιδηρούχα μέταλλα και συμβατές μικρές λεπτομέρειες
Συγκέντρωση του διαλύματος εργασίας	5%
Ώρα καθαρισμού	1–10 λεπτά
Θερμοκρασία εφαρμογής	20–80°C

Περιεχόμενα συσκευασίας

- EM-700 - 500 ml

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

Συσκευασία 500 ml παρασκευάσματος EM-700.

Για ποιο σκοπό προορίζεται το παρασκεύασμα;

Το EM-700 είναι συμπύκνωμα για μη σιδηρούχα μέταλλα, για χρήση σε κοσμήματα, εξαρτήματα ωρολογοποιίας και πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων.

Ποιες συνθήκες κολύμβησης καθορίζονται για την προετοιμασία;

Συγκέντρωση διαλύματος εργασίας: 5%. Χρόνος καθαρισμού: 1–10 λεπτά. Θερμοκρασία εφαρμογής: 20–80°C.

Επιλέξτε τις χημικές ουσίες που ταιριάζουν σε αυτό που θέλετε να αφαιρέσετε

Επιλέξτε EM-700 αν ψάχνετε για προετοιμασία για συγκεκριμένες βρωμιές και υλικά. Η συσκευασία 500 ml θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό του καθαριστικού υπερήχων σας.