Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/emmi-12-hc-p-27.html



Καθαριστής υπερήχων Emmi 12 HC

Τιμή με ΦΠΑ%	**1 364.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**1 100.00 €**
Αριθμός καταλόγου·	**10038**
Κωδικός EAN	**5907052591317**

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευή καθαρισμού υπερήχων Emmi 12 HC - 1,2 l

Δεξαμενή 1,2 l, ρυθμιζόμενοι κύκλοι και πρακτικός εξοπλισμός για τακτικό καθαρισμό.

1,2 lΥπέρηχοι 80 W45 kHzΠροθέρμανση

Υπέρηχος για εξαρτήματα των οποίων οι γωνίες και οι σχισμές είναι δύσκολο να καθαριστούν με το χέρι

Το Emmi 12 HC χρησιμοποιεί λουτρό υπερήχων για να καθαρίσει επιφάνειες προσβάσιμες στο διάλυμα, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και των εσοχών. Αυτή είναι μια βολική μέθοδος για μέρη με πολύπλοκα σχήματα και για μια ομάδα στοιχείων που μπορούν να χειριστούν σε ένα καλάθι. Η ονομαστική χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 1,2 l.

Η δεξαμενή 200 × 100 × 70 mm σας δίνει έναν συγκεκριμένο χώρο για τις εργασίες σας. Το σύστημα υπερήχων προσφέρεται από την 80 W. Συχνότητα: 45 kHz. Ένα ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης 200 W θερμαίνει το μπάνιο. Οι ρυθμίσεις ώρας είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

Το καλάθι και το καπάκι περιλαμβάνονται στο σετ - αποκτάτε εξοπλισμό για άνετο χειρισμό των επόμενων παρτίδων.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου

1

Χώρος για όλο το πάρτι

Ονομαστική χωρητικότητα 1,2 l και καλάθι για κοινόχρηστο χειρισμό ανταλλακτικών.

2

Πρόσβαση σε ρωγμές και εσοχές

Η σπηλαίωση βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς σε σημεία προσβάσιμα στο διάλυμα.

Βολικός έλεγχος κύκλου

Χρόνος εργασίας: 1–60 λεπτά ή λειτουργία συνεχούς λειτουργίας. Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής.

Πού θα χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του πλυντηρίου;

Μέρη με πολύπλοκα σχήματα

Το λουτρό εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού σε σχισμές και εσοχές. Είναι χρήσιμο εκεί όπου το να φτάσετε στην επιφάνεια με το χέρι δεν είναι βολικό.

Τακτικές παρτίδες ειδών

Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε πολλά αντικείμενα μαζί και να αφαιρείτε ολόκληρη την παρτίδα μετά από έναν κύκλο. Αυτό κάνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες πρακτικές.

Προετοιμασία για περαιτέρω εργασίες

Ο καθαρισμός των προσβάσιμων επιφανειών διευκολύνει την οπτική επιθεώρηση και τα επόμενα βήματα χειρισμού εξαρτημάτων. Το πλυντήριο συγκεντρώνει τον καθαρισμό σε ένα μέρος.

Δεξαμενή και καλάθι

1,2 l χώρος για τα ανταλλακτικά σας

Η δεξαμενή έχει ονομαστική χωρητικότητα 1,2 l. Διαστάσεις δεξαμενής: 200 × 100 × 70 mm. Υλικό δεξαμενής: Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301. Το καλάθι που περιλαμβάνεται έχει διαστάσεις 195 × 90 × 50 mm. Το καλάθι σάς επιτρέπει να χειρίζεστε μια παρτίδα αντικειμένων μαζί και το χωρίζει από το κάτω μέρος της δεξαμενής.

Η φόρτωση και η λήψη εξαρτημάτων μαζί είναι βολικό για τακτικές εργασίες. Αντί να ψαρέψετε μεμονωμένα αντικείμενα από το υγρό, μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το περιεχόμενο του καλαθιού.

Υπέρηχος

Ο υπέρηχος φτάνει εκεί που φτάνει το διάλυμα

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 80 W. Η συχνότητα λειτουργίας είναι 45 kHz. Αριθμός μετατροπέων: 2. Η σπηλαίωση στο υγρό βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς από επιφάνειες που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα, επίσης σε σχισμές και εσοχές.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για λεπτομέρειες με πολύπλοκα σχήματα, των οποίων οι γωνίες και οι σχισμές είναι δύσκολο να καθαριστούν με μια βούρτσα. Το λουτρό παρέχει στα μέρη ένα κοινό περιβάλλον καθαρισμού και εκμεταλλεύεται την πρόσβαση του υγρού στις επιφάνειές τους. Ρύθμιση ισχύος: Τριών σταδίων (50% / 75% / 100%). Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση της εργασίας σε μία συσκευή.

Προθέρμανση

Θέρμανση του μπάνιου στην ίδια συσκευή

Το σύστημα θέρμανσης έχει ισχύ 200 W και θερμαίνει το διάλυμα χωρίς ξεχωριστή συσκευή για τη θέρμανση του λουτρού. Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας: 20–80 °C.

Οι θερμαντήρες και οι υπέρηχοι εκτελούν δύο ξεχωριστές λειτουργίες. Η κοινή τους παρουσία δίνει περισσότερες ευκαιρίες για εργασία με σκευάσματα που προορίζονται για θερμαινόμενα λουτρά, χωρίς να προστεθεί δεύτερο σύστημα ελέγχου.

Χρόνος και έλεγχος

Βολικός έλεγχος των επόμενων κύκλων

Χρόνος εργασίας: 1–60 λεπτά ή λειτουργία συνεχούς λειτουργίας. Τα αναλογικά πόμολα παρέχουν άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις. Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον πίνακα της συσκευής, επομένως ο χειρισμός της επόμενης εργασίας παραμένει σε ένα σημείο.

Ο ρυθμιζόμενος χρόνος σάς δίνει την ελευθερία να χειρίζεστε διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων και βρωμιάς. Οι καθαρές ρυθμίσεις διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία και την εναλλαγή μεταξύ των επόμενων παρτίδων.

Εξοπλισμός

Πρακτικά αξεσουάρ με ροδέλα

Το συμπεριλαμβανόμενο καλάθι οργανώνει τη φόρτωση και το κάλυμμα καλύπτει τη δεξαμενή. Αυτά είναι αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή συντήρηση του μπάνιου. Το κιτ περιλαμβάνει επίσης συμπύκνωμα em-80 - 100 ml.

Το καλάθι και το κάλυμμα αποτελούν ένα πλήρες σετ με τη συσκευή. Κοινή συλλογή αντικειμένων και κάλυμμα δεξαμενής είναι άμεσα διαθέσιμα ως μέρος του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Εφαρμογές σε εργαστήριο και στούντιο

Συνεργείο και σέρβις

- Μικρά εξαρτήματα και εργαλεία που προορίζονται για μπάνιο
- Στοιχεία με αυλακώσεις και εσοχές
- Πολλά μικροαντικείμενα στο καλάθι

Εργαστήριο

- Κοσμήματα που προορίζονται για υπερήχους
- Κατάλληλα οπτικά στοιχεία και αξεσουάρ
- Αντικείμενα που χρειάζονται καθαρισμό πριν από την επιθεώρηση

Γιατί να επιλέξετε το Emmi 12 HC;

Λειτουργίες που είναι χρήσιμες για επόμενες εργασίες.

- **Καθαρισμός σε γωνίες και σχισμές** — Οι υπέρηχοι υποστηρίζουν την εργασία του διαλύματος σε προσβάσιμες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των εσοχών.
- **Κοινόχρηστος χειρισμός ανταλλακτικών** — Το καλάθι οργανώνει την παρτίδα και σας επιτρέπει να αφαιρέσετε το περιεχόμενό της μαζί.
- **Ρυθμίσεις στα χέρια σας** — Ο πίνακας συγκεντρώνει τις ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	Emmi 12 HC
Χωρητικότητα δεξαμενής	1,2 l
Η δύναμη του υπερήχου	80 W
Συχνότητα	45 kHz
Αριθμός μετατροπέων	2
Ρύθμιση ισχύος	Τριών σταδίων (50% / 75% / 100%)
Ισχύς θερμαντήρα	200 W
Ρύθμιση θερμοκρασίας	20–80 °C
Ωρολόγιο	1–60 λεπτά ή λειτουργία συνεχούς λειτουργίας
Διαστάσεις δεξαμενής	200 × 100 × 70 mm
Διαστάσεις καλαθιού	195 × 90 × 50 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	225 × 125 × 170 mm
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301
Υλικό στέγασης	Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301
Υλικό καλαθιού	Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301
Εκροή	Ελλειψη
Τροφοδοτικό	220–240 V
Συνολικό βάρος της συσκευής	4,3 kg
Ελεγχος	Αναλογικό
ΝΤΕΓΚΑΣ	OXI
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ	OXI

Περιλαμβάνεται εξοπλισμός

- Emmi 12 HC συσκευή καθαρισμού υπερήχων
- Ατσάλινο καλάθι
- Ατσάλινο κάλυμμα
- Συμπύκνωμα EM-80 - 100 ml

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι χώρο προσφέρει αυτό το μοντέλο;

Ονομαστική χωρητικότητα δεξαμενής: 1,2 l. Διαστάσεις δεξαμενής: 200 × 100 × 70 mm. Διαστάσεις καλαθιού: 195 × 90 × 50 mm.

Τι παραμέτρους έχει το σύστημα υπερήχων;

Το σύστημα υπερήχων προσφέρει 80 W. Συχνότητα: 45 kHz. Ρύθμιση ισχύος: Τριών σταδίων (50% / 75% / 100%).

Μπορεί το μπάνιο να θερμανθεί;

Ναί. Το ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης έχει ισχύ 200 W. Έλεγχος θερμοκρασίας: 20–80 °C. Η θέρμανση είναι μια ξεχωριστή λειτουργία από τον υπέρηχο.

Τι παίρνω στο σετ;

Το σετ περιλαμβάνει: Συσκευή καθαρισμού υπερήχων Emmi 12 HC; Ατσάλινο καλάθι; Ατσάλινο κάλυμμα; EM-80 συμπύκνωμα - 100 ml.

Επιλέξτε Emmi 12 HC για τις κανονικές σας εργασίες

Αποκτήστε μια δεξαμενή 1,2 l, καθαρισμό με υπερήχους και εξοπλισμό για άνετο χειρισμό εξαρτημάτων. Θέρμανση και ρύθμιση χρόνου συνδυάζουν περαιτέρω λειτουργίες σε μία συσκευή.