Τρέχοντα δεδομένα από: 16-11-2026 01:32

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/fiber-f800xd20x4-5-p-1036.html



Φακός εστίασης για καθαριστικό λέιζερ FIBER F800xD20x4,5

Τιμή με ΦΠΑ%	**95.90 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**77.34 €**
Διαθεσιμότητα	**Διαθέσιμο**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**0106**
Κωδικός κατασκευαστή·	**F800xD20x4,5**

Περιγραφή προϊόντος

F800, D20 × 4,5 mm φακός για καθαριστικά λέιζερ FIBER

Οπτικά για διαμόρφωση κεφαλής FIBER

Διάμετρος 20 mmΠάχος 4,5 mmΕστιακή απόσταση 800 mm

Οπτικά για διαμόρφωση κεφαλής FIBER

F800, D20 × 4,5 mm φακός για καθαριστικά λέιζερ FIBER. Ο φακός με την υποδεικνυόμενη εστιακή απόσταση αποτελεί μέρος της οπτικής διαμόρφωσης της κεφαλής λέιζερ. Αυτό είναι ένα αναλώσιμο ανταλλακτικό για τα μοντέλα που αναφέρονται στον πίνακα συμβατότητας.

Η διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για την κεφαλή σάς βοηθά να διατηρείτε τον δικό σας σταθμό λέιζερ και να οργανώνετε αποτελεσματικά το σέρβις του. Η ονομασία και οι διαστάσεις των εξαρτημάτων δίνονται στον τεχνικό πίνακα.

Μπορείτε να εξοπλίσετε το εργαστήριό σας με ένα ανταλλακτικό για την εγκατάσταση σας. Ο προσφερόμενος φακός είναι ένα ανεξάρτητο στοιχείο που υποδεικνύεται σε αυτήν την προσφορά.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

1

Λειτουργία κεφαλής

Εξάρτημα για την οπτική διαμόρφωση των αναφερόμενων συσκευών.

2

Εξοπλισμός συνεργείου

Ανταλλακτικός φακός για συμβατό μοντέλο.

3

Υπηρεσία συσκευής

Αντικατάσταση του οπτικού στοιχείου με ένα εξάρτημα με τη σωστή σήμανση.

Ιδέες για εφαρμογές

Λειτουργία κεφαλής

Εξάρτημα για την οπτική διαμόρφωση των αναφερόμενων συσκευών.

Εξοπλισμός συνεργείου

Ανταλλακτικός φακός για συμβατό μοντέλο.

Υπηρεσία συσκευής

Αντικατάσταση του οπτικού στοιχείου με ένα εξάρτημα με τη σωστή σήμανση.

Οπτικά για διαμόρφωση κεφαλής FIBER

Οπτικά για διαμόρφωση κεφαλής FIBER

Η διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για την κεφαλή σάς βοηθά να διατηρείτε τον δικό σας σταθμό λέιζερ και να οργανώνετε αποτελεσματικά το σέρβις του. Η ονομασία και οι διαστάσεις των εξαρτημάτων δίνονται στον τεχνικό πίνακα.

Μπορείτε να εξοπλίσετε το εργαστήριό σας με ένα ανταλλακτικό για την εγκατάσταση σας. Ο προσφερόμενος φακός είναι ένα ανεξάρτητο στοιχείο που υποδεικνύεται σε αυτήν την προσφορά.

Εφαρμογή και συμβατότητα

Μοντέλα για ταιριαστά εξαρτήματα

- 1500 W (V1)
- 3000 W (V1)
- 1500 W (M2)
- 1500 W (V2)
- 1500 W 4w1 (V3)

Τι κερδίζεις στο στούντιο;

Οπτικά για διαμόρφωση κεφαλής FIBER

- **Λειτουργία κεφαλής** — Εξάρτημα για την οπτική διαμόρφωση των αναφερόμενων συσκευών.
- **Εξοπλισμός συνεργείου** - Ανταλλακτικός φακός για συμβατό μοντέλο.
- **Υπηρεσία συσκευής** — Αντικατάσταση του οπτικού στοιχείου με ένα εξάρτημα με τη σωστή σήμανση.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Ονομασία	F800 × D20 × 4,5
Διάμετρος	20 mm
Πάχος	4,5 mm
Εστιακή απόσταση	800 mm

Αντικείμενο της προσφοράς

- F800, D20 × 4,5 mm φακός για καθαριστικά λέιζερ FIBER

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

F800, D20 × 4,5 mm φακός για καθαριστικά λέιζερ FIBER.

Τι παραμέτρους έχει το προϊόν;

Ονομασία: F800 × D20 × 4,5; Διάμετρος: 20 mm; Πάχος: 4,5 mm.

Σε τι χρησιμεύει αυτό το προϊόν;

Ο φακός με την υποδεικνυόμενη εστιακή απόσταση αποτελεί μέρος της οπτικής διαμόρφωσης της κεφαλής λέιζερ.

Επιλέξτε μια λύση για το στούντιο σας

Συμπληρώστε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου σας με την CNCWorld. Η ελληνική ομάδα μας σας βοηθά να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό ή ανταλλακτικό για τον σταθμό εργασίας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαμόρφωση που σας ταιριάζει.