Τρέχοντα δεδομένα από: 16-11-2026 04:36

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/fiber-uv-5w-200x200mm-ezcad-p-870.html



Μηχανή σήμανσης λέιζερ FIBER UV 5W 200x200mm + αξεσουάρ + EZCAD

Τιμή με ΦΠΑ%	**8 369.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**6 749.19 €**
Προηγούμενη τιμή	**~~8 999.00 €~~**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10422**
Κωδικός κατασκευαστή·	**FIB-UV-5W**
Κωδικός EAN	**5907052594196**

Περιγραφή προϊόντος

Μηχανή σήμανσης λέιζερ UV 5 W · 200 × 200 mm

Εξατομίκευση στην τεχνολογία UV 355 nm - Μηχάνημα σήμανσης UV 5 W 200 × 200 mm.

UV 5 W355 nm200 × 200 mmΨυκτικό συγκρότημα CWUL-05EZCAD PL

Εξατομίκευση στην τεχνολογία UV 355 nm

Η δική μας μηχανή σήμανσης UV 5 W δίνει στο στούντιο νέες δυνατότητες για την εφαρμογή λογότυπων, επιγραφών και μικρών γραφικών. Η τεχνολογία 355 nm σάς επιτρέπει να εξατομικεύσετε τα κατάλληλα υλικά, γυαλί, μέταλλα και άλλα υποστρώματα που προορίζονται για αυτήν τη συσκευή.

Η σταθερή μηχανή σήμανσης UV 5 W με το πεδίο 200 × 200 mm είναι μια λύση για εργαστήρια εξατομίκευσης και σταθμούς σήμανσης προϊόντων. Σας επιτρέπει να προετοιμάζετε επιγραφές, αριθμούς, κωδικούς και γραφικά σε κατάλληλα επιλεγμένα πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, κεραμικά και οργανικά υλικά. Η πηγή JPT 355-5SE λειτουργεί στο μήκος κύματος 355 nm. Το σετ περιλαμβάνει ένα ψυκτικό συγκρότημα CWUL-05 για υδρόψυξη, λογισμικό EZCAD PL με διαρκή άδεια και αξεσουάρ που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. Το πεντάλ εκκίνησης υποστηρίζει την επανάληψη προετοιμασμένων εργασιών μετά την τοποθέτηση άλλης λεπτομέρειας. Το πεδίο 200 × 200 mm παρέχει περισσότερο χώρο για ένα μεμονωμένο γραφικό ή πολλές μικρές σημάνσεις σε ένα σχέδιο. Επιλέγετε τις ρυθμίσεις και τη μέθοδο τοποθέτησης που ταιριάζουν στο έργο σας: από ένα μεμονωμένο δώρο έως μια σειρά εξαρτημάτων με αριθμούς αναγνώρισης.

Το δικό σας περίπτερο σάς δίνει την ελευθερία να κάνετε μεμονωμένες παραγγελίες, να αναπτύξετε πρωτότυπες συλλογές και να προετοιμάσετε επόμενες παρτίδες λεπτομερειών.

Σήμανση με λέιζερ UV στην πράξη

Δυνατότητες που αναπτύσσουν το στούντιο σας

1

Σταθμός UV 5 W

Η περιοχή σήμανσης 200 × 200 mm σάς επιτρέπει να προετοιμάζετε λογότυπα, επιγραφές και σύμβολα σε στοιχεία με διάφορες επιφάνειες.

2

Οπτική και UV σήμανση

Ένα λέιζερ με ισχύ 5 W και συχνότητα 20–200 kHz επιτρέπει την προσαρμογή της διαδικασίας σε διάφορες επιφάνειες.

3

Περιλαμβάνεται υδρόψυξη

Το σετ περιλαμβάνει ένα ψυκτικό συγκρότημα CWUL-05 που έχει σχεδιαστεί για να ψύχει τη μηχανή σήμανσης.

4

Τεχνολογία UV 355 nm

Το λέιζερ UV λειτουργεί σε μήκος κύματος 355 nm.

5

Επανάληψη προετοιμασμένων εργασιών

Το σετ περιλαμβάνει πεντάλ εκκίνησης.

6

Εκκαθάριση δεδομένων και εξατομίκευση

Η σήμανση με λέιζερ σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε τη σήμανση απευθείας στην επιφάνεια του προϊόντος.

Δείτε τις δυνατότητες σήμανσης UV

Ανοίξτε το βίντεο.

Μικρή σήμανση στο ξύλο

Ανοίξτε το βίντεο.

Σήμανση του τελικού αντικειμένου

Ανοίξτε το βίντεο.

Σήμανση στο γυαλί

Ιδέες για προϊόντα και νέες παραγγελίες

Εξατομίκευση αντικειμένων

Μεμονωμένες επιγραφές, λογότυπα και γραφικά σε υλικά κατάλληλα για σήμανση UV.

Σήμανση προϊόντων

Ευανάγνωστο περιεχόμενο και σχέδια σε κατάλληλα υλικά, γυαλί και άλλα υποστηριζόμενα υποστρώματα.

Προσαρμοσμένα σχέδια

Μικρές λεπτομέρειες και σύντομες σειρές προετοιμασμένες από τα δικά σας γραφικά.

Σταθμός UV 5 W

Εξατομίκευση σύμφωνα με τη δική σας ιδέα

Η περιοχή σήμανσης 200 × 200 mm σάς επιτρέπει να προετοιμάζετε λογότυπα, επιγραφές και σύμβολα σε στοιχεία με διάφορες επιφάνειες. Μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο σε μια λεπτομέρεια ή να κανονίσετε πολλές μικρές σημάνσεις, εάν ο τρόπος που είναι τοποθετημένος το υλικό και το ύψος της επιφάνειας σας επιτρέπουν να τα κάνετε στην ίδια ρύθμιση. Η σταθερή δομή ευνοεί την επαναλαμβανόμενη εργασία: επισημαίνετε τη θέση της λεπτομέρειας, ορίζετε την εστίαση και επιστρέφετε στο εγκεκριμένο σχέδιο. Χάρη σε αυτό, οι επόμενες σημάνσεις παραμένουν συνεπείς με τις παραδοχές υλοποίησης.

Οι δυνατότητες αυτής της διαμόρφωσης σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα δικά σας σχέδια και να επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο με περαιτέρω έργα.

Οπτική και UV σήμανση

Τεχνολογία για το στούντιο σας

Ένα λέιζερ με ισχύ 5 W και συχνότητα 20–200 kHz επιτρέπει την προσαρμογή της διαδικασίας σε διάφορες επιφάνειες. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την ταχύτητα σήμανσης 7000 mm/s και την ακρίβεια 0,003 mm. Ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης και η εμφάνιση της σήμανσης εξαρτώνται επίσης από τη σχεδίαση, τον αριθμό των περασμάτων και την επιλογή των ρυθμίσεων.

Η πηγή λέιζερ, η οπτική και η μηχανική δημιουργούν τη βάση για τη δημιουργία των δικών σας γραφικών και περιγραμμάτων όσον αφορά τα υλικά αυτής της διαμόρφωσης.

Περιλαμβάνεται υδρόψυξη

Βοηθητικά συστήματα στη ρύθμιση παραμέτρων

Το σετ περιλαμβάνει ένα ψυκτικό συγκρότημα CWUL-05 που έχει σχεδιαστεί για να ψύχει τη μηχανή σήμανσης. Διευκολύνει τη διατήρηση των συνθηκών λειτουργίας της πηγής κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Η ψύξη και ο εξοπλισμός που αναφέρονται στην προσφορά αποτελούν τις εγκαταστάσεις του χώρου για την καθημερινή υλοποίηση του έργου.

Τεχνολογία UV 355 nm

Εξατομίκευση σύμφωνα με τη δική σας ιδέα

Το UV laser λειτουργεί σε μήκος κύματος 355 nm. Σας επιτρέπει να προσεγγίσετε τη σήμανση των υλικών για τα οποία η επιλογή του μήκους κύματος είναι πολύ σημαντική: από επιλεγμένα πλαστικά και γυάλινες επιφάνειες μέχρι μέταλλα και οργανικά υλικά. Μπορείτε να προετοιμάσετε μια μεμονωμένη επιγραφή, λογότυπο, σύμβολο ή πιο λεπτομερή γραφικά.

Οι δυνατότητες αυτής της διαμόρφωσης σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα δικά σας σχέδια και να επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο με περαιτέρω έργα.

Επανάληψη προετοιμασμένων εργασιών

Εξατομίκευση σύμφωνα με τη δική σας ιδέα

Το σετ περιλαμβάνει πεντάλ εκκίνησης. Μόλις προετοιμαστεί η διαδικασία και το αντικείμενο τοποθετηθεί σωστά, διευκολύνεται η έναρξη της επόμενης σήμανσης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρές σειρές, στις οποίες μέρος του χρόνου εργασίας δαπανάται για την αντικατάσταση παρόμοιων λεπτομερειών.

Οι δυνατότητες αυτής της διαμόρφωσης σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα δικά σας σχέδια και να επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο με περαιτέρω έργα.

Εκκαθάριση δεδομένων και εξατομίκευση

Το δικό σας έργο υπό έλεγχο

Η σήμανση με λέιζερ σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε τη σήμανση απευθείας στην επιφάνεια του προϊόντος. Χάρη σε αυτό, ο σχεδιασμός μπορεί να προσαρμοστεί στο σχήμα της λεπτομέρειας, στον διαθέσιμο χώρο και στον τρόπο χρήσης. Η διατήρηση επιτυχημένων παραμέτρων διευκολύνει την επιστροφή στις επόμενες παραγγελίες.

Η υποστήριξη αρχείων και παραμέτρων σάς δίνει την ελευθερία να προετοιμάσετε τις επόμενες παραγγελίες και να επιστρέψετε στα αποθηκευμένα γραφικά.

Υλικά και δυνατότητες σήμανσης UV

Πλαστικά, γυαλί και κεραμικά

- PE, PET και PP - σημάνσεις σε κατάλληλα επιλεγμένους τύπους πλαστικών.
- Γυαλί - επιγραφές, σύμβολα και διακοσμητικά σχέδια στην επιφάνεια.
- Κεραμικά - εξατομίκευση και αναγνώριση χρηστικών και διακοσμητικών προϊόντων.
- Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και περιβλήματα - μικρές σημάνσεις, λογότυπα και αριθμοί.

Μέταλλα και οργανικά υλικά

- Χάλυβας και αλουμίνιο - αναγνώριση λεπτομερειών και εξατομίκευση επιφανειών.
- Χρυσός και ασήμι - επιγραφές και μικρά μοτίβα σε κοσμήματα.
- Ξύλο και κόντρα πλακέ - διακοσμητικά, σύμβολα και σημάνσεις προϊόντων.
- Δέρμα και υφάσματα - εξατομίκευση κατάλληλων υλικών.

Λογισμικό και έλεγχος

Τα δικά σας αρχεία και ρυθμίσεις σε ένα μέρος

Το EZCAD2 στην πολωνική έκδοση βοηθά στην προετοιμασία επιγραφών, λογοτύπων, συμβόλων και σχεδίων σήμανσης. Η αέναη άδεια EZCAD PL περιλαμβάνεται στο σετ. Τα αποθηκευμένα σχέδια διευκολύνουν την επιστροφή σε επόμενες παραγγελίες και την ανάπτυξη της δικής σας συλλογής σχεδίων.

Η υποστήριξη για τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπει να επεκτείνετε την προσφορά σας με επιπλέον σχέδια και να επιστρέψετε σε έτοιμα έργα.

Περισσότερες δυνατότητες για το στούντιο σας

Τα δικά σας σχέδια και νέες ιδέες για την προσφορά.

- **Τα δικά σας σχέδια** — Εκτελέστε πρωτότυπα γραφικά και εξατομικευμένες παραγγελίες εντός των δυνατοτήτων αυτής της διαμόρφωσης.
- **Περισσότερα έργα** — Τα προετοιμασμένα έργα ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη συλλογών και την παραγωγή σύντομων σειρών.
- **Νέες ιδέες για την προσφορά** — Αναπτύξτε το εργαστήριο με προϊόντα και σημάνσεις προσαρμοσμένες στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό της συσκευής.

Ανοίξτε το βίντεο.

Σημάδια σε μικρά περιβλήματα

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Εξατομίκευση μικροαντικειμένων

Ανοίξτε το βίντεο.

Σήμανση σε διαφανές μπουκάλι

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Ισχύς λέιζερ	5 W
Πηγή λέιζερ	JPT 355-5SE
Μήκος κύματος	355 nm
Πεδίο εργασίας	200 × 200 mm
Συχνότητα	20–200 kHz
Ταχύτητα σήμανσης	7000 mm/s
Ακρίβεια σήμανσης	0,003 mm
Ψύξη	Νερό - S&A CWUL-05
Λογισμικό	EZCAD2 στα πολωνικά
Αδεια	EZCAD PL - διαρκής
Συνολική ισχύς της συσκευής	350 W
Τροφοδοτικό	AC 220 V, 50/60 Hz
Εκτέλεση εργασιών	Περιλαμβάνεται πεντάλ εκκίνησης

Τι παίρνετε στο σετ;

- Μηχανή σήμανσης λέιζερ UV 5 W με πεδίο 200 × 200 mm
- Ψυκτικό συγκρότημα CWUL-05
- Μεγάλα ματογυαλιά

- Εργαλεία συναρμολόγησης
- Λογισμικό EZCAD PL - αέναη άδεια
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Ξεκινήστε το πεντάλ για σήμανση

Εξοπλισμός συσκευασίας

Ψυκτικό συγκρότημα CWUL-05Μεγάλα ματογυαλιάΠεντάλ εκκίνησης

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιοχή εργασίας προσφέρει η συσκευή;

200 × 200 mm.

Πόσο ισχυρό είναι το λέιζερ;

5 W.

Με ποιο λογισμικό λειτουργεί η συσκευή;

EZCAD2 στα πολωνικά.

Επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο σας με το CNCWorld

Επιλέξτε τις δυνατότητες του μοντέλου σήμανσης 5 W 200 × 200 mm UV. Επικοινωνήστε με την CNCWorld για να συζητήσετε τη διαμόρφωση που είναι κατάλληλη για τα προγραμματισμένα έργα σας και να λάβετε υποστήριξη από την ελληνική ομάδα μας κατά την αγορά.