



Υπερηχητικό καθαριστικό GX 100A 30L

Τιμή με ΦΠΑ%	439.00 €
Καθαρή αξία προϊόντος	354.03 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Χρόνος αποστολής.	48 ώρες
Αριθμός καταλόγου.	10013
Κωδικός κατασκευαστή.	GX-30-100A

Περιγραφή προϊόντος

Υπερηχητικό Καθαριστικό GX100A 30L 1100W + Αξεσουάρ

Παρακάτω θα βρείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει ένα μοντέλο με παρόμοιες λειτουργίες:

Υπερηχητικό καθαριστικό με λειτουργίες DEGAS, SemiWave + FullWave - ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και ταχύτερος καθαρισμός.

Το υπερηχητικό καθαριστικό GX100A διαθέτει **δεξαμενή από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι SUS304 με χωρητικότητα 30 λίτρων**, ισχύ υπερήχων **600 W** και θερμαντική ισχύ **500 W**. Η θερμοκρασία (0-80°C) και ο χρόνος καθαρισμού (1-99 λεπτά ανά κύκλο) ρυθμίζονται από τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου. Όλες οι παράμετροι εμφανίζονται στην **οθόνη LCD**.

Η βέλτιστη αναλογία ισχύος υπερήχων προς όγκο δεξαμενής εξασφαλίζει ταχύ και αποτελεσματικό καθαρισμό διαφορετικών αντικειμένων με εξαιρετικά αποτελέσματα. **Μετά τον καθαρισμό με υπερήχους, τα αντικείμενα φαίνονται σαν καινούργια και επανακτούν τις αρχικές τους ιδιότητες.**





Λειτουργίες που συναντώνται και σε συσκευές διπλάσιας τιμής:

DEGAS:

Σε αυτή τη λειτουργία, οι γεννήτριες υπερήχων λειτουργούν με διακοπές. Έτσι απομακρύνεται ο αέρας (συμπεριλαμβανομένου του CO₂) από το υγρό, γεγονός που ενισχύει τον σχηματισμό φυσαλίδων σπηλαίωσης και αυξάνει την απόδοση καθαρισμού κατά περισσότερο από 30%.

SemiWave / FullWave:

Σε αυτή τη λειτουργία, οι γεννήτριες υπερήχων εναλλάσσουν διαφορετικές συχνότητες. Αυτή η εναλλαγή εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των υπερηχητικών κυμάτων και έως 25% ταχύτερη απομάκρυνση ρύπων.

SemiWave - για ευαίσθητα αντικείμενα

FullWave - πλήρης ισχύς για ανθεκτικούς ρύπους

Το σετ του υπερηχητικού καθαριστικού GX περιλαμβάνει καλάθι και καπάκι με ηχομόνωση και αντικραδασμική λαβή.

Η σειρά GX διαθέτει **πρόσθετα συστήματα εξαερισμού**, χάρη στα οποία οι γεννήτριες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία.

Η συσκευή είναι ιδανική για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών, μηχανικών και οπτικών εξαρτημάτων, καθώς και πολλών άλλων αντικειμένων.

Καθαρίζει με υπερήχους ακόμη και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία που δεν μπορούν να καθαριστούν μηχανικά.

Το GX100A διαθέτει μονωμένους μετατροπείς για μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον, ο **μεγάλος διάμετρος, η υψηλή πυκνότητα των μετατροπέων και ο ενισχυμένος πυρήνας** εξασφαλίζουν **έως και 25% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού** σε σχέση με παρόμοιες συσκευές στην αγορά.

Στην αγορά υπάρχουν πολλές συσκευές με εύθραυστους μετατροπείς που δεν αντέχουν τη θερμότητα και χαλούν μετά από 1-2 μήνες.

Σε εμάς αγοράζετε ελεγμένες συσκευές που διαθέτουμε εδώ και χρόνια — **είμαστε 100% σίγουροι για την ποιότητά τους!**



Τι μπορείτε να καθαρίσετε με ένα υπερηχητικό καθαριστικό;

Βιομηχανία:

- Καθαρισμός ακροφυσίων από λιπαντικά
- Συντήρηση ρουλεμάν, μηχανών και άλλων εξαρτημάτων

-
- Καθαρισμός ηλεκτροδίων
 - Αφαίρεση οξειδώσεων από ορειχάλκινες επαφές
 - Καθαρισμός πλαστικών
 - Καθαρισμός οργάνων μέτρησης και εργαλείων ακριβείας
 - Αφαίρεση ρύπων από καλούπια βουλκανισμού
 - Αφαίρεση υπολειμμάτων και ρύπων από ακροφύσια και φίλτρα

Συνιστώμενα συμπυκνώματα καθαρισμού: **Biomex HDI, K4, EM300, EM600**

Ηλεκτρονικά:

- Καθαρισμός ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
- Καθαρισμός πλακετών χωρίς αποσυναρμολόγηση των στοιχείων
- Καθαρισμός μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων ακριβείας
- Καθαρισμός χυτών εξαρτημάτων
- Καθαρισμός δοχείων μελανιού εκτυπωτών

Συνιστώμενα συμπυκνώματα: **EM303, EM700**

Οπτικά:

- Καθαρισμός γυαλιού μετά από λείανση ή στίλβωση
- Καθαρισμός οπτικών φακών
- Αφαίρεση ρύπων μετά από μηχανουργικές διεργασίες
- Καθαρισμός σκελετών γυαλιών

Συνιστώμενα συμπυκνώματα: **Biomex HDI, EM200**

Κοσμηματοτεχνία:

- Αφαίρεση υπολειμμάτων στίλβωσης από κοσμήματα
- Καθαρισμός χυτών κομματιών
- Καθαρισμός λίθων λείανσης
- Αφαίρεση οξειδώσεων από κοσμήματα

Συνιστώμενα συμπυκνώματα: **Biomex HDI, EM300**

Αυτοκινητοβιομηχανία:

- Καθαρισμός εγχυτήρων καυσίμου
- Αφαίρεση επικαθίσεων από καρμπυρατέρ
- Καθαρισμός φίλτρων DPF
- Αναγέννηση τούρμπο
- Καθαρισμός εξαρτημάτων φρένων
- Καθαρισμός μπουζί, ρουλεμάν, τσιμουχών, βαλβίδων
- Ξέπλυμα πολλαπλής εισαγωγής και εξαγωγής
- Καθαρισμός κυλινδροκεφαλών, εμβόλων και ελατηρίων

Συνιστώμενα συμπυκνώματα: **Biomex HDI, K4, EM300, EM404**

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να δείτε τα διαθέσιμα υγρά καθαρισμού για υπερηχητικά καθαριστικά στο κατάστημά μας:

ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχή λειτουργίας υπερηχητικού καθαρισμού:

Το υγρό μέσα στη δεξαμενή διεισδύει σε όλα τα δύσκολα σημεία που δεν μπορούν να καθαριστούν μηχανικά. Οι υπερηχητικές δονήσεις δημιουργούν μικροσκοπικές φουσαλίδες που εκρήγνυνται στην επιφάνεια των αντικειμένων, αφαιρώντας ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια ρύπων.

Η απόδοση καθαρισμού αυξάνεται όταν τα αντικείμενα τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους μετατροπείς υπερήχων και χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υγρά καθαρισμού.

CNCTech

DIGITAL ULTRASONIC CLEANER



59.99 °C
30:00

SET ACTUAL ON ON MINUTES SECONDS

DEGAS
GAS PURGE

SEMIWAVE
GENTLE

WARNING

- DO NOT DISASSEMBLE.
- DO NOT USE UNATTENDED.
- ALWAYS USE SUFFICIENT FLUID.
- UNPLUG BEFORE FILLING & DRAINING



DEGAS



TEMP

SEMIWAVE
GENTLE

FULLWAVE
POWER

QUICK GUIDE:

AFTER CHANGING WATER
FIRST, PRESS GAS PURGE
(PURGE GAS BUBBLES)
FOR DELICATE ITEMS
USE GENTLE (GENTLE WASH)
FOR TOUGH STAINS
USE POWER/BRUTE FORCE GETS IT DONE!

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συχνότητα υπερήχων: 40 kHz
- Υλικό δεξαμενής: ανοξείδωτος χάλυβας
- Χωρητικότητα: 30 λίτρα
- Οθόνη LED
- Χρόνος: 1-99 λεπτά (μέγιστο 30 λεπτά ανά κύκλο)
- Ρύθμιση θερμοκρασίας: 0-99°C (συνιστώμενο: 0-80°C)
- Τροφοδοσία: 220-240 V, 50 Hz
- Ισχύς υπερήχων: 600 W
- Θερμαντική ισχύς: 500 W
- Διαστάσεις: 530 x 325 x 325 mm (Μ x Π x Υ)
- Διαστάσεις δεξαμενής: 500 x 300 x 200 mm (Μ x Π x Υ)

Περιεχόμενο συσκευασίας:

- Υπερηχητικό καθαριστικό GX100A 30L
- Καλάθι καθαρισμού
- Καλώδιο ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήσης



