



Σκόνη μεταφοράς κόλλας KJ για εκτυπωτές DTF, 1 kg

Τιμή με ΦΠΑ% **39.00 €**

Καθαρή αξία προϊόντος **31.45 €**

Διαθεσιμότητα **Σε απόθεμα**

Χρόνος αποστολής. **48 ώρες**

Αριθμός καταλόγου· **001DTF-PW**

Κωδικός κατασκευαστή· **KJ-PW**

Περιγραφή προϊόντος

Κόλλα Μεταφοράς σε Σκόνη KJ για DTF εκτυπωτές 1 kg PREMIUM



Αυτή η **λεπτόκοκκη σκόνη μεταφοράς** αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογίας DTF (Direct-to-Film) και χρησιμοποιείται επίσης στη μεταξοτυπία και σε άλλες μεθόδους μεταφοράς.

Βασικά χαρακτηριστικά και χρήση:

- **Πολυχρηστικότητα:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μοντέλα DTF εκτυπωτών - ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ή όχι φούρνο/τούνελ μεταφοράς.
- **Εφαρμογή:** Χάρη στη ειδική του σύνθεση, η σκόνη είναι κατάλληλη τόσο για **αυτόματη εφαρμογή** σε γραμμές παραγωγής όσο και για **χειροκίνητη χρήση**.
- **Δομή και αποτέλεσμα:** Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι η **πολύ λεπτή κοκκοποίηση (μικροποίηση)**. Μετά από σύντομη θέρμανση σε ειδικό φούρνο, η σκόνη αυτή εξασφαλίζει **άριστη σταθεροποίηση** της εκτύπωσης στο φρεσκοτυπωμένο φιλμ και δημιουργεί ένα ανθεκτικό συγκολλητικό στρώμα. Επιπλέον, χάρη στη δομή της, προσφέρει **ελαστική και ανθεκτική εκτύπωση** σε υφάσματα με υψηλή αντοχή στο πλύσιμο.

Προδιαγραφές:

Τύπος σκόνης: TPU (Πολυουρεθάνη)

Καθαρό βάρος: 1 kg

Κοκκομέτρηση: 70-180 μm

Θερμοκρασία τήξης: 125-135 °C

Χρώμα: Λευκό