
Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/lazer-40w-max-40x40cm-air-assist-red-point-p-121.html



Μηχανή κοπής χάραξης με Lazer 40W MAX 40x40cm + Air Assist + Red Point

Τιμή με ΦΠΑ%	**1 249.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**1 007.26 €**
Προηγούμενη τιμή	~~**1 404.00 €**~~
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10136**
Κωδικός κατασκευαστή·	**LE-40W-4040**
Κωδικός EAN	**5907052591942**

Περιγραφή προϊόντος

Πλότερ λέιζερ CO2 K40 MAX 40 W · 400 × 400 mm

Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα - K40 MAX 4040.

CO2 40 W λέιζερΧώρος εργασίας 400 × 400 mmΡύθμιση τραπεζιού για 7 cmAir Assist + Red DotΦακός ZnSe USAΔείκτες θερμοκρασίας

Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα

Μετατρέψτε το γραφικό σας σε πλακέτα, διακόσμηση ή εξατομικευμένο δώρο. Το δικό του plotter CO2 του στούντιο δίνει στο στούντιο τη δυνατότητα να χαράζει και να κόβει σχέδια από υποστηριζόμενα υλικά.

Το K40 MAX 4040 συνδυάζει τις μικρές διαστάσεις του μηχανήματος με την τετράγωνη επιφάνεια εργασίας του 400 × 400 mm. Πρόκειται για ένα plotter CO2 για χάραξη και κοπή ξύλου, κόντρα πλακέ, ακρυλικού και άλλων προσεκτικά επιλεγμένων μη μεταλλικών υλικών. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να προετοιμάσετε διακοσμητικά, πλακέτες, στοιχεία μοντέλων, εξατομικευμένα δώρα και μήτρες σφραγίδων από καουτσούκ. Η τετράγωνη περιοχή διευκολύνει την οργάνωση ενός μεγαλύτερου σχεδίου ή πολλών μικρών λεπτομερειών σε ένα φύλλο. Η προσφερόμενη έκδοση διαθέτει εργοστασιακή κεφαλή με Air Assist και ένδειξη Red Dot, φακό ZnSe USA και κυψελωτό τραπέζι. Μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος του τραπεζιού έως το 7 cm για να προσαρμόσετε τη θέση του υλικού στην εστίαση. Ο πίνακας περιλαμβάνει ψηφιακά κουμπιά ρύθμισης της στάθμης ισχύος, ενδείξεις θερμοκρασίας τροφοδοσίας νερού και ρεύματος και ξεχωριστό διακόπτη δέσμης.

Το δικό σας περίπτερο σάς δίνει την ελευθερία να κάνετε μεμονωμένες παραγγελίες, να αναπτύξετε πρωτότυπες συλλογές και να προετοιμάσετε επόμενες παρτίδες λεπτομερειών.

Δείτε τις δυνατότητες

Δυνατότητες που αναπτύσσουν το στούντιο σας

1

400 × 400 mm για τα έργα σας

Ο τετράγωνος χώρος εργασίας είναι τέλειος για διακοσμήσεις, στοιχεία μοντέλων, μικρές πλάκες και σεντόνια με πολλές λεπτομέρειες.

2

Κεφάλι με Air Assist και Red Dot

Η εργοστασιακή εγκατάσταση Air Assist διοχετεύει τον αέρα μέσω της κεφαλής στο σημείο λειτουργίας της δοκού.

3

Φακός ZnSe USA και γραμμικός οδηγός

Η κεφαλή K40 MAX διαθέτει φακό ZnSe USA.

4

Ρύθμιση τραπεζιού και έλεγχος θερμοκρασίας

Ο πίνακας μπορεί να ρυθμιστεί έως και 7 cm.

Δείτε τις δυνατότητες στην πράξη

Ανοίξτε το βίντεο.

Το εσωτερικό του plotter

Ανοίξτε το βίντεο.

Χάραξη σε διάφανο δείγμα

Ανοίξτε το βίντεο.

Χάραξη επιγραφής σε επίπεδο δείγμα

Ιδέες για προϊόντα και νέες παραγγελίες

Δώρα με το δικό σας σχέδιο

Ονόματα, λογότυπα και μεμονωμένα γραφικά σε αντικείμενα κατάλληλα για το λέιζερ CO2.

Διαφήμιση και διακόσμηση

Πλάκες, γράμματα και στοιχεία οθόνης από ακρυλικό ή ξύλο.

Σύντομες εκρήξεις

Διατάξεις πολλών λεπτομερειών και επακόλουθες εκδόσεις έργων που έγιναν στον διαθέσιμο χώρο εργασίας.

400 × 400 mm για τα έργα σας

Το δικό σας έργο υπό έλεγχο

Ο τετράγωνος χώρος εργασίας είναι τέλειος για διακοσμήσεις, στοιχεία μοντέλων, μικρές πλάκες και σεντόνια με πολλές λεπτομέρειες. Ένα σχέδιο με διαστάσεις 400 × 400 mm μπορεί να προετοιμαστεί χωρίς αλλαγή του προσανατολισμού του υλικού. Το κυψελωτό τραπέζι υποστηρίζει επίπεδο υλικό με περιορισμένη επιφάνεια επαφής. Η ανοιχτή δομή βοηθά στην εκκένωση του καπνού και στη μείωση του καψίματος από το κάτω μέρος.

Η υποστήριξη αρχείων και παραμέτρων σάς δίνει την ελευθερία να προετοιμάσετε τις επόμενες παραγγελίες και να επιστρέψετε στα αποθηκευμένα γραφικά.

Κεφάλι με Air Assist και Red Dot

Φύσημα και τοποθέτηση στο κεφάλι

Η εργοστασιακή εγκατάσταση Air Assist διοχετεύει τον αέρα μέσω της κεφαλής στο σημείο λειτουργίας της δοκού. Αυτή η λύση είναι χρήσιμη όταν κόβετε κόντρα πλακέ και ακρυλικό. Το φύσημα βοηθά στη δημιουργία καθαρότερων άκρων. Ο συμπιεστής περιλαμβάνεται στο σετ.

Το Air Assist υποστηρίζει κατεργασία στο σημείο λειτουργίας της δέσμης και η κόκκινη ένδειξη διευκολύνει την τοποθέτηση γραφικών στο αντικείμενο.

Φακός ZnSe USA και γραμμικός οδηγός

Τεχνολογία για το στούντιο σας

Η κεφαλή K40 MAX διαθέτει φακό ZnSe USA. Η εστίαση της δοκού στη σωστή θέση είναι σημαντική τόσο για καθαρή χάραξη όσο και για αποτελεσματική κοπή. Ο γραμμικός οδηγός είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του κεφαλιού κατά την κίνηση.

Η πηγή λέιζερ, η οπτική και η μηχανική δημιουργούν τη βάση για τη δημιουργία των δικών σας γραφικών και περιγραμμάτων όσον αφορά τα υλικά αυτής της διαμόρφωσης.

Ρύθμιση τραπεζιού και έλεγχος θερμοκρασίας

Χώρος προσαρμοσμένος στο αντικείμενο

Ο πίνακας μπορεί να ρυθμιστεί έως και 7 cm. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη θέση του υλικού στο κεφάλι και να εργαστείτε με λεπτομέρειες διαφορετικού ύψους. Ο πίνακας παρέχει ενδείξεις θερμοκρασίας νερού και τροφοδοσίας, κουμπιά στάθμης ισχύος και ξεχωριστό διακόπτη δέσμης. K40 Το MAX διαθέτει επίσης αισθητήρα ανοίγματος καλύμματος, διακόπτη ασφαλείας και τερματικούς διακόπτες.

Το ρυθμιζόμενο ύψος σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τη θέση εργασίας σε διάφορα αντικείμενα και μεθόδους τοποθέτησής τους.

Υλικά και εφαρμογές

Χαρακτική

- Ξύλο και κόντρα πλακέ - επιγραφές, λογότυπα, γραφικά και διακοσμητικά σχέδια.
- Plexi / ακρυλικό - σημάνσεις, εξατομίκευση και διαφημιστικά στοιχεία.
- Καουτσούκ σφραγίδας που προορίζεται για μήτρες σφράγισης λέιζερ.
- Δέρμα και επιλεγμένα υφάσματα με σύνθεση κατάλληλη για επεξεργασία με λέιζερ.
- Κεραμικά και επιλεγμένα επικαλυμμένα μέταλλα - επιφανειακή χάραξη μετά από έλεγχο του συγκεκριμένου υλικού.

Τομή

- Κόντρα πλακέ και ξύλο - περιγράμματα, μενταγιόν, διακοσμητικά και στοιχεία μοντέλων.
- Ακρυλικό / plexiglass που προορίζεται για λέιζερ - γράμματα, πιάτα και μικρές λεπτομέρειες.
- Χαρτί και χαρτόνι - πρότυπα, μακέτες και διακοσμητικά συσκευασίας.
- Δέρμα και επιλεγμένα υφάσματα που προορίζονται για επεξεργασία με λέιζερ.
- Καουτσούκ λέιζερ για γραμματόσημα - περίγραμμα της προετοιμασμένης μήτρας.

Λογισμικό και έλεγχος

Τα δικά σας αρχεία και ρυθμίσεις σε ένα μέρος

Το K40 MAX συνοδεύεται από LaserDRW και επικάλυψη που σας επιτρέπει να προετοιμάσετε κοπή ή χάραξη με το CorelDRAW. Το κιτ περιλαμβάνει USB Key και καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή. Η επικάλυψη είναι μια προσθήκη στο υπάρχον πρόγραμμα CorelDRAW. η πλήρης άδεια για αυτό το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο. Οι υποστηριζόμενες μορφές είναι BMP, JPG, JPEG, WMF, EMF και PLT. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε bitmaps για φωτογραφίες και χαραγμένα γραφικά και κατάλληλα προετοιμασμένα διανυσματικά αρχεία για περιγράμματα. Το λογισμικό λειτουργεί με συστήματα Windows XP, 7, 8, 10 και 11.

Η υποστήριξη για τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπει να επεκτείνετε την προσφορά σας με επιπλέον σχέδια και να επιστρέψετε σε έτοιμα έργα.

Περισσότερες δυνατότητες για το στούντιο σας

Τα δικά σας σχέδια και νέες ιδέες για την προσφορά.

- **Τα δικά σας σχέδια** — Εκτελέστε πρωτότυπα γραφικά και εξατομικευμένες παραγγελίες εντός των δυνατοτήτων αυτής της διαμόρφωσης.
- **Περισσότερα έργα** — Τα προετοιμασμένα έργα ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη συλλογών και την παραγωγή σύντομων σειρών.
- **Νέες ιδέες για την προσφορά** — Αναπτύξτε το εργαστήριο με προϊόντα και σημάνσεις προσαρμοσμένες στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό της συσκευής.

Ανοίξτε το βίντεο.

Από το σχέδιο μέχρι τα χαραγμένα γραφικά

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Χάραξη επιγραφής σε ξύλο

Ανοίξτε το βίντεο.

Κόψιμο γραμμάτων και έτοιμα εφέ

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	K40 MAX 4040
Ισχύς λέιζερ	40 W
Τύπος λέιζερ	Αέριο CO2
Πεδίο εργασίας	400 × 400 mm
Ρύθμιση ύψους τραπεζιού	Προς 7 cm
Τραπέζι	Κηρήθρα
Ένδειξη θέσης	Red Dot
Air Assist	Ναί; περιλαμβάνεται συμπιεστής
Φακός	ZnSe ΗΠΑ
Δείκτες θερμοκρασίας	Παροχή νερού και ρεύματος
Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος	Ναί
Ταχύτητα χάραξης	0–500 mm/s
Ταχύτητα κοπής	0–35 mm/s
Ακρίβεια τοποθέτησης	±0,01 mm
Κατανάλωση ρεύματος	≤250 W
Ψύξη	Νερό; περιλαμβάνεται αντλία
Διάρκεια ζωής σωλήνα	Περίπου 2000 ώρες
Ανακοίνωση	USB
Μορφές γραφικών	BMP / JPG / JPEG / WMF / EMF / PLT
Λογισμικό	LaserDRW + επικάλυψη για CorelDRAW
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11
Διαστάσεις συσκευής	800 × 700 × 310 mm
Βάρος συσκευής της συσκευής	30 kg
Αφαιρούμενα πόδια	Τεμάχια 4, ύψος 10 cm
Πιστοποιητικό CE	Ναί
Εγγύηση	12 / 24 μήνες, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης
Εγγύηση σωλήνα	6 μήνες

Τι παίρνετε στο σετ;

- CO2 K40 MAX 4040 40 W laser plotter.
- Τραπέζι κηρήθρα.
- Εργοστασιακή κεφαλή με φακό Air Assist και ZnSe USA.
- Ένδειξη Red Dot.
- Αεροσυμπιεστής.
- Αντλία ψύξης νερού.
- Ανεμιστήρας εξάτμισης και εύκαμπτος σωλήνας.
- LaserDRW, επικάλυψη για CorelDRAW και USB Key.
- Καλώδιο USB και καλώδιο ρεύματος.
- Οδηγίες στα πολωνικά.
- Τέσσερα αφαιρούμενα πόδια, ύψος 10 cm.

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιοχή εργασίας προσφέρει η συσκευή;

400 × 400 mm.

Πόσο ισχυρό είναι το λέιζερ;

40 W.

Με ποιο λογισμικό λειτουργεί η συσκευή;

LaserDRW + επικάλυψη για CorelDRAW.

Επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο σας με το CNCWorld

Ποντάρετε στις δυνατότητες του μοντέλου K40 MAX 4040. Επικοινωνήστε με την CNCWorld για να συζητήσετε τη διαμόρφωση που είναι κατάλληλη για τα προγραμματισμένα έργα σας και να λάβετε υποστήριξη από την ελληνική ομάδα μας

κατά την αγορά.