Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/lazer-co2-130w-dsp-140x90cm-kh1490-p-102.html



Μηχανή κοπής χάραξης με Lazer CO2 130W DSP 140x90cm KH1490

Τιμή με ΦΠΑ%	**8 424.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**6 793.55 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10135**
Κωδικός κατασκευαστή·	**LE-DSP130W-KH1490**
Κωδικός EAN	**5907052590501**

Περιγραφή προϊόντος

Πλότερ λέιζερ CO2 KH1490 130 W · 1400 × 900 mm

Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα - KH1490.

CO2 130 W λέιζερΠεδίο 1400 × 900 mmRuida 6445Ρύθμιση τραπεζιού για 50 cmΑυτόματη εστίασηΠεριλαμβάνεται ψύκτης CW5200

Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα

Μετατρέψτε το γραφικό σας σε πλακέτα, διακόσμηση ή εξατομικευμένο δώρο. Το δικό του plotter CO2 του στούντιο δίνει στο στούντιο τη δυνατότητα να χαράζει και να κόβει σχέδια από υποστηριζόμενα υλικά.

Το KH1490 συνδέει τον σωλήνα CO2 EFR 130 W με την περιοχή εργασίας 1400 × 900 mm. Πρόκειται για έναν χώρο για εκτενή διαφημιστικά σχέδια, επιγραφές, διακοσμητικά και σεντόνια με πολλές λεπτομέρειες. Ο ελεγκτής Ruida 6445 και το συμπεριλαμβανόμενο RDWorks σάς επιτρέπουν να προετοιμάσετε τη χάραξη και την κοπή σε ένα έργο, με ξεχωριστές παραμέτρους για τα στρώματά του. Η προσφερόμενη έκδοση διαθέτει γραμμικούς οδηγούς στους άξονες X και Y, φακό ZnSe USA, Air Assist, Red Dot και αυτόματη εστίαση. Η ηλεκτρική ρύθμιση ύψους τραπεζιού για το 50 cm βοηθά στην προσαρμογή του χώρου του θαλάμου στο τεμάχιο εργασίας. Το τραπέζι είναι διαπερατό, αεριζόμενο και φωτιζόμενο και η κυψελοειδής δομή υποστηρίζει την επεξεργασία επίπεδων φύλλων. Το σετ περιλαμβάνει εξωτερικό ψυγείο CW5200, βιομηχανική εξαγωγή με σωλήνα, συμπιεστή, περιστροφικό εξάρτημα για ακανόνιστα σχήματα και λογισμικό RDWorks.

Το δικό σας περίπτερο σάς δίνει την ελευθερία να κάνετε μεμονωμένες παραγγελίες, να αναπτύξετε πρωτότυπες συλλογές και να προετοιμάσετε επόμενες παρτίδες λεπτομερειών.

Κοπή και χάραξη στην πράξη

Δυνατότητες που αναπτύσσουν το στούντιο σας

1

Πεδίο 1400 × 900 mm και πίνακας διαβιβάσεων

Το KH1490 διαθέτει χώρο εργασίας 1400 × 900 mm, αεριζόμενο τραπέζι και φωτισμό θαλάμου.

2

Έλεγχος Ruida 6445

Το Ruida 6445 σάς επιτρέπει να κάνετε προεπισκόπηση του έργου σας, να ορίσετε ισχύ και ταχύτητα και να χειρίζεστε αποθηκευμένες εργασίες.

3

X και Y οδηγοί και αυτόματη εστίαση

Οι γραμμικοί οδηγοί χρησιμοποιούνται και στους δύο άξονες.

4

CW5200 καλοριφέρ

Το CW5200 είναι ένα εξωτερικό ψυγείο υγρών με μονάδα.

Δείτε τις δυνατότητες στην πράξη

Ανοίξτε το βίντεο.

Εξατομίκευση ξύλου

Ανοίξτε το βίντεο.

Κοπή περιγράμματος σε ξύλο

Ανοίξτε το βίντεο.

Χάραξη επίπεδων επιφανειών

Ιδέες για προϊόντα και νέες παραγγελίες

Δώρα με το δικό σας σχέδιο

Ονόματα, λογότυπα και μεμονωμένα γραφικά σε αντικείμενα κατάλληλα για το λέιζερ CO2.

Διαφήμιση και διακόσμηση

Πλάκες, γράμματα και στοιχεία οθόνης από ακρυλικό ή ξύλο.

Σύντομες εκρήξεις

Διατάξεις πολλών λεπτομερειών και επακόλουθες εκδόσεις έργων που έγιναν στον διαθέσιμο χώρο εργασίας.

Πεδίο 1400 × 900 mm και πίνακας διαβιβάσεων

Χώρος για τα δικά σας έργα

Το KH1490 διαθέτει χώρο εργασίας 1400 × 900 mm, αεριζόμενο τραπέζι και φωτισμό θαλάμου. Ο σχεδιασμός διέλευσης σάς επιτρέπει να προετοιμάσετε τη θέση του μακρύτερου υλικού και η ηλεκτρική ρύθμιση για το 50 cm προσαρμόζει το ύψος του τραπεζιού. Με ένα φύλλο, μπορείτε να σχεδιάσετε να χαράξετε το περιεχόμενο και στη συνέχεια να κόψετε τα περιγράμματα.

Η διαθέσιμη περιοχή σάς επιτρέπει να οργανώσετε ένα μεγαλύτερο μοτίβο ή μια διάταξη πολλών μικρών λεπτομερειών. Μπορείτε να συνδυάσετε την εξατομίκευση μεμονωμένων προϊόντων με σύντομες σειρές.

Έλεγχος Ruida 6445

Το δικό σας έργο υπό έλεγχο

Το Ruida 6445 σάς επιτρέπει να κάνετε προεπισκόπηση του έργου σας, να ορίσετε ισχύ και ταχύτητα και να χειρίζεστε αποθηκευμένες εργασίες. Το περιλαμβανόμενο RDWorks συνδυάζει την προετοιμασία της χάραξης και των περιγραμμάτων κοπής. Τα αρχεία μπορούν να φορτωθούν από ένα pendrive και να αποθηκευτούν στη μνήμη του plotter. Η συνάρτηση κώνου είναι χρήσιμη κατά το σχεδιασμό πινάκων σφραγίδας.

Η υποστήριξη αρχείων και παραμέτρων σάς δίνει την ελευθερία να προετοιμάσετε τις επόμενες παραγγελίες και να επιστρέψετε στα αποθηκευμένα γραφικά.

X και Y οδηγοί και αυτόματη εστίαση

Πιο βολική εστίαση

Οι γραμμικοί οδηγοί χρησιμοποιούνται και στους δύο άξονες. Η κεφαλή με Air Assist και Red Dot υποστηρίζει επεξεργασία και τοποθέτηση και η αυτόματη εστίαση βοηθά στη ρύθμιση της απόστασης από το υλικό. Ο φακός ZnSe USA εστιάζει τη δέσμη του σωλήνα EFR 130 W. Το ενισχυμένο σώμα περιορίζει τις ανεπιθύμητες κινήσεις του μηχανήματος.

Οι λειτουργίες ρύθμισης εστίασης σάς βοηθούν να προσαρμόσετε τη βάση στην επιφάνεια του επόμενου αντικειμένου.

CW5200 καλοριφέρ

Βοηθητικά συστήματα στη ρύθμιση παραμέτρων

Το CW5200 είναι ένα εξωτερικό ψυγείο υγρών με μονάδα. Περιλαμβάνεται στο σετ, μαζί με την αντλία νερού που αναφέρεται στα αξεσουάρ. Ο αισθητήρας ροής ψυκτικού υγρού απενεργοποιεί την πλεξούδα όταν δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει σωστή κυκλοφορία. Ένας βιομηχανικός ανεμιστήρας με εύκαμπτο σωλήνα και συμπιεστή εκτελούν ξεχωριστές εργασίες από την ψύξη.

Η ψύξη και ο εξοπλισμός που αναφέρονται στην προσφορά αποτελούν τις εγκαταστάσεις του χώρου για την καθημερινή υλοποίηση του έργου.

Υλικά και εφαρμογές

Χαρακτική

- Ξύλο και κόντρα πλακέ - επιγραφές, λογότυπα και γραφικά.
- Plexi / ακρυλικό - σημάνσεις και εξατομίκευση επιφανειών.
- Δέρμα και υφάσματα κατάλληλα για επεξεργασία με λέιζερ.
- Καουτσούκ που προορίζεται για γραμματόσημα και το λέιζερ CO2.

- Κεραμικά και επιλεγμένες επιφάνειες μετά από έλεγχο του συγκεκριμένου υλικού.

Τομή

- Κόντρα πλακέ και ξύλο - περιγράμματα, γράμματα και διακοσμητικά στοιχεία.
- Ακρυλικό / plexiglass που προορίζεται για λέιζερ - λεπτομέρειες και στοιχεία οθόνης.
- Επιλεγμένα υλικά με γνωστή σύνθεση και εγκεκριμένα για επεξεργασία CO2.

Λογισμικό και έλεγχος

Τα δικά σας αρχεία και ρυθμίσεις σε ένα μέρος

Το RDWorks σας επιτρέπει να προετοιμάσετε στρώσεις και παραμέτρους χάραξης και κοπής. Το σετ περιλαμβάνει επίσης μια επικάλυψη για CorelDRAW. Τα έργα μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του plotter και να μεταφερθούν από ένα pendrive. Ο πίνακας χρωμάτων του Ruida 6445 δείχνει τη σχεδίαση και σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις. Η μνήμη της συσκευής διευκολύνει την επιστροφή στην αποθηκευμένη εργασία.

Η υποστήριξη για τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπει να επεκτείνετε την προσφορά σας με επιπλέον σχέδια και να επιστρέψετε σε έτοιμα έργα.

Περισσότερες δυνατότητες για το στούντιο σας

Τα δικά σας σχέδια και νέες ιδέες για την προσφορά.

- **Τα δικά σας σχέδια** — Εκτελέστε πρωτότυπα γραφικά και εξατομικευμένες παραγγελίες εντός των δυνατοτήτων αυτής της διαμόρφωσης.
- **Περισσότερα έργα** — Τα προετοιμασμένα έργα ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη συλλογών και την παραγωγή σύντομων σειρών.
- **Νέες ιδέες για την προσφορά** — Αναπτύξτε το εργαστήριο με προϊόντα και σημάνσεις προσαρμοσμένες στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό της συσκευής.

Ανοίξτε το βίντεο.

Χάραξη σε διάφανο πιάτο

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Εξατομίκευση μικρών λεπτομερειών

Ανοίξτε το βίντεο.

Κόψιμο διαφανών στοιχείων

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	KH1490
Ισχύς λέιζερ	130 W
Τύπος λέιζερ	Αέριο CO2
Σωλήνας	EFF
Πεδίο εργασίας	1400 × 900 mm
Οδηγός	Ruida 6445
Ρύθμιση ύψους τραπεζιού	Ηλεκτρικό, για 50 cm
Τραπέζι	Κηρήθρα; μέσω, αεριζόμενο και φωτισμένο

Παράμετρος	Αξία
Αυτόματη εστίαση	Ναί
Air Assist / Red Dot	Ναί
Γραμμικοί οδηγοί	Άξονες X και Y
Φακός	ZnSe ΗΠΑ
Ταχύτητα χάραξης	0–500 mm/s
Ταχύτητα κοπής	0–35 mm/s
Πάχος κοπής	Έως 20 mm, ανάλογα με το υλικό
Ακρίβεια τοποθέτησης	0,01 mm
Ψύξη	Νερό; CW5200
Αισθητήρας ροής	Ναί
Διάρκεια ζωής σωλήνα	Έως τις ώρες 4500
Ανακοίνωση	USB και pendrive
Λογισμικό	RDWorks; επικάλυψη για CorelDRAW
Σύστημα	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 10
Διαστάσεις	1980 × 1270 × 930 mm
Βάρος συσκευής	175 kg
Εγγύηση	12 / 24 μήνες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
Εγγύηση σωλήνα	6 μήνες

Τι παίρνετε στο σετ;

- Πλότερ CO2 KH1490 130 W, 1400 × 900 mm.
- Εξωτερικό ψυγείο CW5200.
- Βιομηχανικός ανεμιστήρας με εύκαμπτο σωλήνα.
- Περιστροφικό εξάρτημα για ακανόνιστα σχήματα.
- Εγκαταστάθηκε η αυτόματη εστίαση.
- RDWorks και επικάλυψη για CorelDRAW.
- Αντλία νερού.
- Αεροσυμπιεστής.
- Τραπέζι κηρήθρα.
- Καλώδιο USB και καλώδιο ρεύματος.
- Red Dot και φωτισμός LED.
- Οδηγίες στα πολωνικά.

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιοχή εργασίας προσφέρει η συσκευή;

1400 × 900 mm.

Ποια πηγή χρησιμοποιήθηκε;

EFF.

Με ποιο λογισμικό λειτουργεί η συσκευή;

RDWorks; επικάλυψη για CorelDRAW.

Επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο σας με το CNCWorld

Ποντάρετε στις δυνατότητες του μοντέλου KH1490. Επικοινωνήστε με την CNCWorld για να συζητήσετε τη διαμόρφωση που είναι κατάλληλη για τα προγραμματισμένα έργα σας και να λάβετε υποστήριξη από την ελληνική ομάδα μας κατά την αγορά.