Τρέχοντα δεδομένα από: 16-11-2026 01:40

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/lazer-co2-50w-dsp-40x60cm-cl6040t-p-88.html



# Μηχανή κοπής χάραξης με Lazer CO2 50W DSP 40x60cm CL6040T

| | |
|---|---|
| Τιμή με ΦΠΑ% | **2 889.00 €** |
| Καθαρή αξία προϊόντος | **2 329.84 €** |
| Προηγούμενη τιμή | **~~3 204.00 €~~** |
| Διαθεσιμότητα | **Σε απόθεμα** |
| Χρόνος αποστολής. | **24 ώρες** |
| Αριθμός καταλόγου· | **10132** |
| Κωδικός κατασκευαστή· | **LE-DSP50W-CL6040T** |
| Κωδικός EAN | **5907052590525** |

## Περιγραφή προϊόντος

## Πλότερ λέιζερ CO2 CL6040T DSP 50 W · 400 × 600 mm

Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα - CL6040T DSP.

CO2 50 W λέιζερΧώρος εργασίας 400 × 600 mmΗλεκτρική ρύθμιση τραπεζιού για 22 cmAir Assist + Red DotΣωλήνας EFRΦακός ZnSe USARuida 6445

### Χαράξτε, κόψτε και δημιουργήστε τα δικά σας προϊόντα

Μετατρέψτε το γραφικό σας σε πλακέτα, διακόσμηση ή εξατομικευμένο δώρο. Το δικό του plotter CO2 του στούντιο δίνει στο στούντιο τη δυνατότητα να χαράζει και να κόβει σχέδια από υποστηριζόμενα υλικά.

Το CL6040T DSP είναι ένας πλότερ λέιζερ CO2 με τη δύναμη του 50 W για χάραξη και κοπή ξύλου, κόντρα πλακέ, ακρυλικού και άλλων υλικών κατάλληλα για λέιζερ. Ο χώρος εργασίας 400 × 600 mm παρέχει χώρο για επιγραφές, διακοσμητικά στοιχεία, στοιχεία μοντέλων, εξατομικευμένα δώρα και μικρές σειρές λεπτομερειών. Θα επιλέξετε τη διάταξη του μοτίβου για το φύλλο και αφού προετοιμάσετε το αρχείο, θα κάνετε μια χάραξη ή ένα περίγραμμα για περαιτέρω συναρμολόγηση. Το μηχάνημα συνδυάζει έναν σωλήνα EFR, έναν φακό ZnSe USA και έναν γραμμικό οδηγό στον άξονα X. Η κεφαλή έχει εργοστασιακό φυσητήρα Air Assist και κόκκινη ένδειξη Red Dot. Η ρύθμιση ύψους του ηλεκτρικού τραπεζιού για το 22 cm διευκολύνει την αλλαγή της θέσης του υλικού με ένα κουμπί. Το κυψελοειδές τραπέζι υποστηρίζει το φύλλο κατά την κοπή και η σωστή εστίαση βοηθά στην απόκτηση καθαρών λεπτομερειών και σωστής ποιότητας άκρων.

Το δικό σας περίπτερο σάς δίνει την ελευθερία να κάνετε μεμονωμένες παραγγελίες, να αναπτύξετε πρωτότυπες συλλογές και να προετοιμάσετε επόμενες παρτίδες λεπτομερειών.

## Δείτε τις δυνατότητες

## Δυνατότητες που αναπτύσσουν το στούντιο σας

1

### Πεδίο 400 × 600 mm, Πίνακας αυτόματης εστίασης και διέλευσης

Ο χώρος εργασίας 400 × 600 mm σάς επιτρέπει να προετοιμάσετε ένα μεγαλύτερο ενιαίο μοτίβο ή να τακτοποιήσετε πολλά στοιχεία σε ένα φύλλο.

2

### Οπτικά Air Assist, Red Dot και ZnSe ΗΠΑ

Η εργοστασιακή κεφαλή συνδυάζει τη ροή αέρα Air Assist με μια κόκκινη ένδειξη Red Dot.

3

### Περιλαμβάνεται περιστροφικό εξάρτημα

Το εξάρτημα για κανονικά και ακανόνιστα σχήματα επεκτείνει τις δυνατότητες χάραξης ώστε να περιλαμβάνει αντικείμενα που περιστρέφονται κατά τη διάρκεια της εργασίας.

4

### Τραπέζι εργασίας διέλευσης

Η σχεδίαση διέλευσης του πίνακα διευκολύνει την τοποθέτηση υλικού μεγαλύτερου μήκους από το τυπικό πεδίο 400 × 600 mm.

5

### Ruida 6445 και σχέδια με στρώσεις

Ο ελεγκτής Ruida 6445 λειτουργεί με το RDWorks και σας επιτρέπει να προετοιμάσετε τη χάραξη και την κοπή σε ένα έργο.

## Δείτε τις δυνατότητες στην πράξη

Ανοίξτε το βίντεο.

### Χαρακτική ευανάγνωστη επιγραφές

Ανοίξτε το βίντεο.

### Εξατομίκευση ξύλου

Ανοίξτε το βίντεο.

### Κοπή περιγραμμάτων σε ξύλο

## Ιδέες για προϊόντα και νέες παραγγελίες

### Δώρα με το δικό σας σχέδιο

Ονόματα, λογότυπα και μεμονωμένα γραφικά σε αντικείμενα κατάλληλα για το λέιζερ CO2.

### Διαφήμιση και διακόσμηση

Πλάκες, γράμματα και στοιχεία οθόνης από ακρυλικό ή ξύλο.

### Σύντομες εκρήξεις

Διατάξεις πολλών λεπτομερειών και επακόλουθες εκδόσεις έργων που έγιναν στον διαθέσιμο χώρο εργασίας.

## Πεδίο 400 × 600 mm, Πίνακας αυτόματης εστίασης και διέλευσης

### Πιο βολική εστίαση

Ο χώρος εργασίας 400 × 600 mm σάς επιτρέπει να προετοιμάσετε ένα μεγαλύτερο ενιαίο μοτίβο ή να τακτοποιήσετε πολλά στοιχεία σε ένα φύλλο. Το διαφημιστικό στούντιο μπορεί να δημιουργήσει σήμανση και το εργαστήριο χειροτεχνίας μπορεί να δημιουργήσει διακοσμητικά, μοτίβα και εξαρτήματα μοντέλων. Το τραπέζι έχει ηλεκτρική ρύθμιση ύψους για 22 cm. Η αλλαγή της θέσης με ένα κουμπί διευκολύνει την προετοιμασία ενός υψηλότερου αντικειμένου και τη σωστή εστίαση.

Οι λειτουργίες ρύθμισης εστίασης σάς βοηθούν να προσαρμόσετε τη βάση στην επιφάνεια του επόμενου αντικειμένου.

## Οπτικά Air Assist, Red Dot και ZnSe ΗΠΑ

### Φύσημα και τοποθέτηση στο κεφάλι

Η εργοστασιακή κεφαλή συνδυάζει τη ροή αέρα Air Assist με μια κόκκινη ένδειξη Red Dot. Ο συμπιεστής τροφοδοτεί την κεφαλή και ο ανεμιστήρας εξάτμισης απομακρύνει τον καπνό από το εσωτερικό της συσκευής. Το Red Dot βοηθά στη διευθέτηση της λεπτομέρειας σε σχέση με το προγραμματισμένο μοτίβο. Ο φακός ZnSe USA εστιάζει τη δέσμη στην επιφάνεια του υλικού.

Το Air Assist υποστηρίζει κατεργασία στο σημείο λειτουργίας της δέσμης και η κόκκινη ένδειξη διευκολύνει την τοποθέτηση γραφικών στο αντικείμενο.

## Περιλαμβάνεται περιστροφικό εξάρτημα

### Εξατομίκευση περιστρεφόμενων επιφανειών

Το εξάρτημα για κανονικά και ακανόνιστα σχήματα επεκτείνει τις δυνατότητες χάραξης ώστε να περιλαμβάνει αντικείμενα που περιστρέφονται κατά τη διάρκεια της εργασίας. Μπορείτε να προετοιμάσετε ένα σχέδιο σε ένα κατάλληλα επιλεγμένο δοχείο ή κυλινδρική λεπτομέρεια εάν το υλικό προορίζεται για επεξεργασία με λέιζερ.

Το προσάρτημα επεκτείνει το εύρος των έργων με σωστά τοποθετημένα περιστρεφόμενα αντικείμενα. Αυτή είναι μια πρόσθετη κατεύθυνση στην ανάπτυξη εξατομίκευσης και σημάνσεων.

## Τραπέζι εργασίας διέλευσης

### Χώρος για τα δικά σας έργα

Η σχεδίαση διέλευσης του πίνακα διευκολύνει την τοποθέτηση υλικού μεγαλύτερου μήκους από το τυπικό πεδίο 400 × 600 mm. Ο οπίσθιος φωτισμός διευκολύνει τον έλεγχο της θέσης του υλικού μέσα στο θάλαμο και το αεριζόμενο τραπέζι λειτουργεί με το σύστημα εξαγωγής.

Η διαθέσιμη περιοχή σάς επιτρέπει να οργανώσετε ένα μεγαλύτερο μοτίβο ή μια διάταξη πολλών μικρών λεπτομερειών. Μπορείτε να συνδυάσετε την εξατομίκευση μεμονωμένων προϊόντων με σύντομες σειρές.

## Ruida 6445 και σχέδια με στρώσεις

### Το δικό σας έργο υπό έλεγχο

Ο ελεγκτής Ruida 6445 λειτουργεί με το RDWorks και σας επιτρέπει να προετοιμάσετε τη χάραξη και την κοπή σε ένα έργο. Χάρη σε αυτό, μπορείτε πρώτα να χαράξετε μια επιγραφή ή ένα γραφικό και στη συνέχεια να κόψετε το εξωτερικό περίγραμμα του ίδιου στοιχείου. Η έγχρωμη οθόνη δείχνει την προετοιμασμένη εργασία και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις παραμέτρους. Το αρχείο μπορεί να μεταφερθεί από ένα pendrive και να αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής.

Η υποστήριξη αρχείων και παραμέτρων σάς δίνει την ελευθερία να προετοιμάσετε τις επόμενες παραγγελίες και να επιστρέψετε στα αποθηκευμένα γραφικά.

## Υλικά και εφαρμογές

### Χαρακτική

- Ξύλο και κόντρα πλακέ - επιγραφές, λογότυπα, γραφικά και διακοσμητικά σχέδια.
- Plexi / ακρυλικό - σημάνσεις, εξατομίκευση και διαφημιστικά στοιχεία.
- Καουτσούκ σφραγίδας που προορίζεται για μήτρες σφράγισης λέιζερ.
- Δέρμα και επιλεγμένα υφάσματα με σύνθεση κατάλληλη για επεξεργασία με λέιζερ.
- Κεραμικά και επιλεγμένα επικαλυμμένα μέταλλα - επιφανειακή χάραξη μετά από έλεγχο του συγκεκριμένου υλικού.

### Τομή

- Κόντρα πλακέ και ξύλο - περιγράμματα, μενταγιόν, διακοσμητικά και στοιχεία μοντέλων.
- Ακρυλικό / plexiglass που προορίζεται για λέιζερ - γράμματα, πιάτα και μικρές λεπτομέρειες.
- Χαρτί και χαρτόνι - πρότυπα, μακέτες και διακοσμητικά συσκευασίας.
- Δέρμα και επιλεγμένα υφάσματα που προορίζονται για επεξεργασία με λέιζερ.
- Καουτσούκ λέιζερ για γραμματόσημα - περίγραμμα της προετοιμασμένης μήτρας.

## Λογισμικό και έλεγχος

### Τα δικά σας αρχεία και ρυθμίσεις σε ένα μέρος

Το σετ περιλαμβάνει RDWorks και μια επικάλυψη που επιτρέπει την εργασία με το υπάρχον CorelDRAW. Η επικάλυψη είναι μια προσθήκη στο CorelDRAW. η πλήρης άδεια για αυτό το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται. Το Ruida 6445 σας επιτρέπει να προετοιμάσετε χάραξη και κοπή σε ένα έργο και να εργαστείτε με στρώσεις. Τα αρχεία μπορούν να φορτωθούν από ένα pendrive και να αποθηκευτούν στη μνήμη του μηχανήματος. Ο πολύχρωμος πίνακας διευκολύνει την προεπισκόπηση της εργασίας, την αλλαγή παραμέτρων και τη διακοπή και συνέχιση της εργασίας. Το λογισμικό λειτουργεί με συστήματα Windows 2000, XP, Vista, 7 και 10. Τα bitmaps χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία χαραγμένων γραφικών και τα κατάλληλα προετοιμασμένα περιγράμματα χρησιμοποιούνται για την κοπή. Η λειτουργία κώνου είναι χρήσιμη κατά την προετοιμασία της χάραξης σφραγίδας.

Η υποστήριξη για τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπει να επεκτείνετε την προσφορά σας με επιπλέον σχέδια και να επιστρέψετε σε έτοιμα έργα.

## Περισσότερες δυνατότητες για το στούντιο σας

### Τα δικά σας σχέδια και νέες ιδέες για την προσφορά.

- **Τα δικά σας σχέδια** — Εκτελέστε πρωτότυπα γραφικά και εξατομικευμένες παραγγελίες εντός των δυνατοτήτων

αυτής της διαμόρφωσης.
- **Περισσότερα έργα** — Τα προετοιμασμένα έργα ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη συλλογών και την παραγωγή σύντομων σειρών.
- **Νέες ιδέες για την προσφορά** — Αναπτύξτε το εργαστήριο με προϊόντα και σημάνσεις προσαρμοσμένες στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό της συσκευής.

Ανοίξτε το βίντεο.

### Χάραξη σε διάφανο πιάτο

## Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

### Κοπή σχημάτων σε διάφανο πίνακα

Ανοίξτε το βίντεο.

### Έτοιμη χωρική λεπτομέρεια

## Τεχνικά στοιχεία

| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο | CL6040T DSP |
| Ισχύς λέιζερ | 50 W |
| Τύπος λέιζερ | Αέριο CO2 |
| Πεδίο εργασίας | 400 × 600 mm |
| Οδηγός | Ruida 6445 |
| Ρύθμιση ύψους τραπεζιού | Ηλεκτρικό, για 22 cm |
| Τραπέζι | Κηρήθρα, μέσα |
| Σωλήνας | EFF |
| Φακός | ZnSe ΗΠΑ |
| Γραμμικός οδηγός | στον άξονα X |
| Air Assist | Ναί; περιλαμβάνεται συμπιεστής |
| Red Dot | Ναί |
| Ταχύτητα χάραξης | 0–500 mm/s |
| Ταχύτητα κοπής | 0–35 mm/s |
| Πάχος κοπής | Έως 10 mm, ανάλογα με το υλικό |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | 0,01 mm |
| Ψύξη | Νερό; περιλαμβάνεται αντλία |
| Διάρκεια ζωής σωλήνα | 4000–4500 ώρες |
| Κατανάλωση ρεύματος | ≤300 W |
| Ανακοίνωση | USB + pendrive |
| Λογισμικό | RDWorks + επικάλυψη για CorelDRAW |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 2000, XP, Vista, 7 και 10 |
| Διαστάσεις συσκευής | 1020 × 650 × 630 mm |
| Βάρος συσκευής της συσκευής | 85 kg |
| Πιστοποιητικά | CE, RoHS, FCC |
| Εγγύηση | 12 / 24 μήνες, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης |
| Εγγύηση σωλήνα | 6 μήνες |
| Ηλεκτρονικός αισθητήρας ροής ψυκτικού | Ναί |
| Αυτόματη εστίαση | Ναί |

## Τι παίρνετε στο σετ;

- CO2 50 W plotter λέιζερ, περιοχή εργασίας 400 × 600 mm.
- Ανεμιστήρας εξάτμισης με εύκαμπτο σωλήνα.
- RDWorks και επικάλυψη για CorelDRAW.
- Οδηγίες στα πολωνικά.

- Αντλία νερού.
- Αεροσυμπιεστής.
- Τραπέζι κηρήθρα.
- Καλώδιο USB και καλώδιο ρεύματος.
- Ένδειξη Red Dot.
- Φωτισμός LED.
- Περιστροφικό εξάρτημα για κανονικά και ακανόνιστα σχήματα.
- Πόδια / βάση για τον plotter.

## Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι περιοχή εργασίας προσφέρει η συσκευή;

400 × 600 mm.

Ποια πηγή χρησιμοποιήθηκε;

EFF.

Με ποιο λογισμικό λειτουργεί η συσκευή;

RDWorks + επικάλυψη για CorelDRAW.

## Επεκτείνετε την προσφορά του στούντιο σας με το CNCWorld

Ποντάρετε στις δυνατότητες του μοντέλου CL6040T DSP. Επικοινωνήστε με την CNCWorld για να συζητήσετε τη διαμόρφωση που είναι κατάλληλη για τα προγραμματισμένα έργα σας και να λάβετε υποστήριξη από την ελληνική ομάδα μας κατά την αγορά.