



## Πλόττερ κοπής φύλλου/μεμβράνης OPOS T48A 130cm

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Τιμή με ΦΠΑ%          | <b>1 239.00 €</b>  |
| Καθαρή αξία προϊόντος | <b>999.19 €</b>    |
| Διαθεσιμότητα         | <b>Σε απόθεμα</b>  |
| Χρόνος αποστολής      | <b>24 ώρες</b>     |
| Αριθμός καταλόγου     | <b>10078</b>       |
| Κωδικός κατασκευαστή  | <b>CP-T48A-130</b> |

### Περιγραφή προϊόντος

#### Πλοττέρ Κοπής και Σχεδίασης TENETH T48A 130 cm

Το πλοττέρ κοπής και σχεδίασης T48A διαθέτει αυτόματη λειτουργία ανάγνωσης σημάτων - OPOS, η οποία είναι απαραίτητη όταν πρέπει να κοπούν αυτοκόλλητα και σχέδια που έχουν προηγουμένως εκτυπωθεί και απαιτούν ακριβή κοπή κατά μήκος της περιφέρειας. Το OPOS είναι ενσωματωμένο απευθείας στο κεφάλι και είναι πιο ακριβές από τους λεγόμενους Redpoints σε φθηνότερα μοντέλα που διατίθενται στην αγορά.

Η πίεση του υλικού μπορεί να ρυθμιστεί έως και 1000g, επιτρέποντας την εύκολη κοπή παχύτερων υλικών άνω των 300 μικρών, όπως για παράδειγμα τα υλικά για αμμοβολή.

Η μέγιστη ταχύτητα του καρτσιού είναι 800 mm/s, επιτρέποντας την κοπή και τη σχεδίαση κυριολεκτικά σε μια στιγμή και χάρη στη βιομηχανική ράγα καθοδήγησης, είναι ομαλή.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το πλοττέρ μπορεί να κόψει με ακρίβεια γραμματοσειρές μόλις 2 mm δείχνει την ποιότητά του!

Αυτό το πλοττέρ είναι η καλύτερη λύση για άτομα που εκτιμούν την υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή και θέλουν ένα αξιόπιστο πλοττέρ για πολλά χρόνια!



---

**Στο νέο μοντέλο TENETH T48A, έχουν βελτιωθεί η μηχανική κατασκευή, ο ελεγκτής της συσκευής και το καρότσι - αυτά τα συστατικά είναι σημαντικά πιο ανθεκτικά και αποτελεσματικά από τα οικονομικά πλοττέρ που υπάρχουν στην αγορά, στα οποία μερικές φορές προκύπτει υπερθέρμανση των περιελίξεων, προκαλώντας προβλήματα κατά την κοπή του υλικού. Με αυτό το πλοττέρ μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα προκύψει!**

**Ο πλοττέρ Teneth T48A ξεχωρίζει για την απλή χρήση του καθώς και για το διαισθητικό λογισμικό SignMaster με διαρκή άδεια, που επιτρέπει την εύκολη δημιουργία των δικών σου έργων καθώς και την εισαγωγή έργων από δημοφιλή προγράμματα γραφικών όπως το Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape και άλλα.**

**Ο πλοττέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την κοπή σχεδίων σε διάφορα αυτοκόλλητα υλικά καθώς και για τη δημιουργία τεχνικών σχεδίων χάρη στην υποδοχή μολυβιού.**

**Έχουν εισαχθεί επίσης λύσεις που βελτιώνουν την άνεση και την ποιότητα κοπής - στη συσκευασία περιλαμβάνονται ένα καλάθι συλλογής υλικών κοπής και μια βάση.**



---

### **Χρήση του πλοττέρ Teneth T48A:**

**Οι προσφερόμενοι πλοττέρ κόβουν και σχεδιάζουν, καθιστώντας τους χρήσιμους σε πολλές επιχειρήσεις, όπως τυπογραφεία, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες σχεδίασης, εργολάβους λιθογραφίας, μοντελισμό και ραφεία.**

**Οι πλοττέρ χρησιμοποιούνται οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη για κοπή ή χάραξη αυτοκόλλητων υλικών, διαφημιστικών φύλλων, πανό, υλικών για αμμοβολή, FLEX φύλλων, FLOCK φύλλων, χαρτιού (χαρτόφυλλα), καθώς και εκεί όπου πρέπει να δημιουργηθούν τεχνικά σχέδια, όπως στα γραφεία αρχιτεκτονικής, σχεδίασης ή ραφής. Ο πλοττέρ OPOS T48A λειτουργεί με ένα ανασυρόμενο μαχαίρι.**

**Στη συσκευασία περιλαμβάνονται επίσης μαχαίρια κοπής σύμφωνα με το πρότυπο ROLAND με γωνία 30 και 45 μοιρών.**

**Είναι εξοπλισμένος με ρολά πίεσης που επιτρέπουν την ακριβή ευθυγράμμιση και τοποθέτηση του υλικού κάτω από το μαχαίρι, ενώ το πάνελ LCD με το module ελέγχου επιτρέπει την αλλαγή των παραμέτρων εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές μέθοδοι σύνδεσης με τον πλοττέρ: μέσω καλωδίου USB, Pendrive ή σειριακής θύρας.**

#### **Ο ΠΛΟΤΤΕΡ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΑΝΕΛ LCD ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ:**

- να ρυθμίσουμε τη θέση του μαχαιριού
- να μετακινήσουμε το υλικό κοπής
- να ρυθμίσουμε την ταχύτητα κοπής
- να ρυθμίσουμε την πίεση του μαχαιριού
- να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη μονάδα οπτικής σάρωσης





**Με αυτόν τον πλοττέρ μπορείς ακόμη και να κόψεις με ακρίβεια γραμματοσειρές μόλις 2 mm!**

Ο πλοττέρ έχει πίεση (Force) **1000g** και ταχύτητα (Speed) **έως 800 mm/s** - αυτές είναι οι πραγματικές παράμετροι. Η ακρίβεια κοπής και η γενική ποιότητα επεξεργασίας αυτού του πλοττέρ T48A είναι συγκρίσιμες με πλοττέρ που κοστίζουν τρεις φορές περισσότερο.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά:**