Τρέχοντα δεδομένα από: 18-11-2026 05:55

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/opos-t48a-130cm-p-100.html



Πλότερ κοπής φύλλου/μεμβράνης OPOS T48A 130cm

Τιμή με ΦΠΑ%	**1 239.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**999.19 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10078**
Κωδικός κατασκευαστή·	**CP-T48A-130**
Κωδικός EAN	**5907052590754**

Περιγραφή προϊόντος

Πλότερ κοπής TENETH T48A — πλάτος κοπής 1200 mm

Διαφημιστικές μεμβράνες, FLEX/FLOCK και διανυσματικά σχέδια: υλικό έως 1300 mm, πίεση έως 1000 g και SignMaster.

Πλάτος κοπής 1200 mmΠλάτος υλικού 1300 mmΠίεση 1000 gSignMaster — άδεια αορίστου διάρκειαςOPOSΟθόνη 4,3″

Δημιουργήστε επιγραφές, αυτοκόλλητα και διαφημιστικά γραφικά

Με το δικό σας πλότερ μπορείτε να κόβετε διανυσματικά σχέδια σε μεμβράνες. Δημιουργήστε σήμανση, διακοσμήσεις και εξατομικευμένα σχέδια για ρούχα, χρησιμοποιώντας υλικά κατάλληλα για κοπή.

Το TENETH T48A κόβει διανυσματικά περιγράμματα σε κατάλληλες μεμβράνες βινυλίου και δέχεται υποδοχή σχεδιαστικού στυλό. Το μέγιστο πλάτος τροφοδοσίας υλικού είναι 1300 mm και το πλάτος κοπής 1200 mm. Η πίεση της λεπίδας έως 1000 g και η μέγιστη ταχύτητα 800 mm/s επιτρέπουν την προσαρμογή των ρυθμίσεων σε διαφορετικές εργασίες. Η κάμερα CCD διαβάζει κυκλικά σημάδια ευθυγράμμισης ● και βοηθά στην τοποθέτηση της διαδρομής κοπής ως προς την εκτύπωση.

Μια θέση εργασίας για εργαστήρια επιγραφών, καταστήματα παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ειδικές παραγγελίες. Από μια μεμονωμένη επιγραφή έως μια διάταξη με πολλά σχέδια — κρατάτε τον έλεγχο του γραφικού σας.

Κοπή μεμβρανών βινυλίου και αυτοκόλλητων

Βασικά πλεονεκτήματα

1

Περισσότερος χώρος για επιγραφές και γραφικά

Τα περιγράμματα των σχεδίων μπορούν να καταλαμβάνουν πλάτος έως 1200 mm. Έχετε τη δική σας θέση εργασίας για διαφημιστικά γραφικά, σήμανση και εξατομίκευση ενδυμάτων με μεμβράνες FLEX ή FLOCK.

2

Τροφοδοσία υλικού στο πλότερ

Το TENETH T48A διαθέτει βηματικό κινητήρα και 5 κυλίνδρους πίεσης. Μπορείτε να δημιουργείτε γραφικά από υλικό σε ρολό και να εκτελείτε διαδοχικές παραγγελίες εντός του διαθέσιμου πλάτους κοπής.

3

Κοπή γραφικών κατά μήκος του περιγράμματος

Η κάμερα CCD διαβάζει κυκλικά σημάδια ευθυγράμμισης ● και βοηθά στην τοποθέτηση της διαδρομής κοπής ως προς την εκτύπωση. Έτσι, οι δυνατότητες του πλότερ επεκτείνονται από την κοπή επιγραφών στην κοπή ήδη εκτυπωμένων σχεδίων.

4

Εύκολος χειρισμός στις καθημερινές εργασίες

Η οθόνη αφής 4,3″ επιτρέπει τη ρύθμιση των παραμέτρων και των λειτουργιών του πλότερ. Έχετε άμεσο έλεγχο της εργασίας και μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις στο έργο που εκτελείτε.

5

Ευελιξία στην εργασία με μεμβράνες

Οι λεπίδες τύπου Roland διευκολύνουν την επιλογή της κατάλληλης λεπίδας για την υποδοχή. Μπορείτε να υλοποιείτε διαφημιστικά σχέδια, επιγραφές και γραφικά για την εξατομίκευση ενδυμάτων.

6

Ένα πλότερ έτοιμο για τα σχέδιά σας

Το πλότερ διαθέτει USB και σειριακή θύρα και υποστηρίζει εργασία με μονάδα μνήμης USB. Η υποδοχή σχεδιαστικού στυλό προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα σχεδίασης σε χαρτί.

Τροφοδοσία υλικού και κοπή περιγραμμάτων

Ανοίξτε το βίντεο.

Κοπή περιγραμμάτων αυτοκόλλητων σε ρολό

Ανοίξτε το βίντεο.

Κοπή περιγραμμάτων αυτοκόλλητων σε φύλλο

Ανοίξτε το βίντεο.

Γράμματα από αυτοκόλλητη μεμβράνη

Ιδέες εφαρμογών

Διαφήμιση και σήμανση

Επιγραφές βιτρίνας, σήμανση και γραφικά από αυτοκόλλητη μεμβράνη.

Εξατομίκευση ενδυμάτων

Σχέδια από μεμβράνες FLEX και FLOCK για μεταφορά σε υφάσματα.

Διακοσμήσεις

Περιγράμματα, διακοσμητικά μοτίβα και διανυσματικά σχέδια για ιδιώτες πελάτες.

Πλάτος και σχεδιασμός εργασίας

Πλάτος κοπής 1200 mm σε υλικό έως 1300 mm

Τα περιγράμματα των σχεδίων μπορούν να καταλαμβάνουν πλάτος έως 1200 mm. Το πλάτος κοπής ορίζει τον διαθέσιμο χώρο για το σχέδιο, ενώ το πλάτος υλικού καθορίζει το υποστηριζόμενο μέγεθος ρολού. Υπάρχει χώρος για επιγραφές, αυτοκόλλητα και διατάξεις με πολλά μοτίβα.

Η δική σας θέση εργασίας για διαφημιστικά γραφικά, σήμανση και εξατομίκευση ενδυμάτων με μεμβράνες FLEX ή FLOCK.

Προώθηση μεμβράνης

5 κύλινδροι πίεσης και βηματικός κινητήρας

Το TENETH T48A διαθέτει βηματικό κινητήρα και 5 κυλίνδρους πίεσης. Οι κύλινδροι πίεσης συνεργάζονται με το σύστημα κίνησης κατά την προώθηση της μεμβράνης. Το μηχάνημα οδηγεί το υλικό σύμφωνα με τα σχεδιασμένα περιγράμματα.

Μπορείτε να δημιουργείτε γραφικά από υλικό σε ρολό και να εκτελείτε επόμενες παραγγελίες εντός του διαθέσιμου πλάτους κοπής.

Ευθυγράμμιση με την εκτύπωση

CCD και κυκλικά σημάδια ευθυγράμμισης ●

Η κάμερα CCD διαβάζει κυκλικά σημάδια ευθυγράμμισης ● και βοηθά στην τοποθέτηση της διαδρομής κοπής ως προς την εκτύπωση. Το σύστημα διαβάζει τα σημάδια και συσχετίζει τη διαδρομή κοπής με το τυπωμένο σχέδιο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη στην παραγωγή αυτοκόλλητων και γραφικών με ακανόνιστο σχήμα.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες του πλότερ από την κοπή επιγραφών στην κοπή ήδη εκτυπωμένων σχεδίων.

Χειρισμός

Οθόνη αφής 4,3″

Η οθόνη αφής 4,3″ επιτρέπει τη ρύθμιση των παραμέτρων και των λειτουργιών του πλότερ. Το μενού είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. Από την οθόνη έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής και στις παραμέτρους εργασίας, ώστε να χειρίζεστε εύκολα κάθε επόμενο έργο.

Έχετε άμεσο έλεγχο της εργασίας και μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις στην παραγγελία που εκτελείτε.

Λεπίδα και δύναμη κοπής

Συρόμενη λεπίδα τύπου Roland, πίεση έως 1000 g

Οι λεπίδες τύπου Roland διευκολύνουν την επιλογή της κατάλληλης λεπίδας για την υποδοχή. Η ρύθμιση της πίεσης και της ταχύτητας επιτρέπει τον έλεγχο της κοπής. Ο τύπος Roland προσφέρει πρόσβαση σε λεπίδες με διαφορετικές γωνίες.

Μπορείτε να υλοποιείτε διαφημιστικά σχέδια, επιγραφές και γραφικά για την εξατομίκευση ενδυμάτων.

Ένα πλότερ έτοιμο για τα σχέδιά σας

Βάση, συνδέσεις και οργάνωση εργασίας

Το πλότερ διαθέτει USB και σειριακή θύρα και υποστηρίζει εργασία με μονάδα μνήμης USB. Η σύνδεση με τον υπολογιστή μεταφέρει το σχέδιο στη συσκευή. Η βάση και τα παρελκόμενα του σετ βοηθούν στην οργάνωση της θέσης κοπής.

Η υποδοχή σχεδιαστικού στυλό προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα σχεδίασης σε χαρτί.

Μεμβράνες και ιδέες δημιουργίας

Διαφημιστικά γραφικά

- Κατάλληλες αυτοκόλλητες μεμβράνες για επιγραφές, σήμανση και διακοσμήσεις
- Μεμβράνες για διαφημιστικές εφαρμογές και πανό.

Σχέδια για υφάσματα

- FLEX και FLOCK κατάλληλα για το πλότερ και τη μετέπειτα θερμομεταφορά

Σχεδίαση

- Χαρτί και σχέδια που δημιουργούνται με την υποδοχή σχεδιαστικού στυλό

Περισσότερες εφαρμογές

- Μεμβράνες αμμοβολής.

Το πλότερ κόβει συμβατές μεμβράνες εντός του δηλωμένου πλάτους κοπής.

Λογισμικό και έλεγχος

SignMaster και διανυσματικός σχεδιασμός

Λογισμικό ελέγχου: SignMaster με άδεια αορίστου διάρκειας. Το λογισμικό συνδέει το έτοιμο σχέδιο με τη λειτουργία του μηχανήματος και τις παραμέτρους της εργασίας.

Με τα δικά σας αρχεία μπορείτε να υλοποιείτε ειδικές παραγγελίες, να προετοιμάζετε νέες εκδοχές ενός σχεδίου και να επαναχρησιμοποιείτε την επιλεγμένη γεωμετρία σε επόμενες παραγγελίες.

Οφέλη στην καθημερινή εργασία

Δημιουργήστε επιγραφές, αυτοκόλλητα και διαφημιστικά γραφικά

- **Διαφήμιση και σήμανση** — Επιγραφές βιτρίνας, σήμανση και γραφικά από αυτοκόλλητη μεμβράνη.
- **Εξατομίκευση ενδυμάτων** — Σχέδια από μεμβράνες FLEX και FLOCK για μεταφορά σε υφάσματα.
- **Διακοσμήσεις** — Περιγράμματα, διακοσμητικά μοτίβα και διανυσματικά σχέδια για ιδιώτες πελάτες.
- **Δικά σας σχέδια** — Ελευθερία υλοποίησης παραγγελιών με τα δικά σας γραφικά ή γεωμετρικά σχέδια.
- **Επόμενες παραγγελίες** — Δυνατότητα διεύρυνσης της γκάμας σας με νέα προϊόντα και μικρές σειρές παραγωγής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο	TENETH T48A
Μέγιστο πλάτος υλικού	1300 mm
Μέγιστο πλάτος κοπής	1200 mm
Μέγιστη πίεση	1000 g
Μέγιστη ταχύτητα	800 mm/s
Κύλινδροι πίεσης	5
Σύστημα κίνησης	Βηματικός κινητήρας
Λεπίδα	Συρόμενη λεπίδα, τύπου Roland
Μηχανική ανάλυση	0,0254 mm/βήμα
Προσωρινή μνήμη	128 MB
Συνδέσεις	USB, σειριακή θύρα, μονάδα μνήμης USB
Πίνακας χειρισμού	Οθόνη αφής 4,3″, πολύγλωσση
Τροφοδοσία	230 V AC, 50/60 Hz
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	SignMaster, άδεια αορίστου διάρκειας
Σύστημα ευθυγράμμισης	OPOS, κάμερα CCD, σημάδια ευθυγράμμισης ●
Κατανάλωση ισχύος	Κάτω από 80 W

Εξοπλισμός TENETH T48A

- Πλότερ TENETH T48A
- 5 κύλινδροι πίεσης
- 3 λεπίδες
- Υποδοχή λεπίδας
- Υποδοχή σχεδιαστικού στυλό
- Βάση
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- SignMaster με άδεια αορίστου διάρκειας
- Πρόσθετο για Corel
- Καλάθι συλλογής υπολειμμάτων

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι πλάτος σχεδίου μπορεί να κόψει το πλότερ;

1200 mm.

Τι πλάτος υλικού υποστηρίζει;

1300 mm.

Περιλαμβάνεται το λογισμικό στο σετ;

SignMaster, άδεια αορίστου διάρκειας.

Ποιο σύστημα ευθυγράμμισης διαθέτει το πλότερ;

OPOS, κάμερα CCD, σημάδια ευθυγράμμισης ●.

Τι περιλαμβάνεται μαζί με το μηχάνημα;

Πλότερ TENETH T48A· 5 κύλινδροι πίεσης· 3 λεπίδες· υποδοχή λεπίδας· υποδοχή σχεδιαστικού στυλό· βάση· καλώδιο USB· καλώδιο τροφοδοσίας· SignMaster με άδεια αορίστου διάρκειας· πρόσθετο για Corel· καλάθι συλλογής υπολειμμάτων.

Επιλέξτε τη λύση για το εργαστήριό σας

Διευρύνετε τις δυνατότητες του εργαστηρίου σας με την CNCWorld.gr. Η ομάδα μας σας βοηθά στην επιλογή μηχανήματος και διαμόρφωσης για τα έργα σας, με πρόσβαση σε σέρβις και υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το κατάλληλο μηχάνημα για την επιχείρησή σας.