Τρέχοντα δεδομένα από: 18-11-2026 05:55

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/opos-t59a-165cm-p-101.html



Πλότερ κοπής φύλλου/μεμβράνης OPOS T59A 165cm

Τιμή με ΦΠΑ%	**1 559.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**1 257.26 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10079**
Κωδικός κατασκευαστή·	**CP-T59A-165**
Κωδικός EAN	**5907052590761**

Περιγραφή προϊόντος

Πλότερ κοπής TENETH T59A - Πλάτος κοπής 1500 mm

Διαφημιστικά φύλλα, FLEX/FLOCK και διανυσματικά σχέδια: υλικό για 1650 mm, έμφαση για 1000 g και SignMaster.

Κοπή 1500 mmΥλικό 1650 mmΠίεση 1000 gSignMaster - Διαρκής άδειαOPOSΟθόνη 4,3″

Δημιουργήστε επιγραφές, αυτοκόλλητα και διαφημιστικά γραφικά

Το δικό σας plotter σας επιτρέπει να κόβετε διανυσματικά σχέδια από αλουμινόχαρτο. Μπορείτε να μαρκάρετε, να διακοσμήσετε και να εξατομικεύσετε τα ρούχα χρησιμοποιώντας υλικά προς κοπή.

Το TENETH T59A κόβει διανυσματικά περιγράμματα σε κατάλληλα φύλλα και υποστηρίζει τη λαβή σχεδίασης. Το μέγιστο πλάτος του τροφοδοτούμενου υλικού είναι 1650 mm και το πλάτος κοπής είναι 1500 mm. Η πίεση μαχαιριού του 1000 g και η μέγιστη ταχύτητα του 800 mm/s σας επιτρέπουν να επιλέξετε ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες. Η κάμερα CCD διαβάζει ● κυκλικούς δείκτες και βοηθά στη διόρθωση της διαδρομής κοπής σε σχέση με την εκτύπωση.

Αυτή η θέση είναι για διαφημιστικό στούντιο, σημείο εξυπηρέτησης και εταιρεία που εκτελεί custom projects. Από ένα μόνο γράμμα έως μια διάταξη πολλαπλών μοτίβων, τα γραφικά βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας.

Κοπή αλουμινίου και προετοιμασία γραφικών

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

1

Περισσότερος χώρος για επιγραφές και γραφικά

Τα πραγματικά περιγράμματα κυμαίνονται έως και 1500 mm. Αυτός είναι ο δικός σας σταθμός για διαφημιστικά γραφικά, επισημάνσεις και εξατομίκευση ρούχων με φύλλο FLEX ή FLOCK.

2

Καθοδήγηση του υλικού στον plotter

Το TENETH T59A χρησιμοποιεί βηματική κίνηση και κυλίνδρους πίεσης 5. Μπορείτε να δημιουργήσετε γραφικά από ένα ρολό και να ολοκληρώσετε τις επόμενες παραγγελίες στη διαθέσιμη μορφή κοπής.

3

Αποκοπή γραφικών κατά μήκος του περιγράμματος

Η κάμερα CCD διαβάζει ● κυκλικούς δείκτες και βοηθά στη διόρθωση της διαδρομής κοπής σε σχέση με την εκτύπωση. Επεκτείνετε τις δυνατότητες του plotter από απλές επιγραφές έως κόψιμο προηγουμένως εκτυπωμένων σχεδίων.

4

Βολικός χειρισμός καθημερινών εργασιών

Η οθόνη αφής 4,3″ σάς επιτρέπει να χειρίζεστε παραμέτρους και λειτουργίες πλότερ. Αποκτάτε άμεσο έλεγχο της εργασίας και τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στην εργασία που εκτελείται.

5

Ελευθερία εργασίας με αλουμινόχαρτο

Το πρότυπο μαχαιριού Roland διευκολύνει την επιλογή της σωστής λεπίδας για τη λαβή. Μπορείτε να χειριστείτε διαφημιστικά σχέδια, επιγραφές και γραφικά που έχουν σχεδιαστεί για να εξατομικεύουν τα ρούχα.

6

Plotter έτοιμος για τα έργα σας

Ο plotter διαθέτει USB και σειριακή θύρα και επιτρέπει την εργασία με μνήμη USB. Η θήκη σχεδίασης σας δίνει μια επιπλέον ευκαιρία να σχεδιάσετε σχέδια σε χαρτί.

Υλικό οδήγησης και περιγράμματα κοπής

Ανοίξτε το βίντεο.

Περιγράμματα αυτοκόλλητων στο ρολό

Ανοίξτε το βίντεο.

Περιγράμματα αυτοκόλλητων στο φύλλο

Ανοίξτε το βίντεο.

Γράμματα από αυτοκόλλητο φύλλο

Ιδέες για εφαρμογές

Διαφήμιση και επισημάνσεις

Επιγραφές για βιτρίνες, σημάνσεις και γραφικά από αυτοκόλλητο φύλλο.

Εξατομίκευση ρούχων

Μοτίβα από φύλλα FLEX και FLOCK για μεταφορά σε υφάσματα.

Διακοσμήσεις

Περιγράμματα, στολίδια και διανυσματικά σχέδια για μεμονωμένους πελάτες.

Πλάτος και σχεδιασμός

1500 mm κοπή υλικού σε 1650 mm

Τα πραγματικά περιγράμματα κυμαίνονται έως και 1500 mm. Το πλάτος κοπής καθορίζει τον χώρο για το σχέδιο και το πλάτος του υλικού καθορίζει την υποστηριζόμενη μορφή ρολού. Έχετε χώρο για επιγραφές, αυτοκόλλητα και ρυθμίσεις πολλών μοτίβων.

Αυτός είναι ο δικός σας σταθμός για διαφημιστικά γραφικά, επισημάνσεις και εξατομίκευση ρούχων με φύλλο FLEX ή FLOCK.

Καθοδήγηση αλουμινόχαρτου

Κύλινδροι πίεσης 5 και βηματική κίνηση

Το TENETH T59A χρησιμοποιεί βηματική κίνηση και κυλίνδρους πίεσης 5. Οι κύλινδροι πίεσης συνεργάζονται με τον κινητήρα κατά τη μετακίνηση του φύλλου. Το μηχάνημα καθοδηγεί το υλικό σύμφωνα με τα προγραμματισμένα περιγράμματα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε γραφικά από ένα ρολό και να ολοκληρώσετε τις επόμενες παραγγελίες στη διαθέσιμη μορφή κοπής.

Τοποθέτηση εκτύπωσης

CCD και στρογγυλοί δείκτες ●

Η κάμερα CCD διαβάζει ● κυκλικούς δείκτες και βοηθά στη διόρθωση της διαδρομής κοπής σε σχέση με την εκτύπωση. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης τοποθέτηση σε κατάλληλα προετοιμασμένα έγχρωμα, ανακλαστικά και διαφανή υλικά. Το σύστημα τοποθέτησης διαβάζει τους δείκτες και παραπέμπει τη διαδρομή κοπής στην εκτύπωση. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την παραγωγή αυτοκόλλητων και γραφικών ακανόνιστου σχήματος.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες του plotter από απλές επιγραφές έως κόψιμο προηγουμένως εκτυπωμένων σχεδίων.

Ελεγχος

Οθόνη αφής 4,3″

Η οθόνη αφής 4,3″ σάς επιτρέπει να χειρίζεστε παραμέτρους και λειτουργίες πλότερ. Το μενού είναι πολύγλωσσο. Ο πίνακας παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής και στις παραμέτρους λειτουργίας. Είναι ένα βολικό κέντρο εξυπηρέτησης κατά την υλοποίηση επόμενων έργων.

Αποκτάτε άμεσο έλεγχο της εργασίας και τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στην εργασία που εκτελείται.

Μαχαίρι και δύναμη κοπής

Ρολάν μαχαίρι, πίεση σε 1000 g

Το πρότυπο μαχαιριού Roland διευκολύνει την επιλογή της σωστής λεπίδας για τη λαβή. Η ρύθμιση πίεσης και ταχύτητας σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία του μαχαιριού. Το Roland Standard παρέχει πρόσβαση σε λεπίδες με διαφορετικές γωνίες.

Μπορείτε να χειριστείτε διαφημιστικά σχέδια, επιγραφές και γραφικά που έχουν σχεδιαστεί για να εξατομικεύουν τα ρούχα.

Plotter έτοιμος για τα έργα σας

Περίπτερο, επικοινωνία και οργάνωση εργασίας

Ο plotter διαθέτει USB και σειριακή θύρα και επιτρέπει την εργασία με μνήμη USB. Η επικοινωνία με υπολογιστή συνδέει το έργο με τη συσκευή. Η βάση και τα αξεσουάρ του σετ βοηθούν στην οργάνωση του σταθμού κοπής.

Η θήκη σχεδίασης σας δίνει μια επιπλέον ευκαιρία να σχεδιάσετε σχέδια σε χαρτί.

Αλουμινόχαρτα και ιδέες για έργα

Διαφημιστικά γραφικά

- Κατάλληλα αυτοκόλλητα φύλλα για γράμματα, σήμανση και διακόσμηση
- Foils που προορίζονται για διαφήμιση και banner.

Εκτυπώσεις υφασμάτων

- Τα FLEX και FLOCK ταιριάζουν με τον plotter και επακόλουθη θερμική μεταφορά

Σύνταξη

- Χαρτί και σχέδια που σχεδιάζονται με τη λαβή σχεδίασης

Περαιτέρω καθήκοντα

- Αλουμινόχαρτα αμμοβολής.

Λογισμικό και έλεγχος

SignMaster και διανυσματικό σχέδιο

Διαμόρφωση ελέγχου: SignMaster, διαρκής άδεια. Ο έλεγχος συνδέει το προετοιμασμένο έργο με τη λειτουργία της συσκευής και τις παραμέτρους εργασιών.

Τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπουν να υλοποιήσετε μεμονωμένα έργα, να προετοιμάσετε επόμενες εκδόσεις της λεπτομέρειας και να επιστρέψετε στην επιλεγμένη γεωμετρία για επόμενες παραγγελίες.

Τι κερδίζεις στην καθημερινή δουλειά;

Δημιουργήστε επιγραφές, αυτοκόλλητα και διαφημιστικά γραφικά

- **Διαφήμιση και επισημάνσεις** — Επιγραφές για βιτρίνες, σημάνσεις και γραφικά από αυτοκόλλητο φύλλο.
- **Εξατομίκευση ρούχων** — Μοτίβα από φύλλα FLEX και FLOCK για μεταφορά σε υφάσματα.
- **Διακοσμήσεις** — Περιγράμματα, στολίδια και διανυσματικά σχέδια για μεμονωμένους πελάτες.
- **Δικά του έργα** — Ελευθερία να ολοκληρώνετε παραγγελίες σύμφωνα με τα δικά σας γραφικά ή γεωμετρία.
- **Επόμενες παραγγελίες** — Δυνατότητα επέκτασης της προσφοράς με νέα προϊόντα και σύντομες σειρές.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	TENETH T59A
Μέγιστο πλάτος υλικού	1650 mm
Μέγιστο πλάτος κοπής	1500 mm
Μέγιστη πίεση	1000 g
Μέγιστη ταχύτητα	800 mm/s
Κύλινδροι πίεσης	5
Οδηγώ	Βηματικός κινητήρας
Μαχαίρι	Trailed, Roland standard
Μηχανική ανάλυση	0,0254 mm/βήμα
Προσωρινή μνήμη	128 MB
Ανακοίνωση	USB, σειριακή θύρα, μνήμη USB
Πίνακας	Οθόνη αφής 4,3″, πολυγλωσσική
Τροφοδοτικό	230 V AC, 50/60 Hz
Περιλαμβάνεται λογισμικό	SignMaster, αέναη άδεια
Τοποθέτηση	OPOS, κάμερα CCD, μαρκαδόροι ●
Κατανάλωση ρεύματος	Παρακάτω είναι το 80 W

Εξοπλισμός TENETH T59A

- Πλότερ TENETH T59A
- Κύλινδροι πίεσης 5
- μαχαίρια 3
- Λαβή κοπής
- Λαβή σχεδίασης
- Στάση
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- SignMaster με αέναη άδεια
- Πρόσθετο για Corel
- Κάδος απορριμμάτων

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Πόσο πλάτος σχεδίου μπορεί να κόψει ένα plotter;

1500 mm.

Τι μορφή υλικού υποστηρίζει;

1650 mm.

Περιλαμβάνεται το λογισμικό;

SignMaster, αέναη άδεια.

Τι τοποθέτηση προσφέρει ο plotter;

OPOS, κάμερα CCD, μαρκαδόροι ●.

Τι παίρνω με το μηχάνημα;

Πλότερ TENETH T59A; κύλινδροι πίεσης 5; μαχαίρια 3; λαβή κοπής? Λαβή σχεδίασης? Στάση; Καλώδιο USB; Καλώδιο τροφοδοσίας; SignMaster με αέναη άδεια. Corel plug-in? Κάδος απορριμμάτων.

Επιλέξτε μια λύση για το στούντιο σας

Επεκτείνετε τις δυνατότητες του εργαστηρίου σας με την CNCWorld. Η ελληνική ομάδα μας σας βοηθά να επιλέξετε τη συσκευή και τη διαμόρφωση που ταιριάζουν στα έργα σας, με πρόσβαση σε σέρβις και υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας για το κατάλληλο μηχάνημα για την επιχείρησή σας.