Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/ps30-al-p-154.html

Πλυντήριο δίσκων βινυλίου PS30 AL



Τιμή με ΦΠΑ%	**419.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**337.90 €**
Προηγούμενη τιμή	~~**509.00 €**~~
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10197**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UCAL-30-6**
Κωδικός EAN	**5907052590112**

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευή καθαρισμού υπερήχων PS30AL - 6 l για δίσκους βινυλίου

Περιστρεφόμενο εξάρτημα, δεξαμενή 6 l και σχάρα στεγνώματος - ένα σετ για τη φροντίδα της συλλογής βινυλίων σας.

6 l40 kHzΥπέρηχοι 180 WΠεριστροφικό εξάρτημα

Φροντίστε τα βινύλια και στα λεπτά αυλάκια τους

Η συλλογή δίσκων σας αξίζει φροντίδα που ξεπερνά το σκούπισμα της επιφάνειας. Το PS30AL συνδυάζει ένα λουτρό υπερήχων με ένα περιστροφικό εξάρτημα που φέρνει διαδοχικά θραύσματα πλάκας σε επαφή με το διάλυμα. Αυτό είναι ένα σετ σχεδιασμένο για τον καθαρισμό βινυλίου.

Οι υπέρηχοι 180 W λειτουργούν στη συχνότητα 40 kHz και υποστηρίζουν την απομάκρυνση της βρωμιάς από επιφάνειες που είναι προσβάσιμες για μπάνιο. Η ρύθμιση ισχύος με ένα κουμπί και τα λεπτά χρόνου λειτουργίας 1–30 σας δίνουν τον έλεγχο της λειτουργίας της συσκευής. Η δεξαμενή έχει ονομαστική χωρητικότητα 6 l.

Το σετ περιλαμβάνει στήριγμα με περιστρεφόμενο άξονα και βάση στεγνώματος, καθώς και λάστιχο και αξεσουάρ περιποίησης. Η βαλβίδα αποστράγγισης διευκολύνει την ανταλλαγή υγρών. Ένας σταθμός πλυντηρίου και στεγνώματος δημιουργούν ένα σετ για έναν συλλέκτη που θέλει να φροντίζει τακτικά τους δίσκους του.

Καθαρισμός δίσκων βινυλίου

Συλλεκτική φροντίδα με τον κατάλληλο εξοπλισμό

1

Περιστροφή της πλάκας στο λουτρό

Το προσάρτημα εισάγει τα επόμενα θραύσματα του φορέα σε επαφή με το διάλυμα.

2

Υπέρηχοι 180 W

Η σπηλαίωση βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς από την επιφάνεια που είναι διαθέσιμη για μπάνιο.

3

Ρυθμιζόμενη λειτουργία της συσκευής

Το κουμπί χρόνου λεπτών και τροφοδοσίας 1–30 παρέχουν πρόσβαση στις πιο σημαντικές ρυθμίσεις.

4

Στέγνωμα σε ξεχωριστή σχάρα

Η βάση είναι μέρος του σετ, όπως και το περιστρεφόμενο εξάρτημα.

Περιποίηση βινυλίου

Ανοίξτε το βίντεο.

Πλάκες πάνω από την δεξαμενή

Ανοίξτε το βίντεο.

Περιστρεφόμενη λαβή

Ανοίξτε το βίντεο.

Περιστροφή πλάκας

Ένα σετ για συλλέκτη και λάτρη του βινυλίου

Τακτική φροντίδα της συλλογής

Το πλυντήριο, το εξάρτημα και η βάση αποτελούν ένα σετ για δίσκους καθαρισμού και στεγνώματος.

Καθαρισμός δυσπρόσιτων επιφανειών

Η λύση και η σπηλαίωση υποστηρίζουν την απομάκρυνση της βρωμιάς σε σημεία προσβάσιμα για μπάνιο.

Βολικός χειρισμός πρόσθετων μέσων

Η ρύθμιση χρόνου και ισχύος και η αποστράγγιση υγρών διευκολύνουν τη χρήση του πλυντηρίου για τακτικές εργασίες.

Περιστροφικό εξάρτημα

Μια περιστροφή που λειτουργεί με το μπάνιο

Στο σετ περιλαμβάνεται βραχίονας με περιστρεφόμενο άξονα. Η προσαρτημένη πλάκα περιστρέφεται, χάρη στην οποία τα επόμενα θραύσματα της επιφάνειας έρχονται σε επαφή με το διάλυμα.

Είναι ένα βολικό συμπλήρωμα του υπερήχου όταν χρησιμοποιείτε στρογγυλό φορέα. Τα στοιχεία στερέωσης και στερέωσης αποτελούν τυπικό εξοπλισμό πλυσίματος πλακών, που διατίθεται με τη συσκευή.

Λουτρό υπερήχων

Υπέρηχος για την περιποίηση επιφανειών βινυλίου

Το σύστημα έχει ισχύ 180 W και συχνότητα 40 kHz. Η σπηλαίωση στο υγρό βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς στην επιφάνεια και στις εσοχές που είναι προσβάσιμες στο διάλυμα.

Το μπάνιο και η περιστροφή αλληλοσυμπληρώνονται: το εξάρτημα κινεί την πλάκα και ο υπέρηχος λειτουργεί στο υγρό. Αυτή είναι μια εναλλακτική λύση για το χειροκίνητο σκούπισμα της επιφάνειας του μέσου εκτύπωσης.

Χρόνος και θερμοκρασία

Χρόνος και δύναμη υπό τον έλεγχό σας

Ο χρόνος λειτουργίας είναι 1–30 λεπτά και ρυθμίζετε την ισχύ χρησιμοποιώντας το κουμπί. Η συσκευή διαθέτει επίσης ξεχωριστό θερμαντήρα 200 W και έλεγχο θερμοκρασίας 20–80°C.

Οι παράμετροι είναι ορατές στην ψηφιακή οθόνη. Η προσαρμογή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις που προορίζονται για την επιλεγμένη μέθοδο φροντίδας πιάτων, αντί να περιορίζετε την εργασία σε έναν σταθερό κύκλο.

Δεξαμενή και αποστράγγιση

Δεξαμενή 6 l με βολική αποχέτευση

Η δεξαμενή έχει ονομαστική χωρητικότητα 6 l και οι διαστάσεις της ροδέλας είναι 330 × 180 × 270 mm. Η βαλβίδα αποστράγγισης επιτρέπει την αποστράγγιση του υγρού χωρίς κλίση ολόκληρης της συσκευής.

Η αντικατάσταση της δεξαμενής είναι πιο βολική όταν δεν χρειάζεται να σηκώσετε το πανί με το διάλυμα. Ο εύκαμπτος σωλήνας που περιλαμβάνεται συμπληρώνει τον εξοπλισμό χειρισμού υγρών.

Στέγνωμα μετά το μπάνιο

Περιλαμβάνεται σχάρα στεγνώματος

Μετά το μπάνιο, οι πλάκες έχουν τη δική τους θέση στη σχάρα στεγνώματος. Είναι μέρος του σετ, μαζί με ένα σφουγγάρι αφρού και ένα πανί γυαλίσματος.

Μια ξεχωριστή θέση για υγρά μέσα διευκολύνει τη φροντίδα πολλών δίσκων και διαχωρίζει το στέγνωμα από την αποθήκευση σε καλύμματα. Το σετ περιλαμβάνει αξεσουάρ για το πλύσιμο και το επόμενο στάδιο σέρβις της συλλογής.

Για τη συλλογή δίσκων βινυλίου σας

Περιποίηση βινυλίου

- Δίσκοι βινυλίου που προορίζονται για καθάρισμα στο μπάνιο

- Αφαίρεση ρύπων στην επιφάνεια
- Στήριγμα για πλάκες με περιστροφικό εξάρτημα
- Μέσα στεγνώματος στην παρεχόμενη σχάρα

Γιατί PS30AL για τη συλλογή σας;

Το περιστρεφόμενο εξάρτημα και τα αξεσουάρ στεγνώματος περιλαμβάνονται ήδη.

- **Μπάνιο και γυρίζοντας μαζί** — Δύο συνεργαζόμενες λειτουργίες εκμεταλλεύονται την επαφή της επιφάνειας της πλάκας με το διάλυμα.
- **Διαθέσιμες ρυθμίσεις στον πίνακα** - Ο χρόνος, η ισχύς και η θερμοκρασία ρυθμίζονται στη συσκευή.
- **Άνετο μετά το πλύσιμο** - Η συμπεριλαμβανόμενη σχάρα παρέχει ξεχωριστό χώρο για δίσκους στεγνώματος.

Ανοίξτε το βίντεο.

Λειτουργία πιατοθήκης

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Βάση δίσκων

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	PS30AL
Χωρητικότητα δεξαμενής	6 l
Συχνότητα υπερήχων	40 kHz
Η δύναμη του υπερήχου	180 W
Ισχύς θερμαντήρα	200 W
Ρύθμιση χρόνου	1–30 λεπτά
Ρύθμιση θερμοκρασίας συσκευής	20–80°C
Ρύθμιση ισχύος	Λαβή
Διαστάσεις του πλυντηρίου	330 × 180 × 270 mm
Βαλβίδα αποστράγγισης	Ναί
Βάρος συσκευής	8 kg
Τροφοδοτικό	230 V AC, 50 Hz
Περιστροφικό εξάρτημα	Πλήρης

Κιτ περιποίησης βινυλίου

- Συσκευή καθαρισμού υπερήχων PS30AL - 6 l
- Σχάρα στεγνώματος
- Στήριγμα με περιστροφικό άξονα
- Ελαστικός σωλήνας
- Σφουγγάρι αφρού και πανί γυαλίσματος
- Κατσαβίδι

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Περιλαμβάνεται το περιστροφικό εξάρτημα;

Ναί. Ο βραχίονας με περιστροφικό άξονα αποτελεί μέρος του εξοπλισμού PS30AL.

Τι παραμέτρους έχουν οι υπέρηχοι;

Ισχύς 180 W και συχνότητα 40 kHz. Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί με ένα πόμολο.

Τι διευκολύνει τον χειρισμό των πιάτων μετά το μπάνιο;

Περιλαμβάνεται σχάρα στεγνώματος και αξεσουάρ περιποίησης. Η δεξαμενή διαθέτει επίσης βαλβίδα αποστράγγισης.

Τι ρυθμίσεις προσφέρει το πλυντήριο;

Χρόνος 1–30 λεπτά, ρύθμιση ισχύος με πόμολο και ρύθμιση θερμοκρασίας της συσκευής 20–80°C.

Δώστε στη συλλογή σας ένα σετ για τακτική φροντίδα

Επιλέξτε PS30AL εάν θέλετε να συνδυάσετε λουτρό υπερήχων, περιστροφή πλάκας και άνετο στέγνωμα. Το εξάρτημα και η βάση αποτελούν μέρος του προσφερόμενου σετ.