Τρέχοντα δεδομένα από: 17-11-2026 03:30

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/smartphone-tablets-gsm-x5-p-240.html



Πλότερ για κοπή μεμβράνης προστασίας οθόνης smartphone / tablets GSM X5

Τιμή με ΦΠΑ%	**3 994.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**3 220.97 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10336**
Κωδικός κατασκευαστή·	**X5-205-CP**
Κωδικός EAN	**5907052590891**

Περιγραφή προϊόντος

X5 plotter για προστατευτικές μεμβράνες - πλάτος κοπής 205 mm

Υδρογέλη, TPU και πολυανθρακικό: επιλογή προτύπου στην οθόνη 5″, χωρίς ανάθεση σε έναν προμηθευτή φύλλου.

Κόψτε σε 205 mmΟθόνη 5″Πίεση σε 1000 gWi-Fi / Bluetooth3 ρολά

Προστατευτικό φύλλο παρασκευάζεται επί τόπου

Το X5 σάς επιτρέπει να προετοιμάζετε προστατευτικές μεμβράνες σύμφωνα με πρότυπα για τηλέφωνα, tablet και αξεσουάρ. Η υδρογέλη, η TPU και το πολυανθρακικό δίνουν στο κέντρο σέρβις μια επιλογή υλικών για τις συσκευές που εξυπηρετούν.

Το X5 σάς επιτρέπει να κόβετε προστατευτικές μεμβράνες σύμφωνα με ένα πρότυπο προσαρμοσμένο στη συσκευή. Υποστηρίζει υδρογέλη, TPU και πολυανθρακικές μεμβράνες κατάλληλες για plotter. Η επιλογή μοτίβου και ο χειρισμός πραγματοποιούνται στην οθόνη αφής 5″. Ο plotter διαθέτει τα συστήματα Android 8.1, Wi-Fi και Bluetooth και μια ενημερωμένη βάση δεδομένων προτύπων.

Η οθόνη αφής 5″ εστιάζει στην επιλογή μοτίβων και στη λειτουργία plotter. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς προμηθευτές μεμβράνης χωρίς να ξεκλειδώσετε κωδικούς κοπής.

Κοπή και προετοιμασία προστατευτικού φύλλου

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

1

Προσαρμοσμένα προστατευτικά φύλλα

Η βάση δεδομένων σχεδίασης περιλαμβάνει συσκευές και αξεσουάρ όπως τηλέφωνα, tablet, ρολόγια και άλλα αντικείμενα με

ταιριαστό φύλλο. Μπορείτε να χειριστείτε διάφορα τηλέφωνα, tablet και αξεσουάρ από έναν συμπαγή σταθμό.

2

Επιλογή μοτίβου στην οθόνη

Μια οθόνη αφής με ανάλυση 1920 × 1080 s θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του plotter και την επιλογή ενός προτύπου. Η άνετη λειτουργία της συσκευής αποδεικνύεται χρήσιμη στο σημείο εξατομίκευσης και πώλησης αξεσουάρ.

3

Ρύθμιση για διάφορα φύλλα

Η υδρογέλη, το TPU και το πολυανθρακικό διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων που μπορείτε να προετοιμάσετε στο σημείο σας.

4

Συμπαγής κοπή προστατευτικών μεμβρανών

Η μέγιστη ταχύτητα είναι 200 mm/s και η πίεση είναι 1000 g. Ο plotter δημιουργεί τον δικό του σταθμό προετοιμασίας φύλλου σύμφωνα με το πρότυπο.

5

Ένας μικρός πλότερ σε σημείο εξυπηρέτησης

Οι συμπαγείς διαστάσεις διευκολύνουν την προετοιμασία ενός σταθμού για εξατομίκευση φύλλου. Μπορείτε να προετοιμάσετε προστατευτικές μεμβράνες χωρίς να τις αναθέσετε σε έναν προμηθευτή υλικού.

Αλουμινόχαρτο, πρότυπο και εφαρμογή

Ανοίξτε το βίντεο.

Περιοχή τροφοδοσίας ρολού και φύλλου

Ανοίξτε το βίντεο.

Επιλογή συσκευής στην οθόνη

Ανοίξτε το βίντεο.

Κόψιμο του προστατευτικού φύλλου

Ιδέες για εφαρμογές

Σημείο αξεσουάρ GSM

Προστατευτικά φύλλα κομμένα σύμφωνα με τα πρότυπα για τηλέφωνα.

Εξατομίκευση προστασίας

Μοτίβα για tablet, ρολόγια και άλλες συσκευές στη βάση δεδομένων.

Επιτόπου εξυπηρέτηση

Προετοιμασία αλουμινόχαρτου στο σημείο εξυπηρέτησης.

Πρότυπο και συσκευή

Προσαρμοσμένα προστατευτικά φύλλα

Η βάση δεδομένων σχεδίασης περιλαμβάνει συσκευές και αξεσουάρ όπως τηλέφωνα, tablet, ρολόγια και άλλα αντικείμενα με ταιριαστό φύλλο. Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων υποστηρίζει την επιλογή νέων σχεδίων. Η βάση δεδομένων προτύπων σάς επιτρέπει να διακόψετε την προστασία προσαρμοσμένη στο μοντέλο της συσκευής. Ο plotter επιτρέπει στο σημείο εξυπηρέτησης να προετοιμάσει το φύλλο επί τόπου.

Μπορείτε να χειριστείτε διάφορα τηλέφωνα, tablet και αξεσουάρ από έναν συμπαγή σταθμό.

Οθόνη και επικοινωνία

Πίνακας 5″, Android 8.1, Wi-Fi και Bluetooth

Μια οθόνη αφής με ανάλυση 1920 × 1080 s θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του plotter και την επιλογή ενός προτύπου. Το σύστημα διαθέτει επεξεργαστή ARM 32-bit και σύστημα Android 8.1. Η οθόνη αφής συνδυάζει την επιλογή προτύπου με τη λειτουργία plotter. Τα Wi-Fi και Bluetooth ολοκληρώνουν τις λειτουργίες επικοινωνίας.

Η άνετη λειτουργία της συσκευής αποδεικνύεται χρήσιμη στο σημείο εξατομίκευσης και πώλησης αξεσουάρ.

Υλικό και μαχαίρι

Δέκα επίπεδα ρύθμισης λεπίδας

Δέκα επίπεδα λεπίδας και ρυθμιζόμενη πίεση καθιστούν δυνατή την προσαρμογή της εργασίας στα προστατευτικά φύλλα που υποστηρίζονται.

Η υδρογέλη, το TPU και το πολυανθρακικό διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων που μπορείτε να προετοιμάσετε στο σημείο σας.

Κύριος

Τρεις κύλινδροι και πλάτος κοπής 205 mm

Η μέγιστη ταχύτητα είναι 200 mm/s και η πίεση είναι 1000 g. Τρεις κύλινδροι υποστηρίζουν την καθοδήγηση του φύλλου και η περιοχή κοπής παρέχει χώρο για ένα προστατευτικό σχέδιο.

Ο plotter δημιουργεί τον δικό του σταθμό προετοιμασίας φύλλου σύμφωνα με το πρότυπο.

Θέση

511 × 222 × 185 mm περίβλημα

Οι συμπαγείς διαστάσεις διευκολύνουν την προετοιμασία ενός σταθμού για εξατομίκευση φύλλου. Το συμπαγές περίβλημα διευκολύνει την τοποθέτηση της συσκευής στο σταθμό εργασίας. Η υποστήριξη προτύπων επί της οθόνης συνδυάζει τη διαδικασία σε ένα μέρος.

Μπορείτε να προετοιμάσετε προστατευτικές μεμβράνες χωρίς να τις αναθέσετε σε έναν προμηθευτή υλικού.

Αλουμινόχαρτα και ιδέες για έργα

Υλικά κοπής

- Μεμβράνες υδρογέλης
- Φύλλα TPU
- Κατάλληλα πολυανθρακικά φύλλα

Συσκευές με το σωστό πρότυπο

- Τηλέφωνα και tablet
- Ρολόγια και άλλα ασορτί αξεσουάρ
- Περαιτέρω συσκευές.

Λογισμικό και έλεγχος

Επιλογή μοτίβου στην οθόνη plotter

Ο έλεγχος συνδέει το προετοιμασμένο έργο με τη λειτουργία της συσκευής και τις παραμέτρους εργασιών.

Τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπουν να υλοποιήσετε μεμονωμένα έργα, να προετοιμάσετε επόμενες εκδόσεις της λεπτομέρειας και να επιστρέψετε στην επιλεγμένη γεωμετρία για επόμενες παραγγελίες.

Τι κερδίζεις στην καθημερινή δουλειά;

Προστατευτικό φύλλο παρασκευάζεται επί τόπου

- **Σημείο αξεσουάρ GSM** — Προστατευτικά φύλλα κομμένα σύμφωνα με τα πρότυπα για τηλέφωνα.
- **Εξατομίκευση προστασίας** — Μοτίβα για tablet, ρολόγια και άλλες συσκευές στη βάση δεδομένων.
- **Επιτόπου εξυπηρέτηση** — Προετοιμασία αλουμινόχαρτου στο σημείο εξυπηρέτησης.
- **Δικά του έργα** — Ελευθερία να ολοκληρώνετε παραγγελίες σύμφωνα με τα δικά σας γραφικά ή γεωμετρία.
- **Επόμενες παραγγελίες** — Δυνατότητα επέκτασης της προσφοράς με νέα προϊόντα και σύντομες σειρές.

Ανοίξτε το βίντεο.

Διαχωρισμός του κομμένου καλύμματος

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

Ανοίξτε το βίντεο.

Τοποθέτηση του καλύμματος στο τηλέφωνό σας

Ανοίξτε το βίντεο.

Έτοιμο προστατευτικό οθόνης

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	X5
Μέγιστο πλάτος κοπής	205 mm
Μέγιστη ταχύτητα	200 mm/s
Μέγιστη πίεση	1000 g
Δηλωμένη ακρίβεια κοπής	0,02 mm
Ρύθμιση λεπίδας	Επίπεδα 10
Κύλινδροι πίεσης	3
Οθόνη	5″, 1920 × 1080
Επεξεργαστής	ARM, 32-bit
Σύστημα	Android 8.1
Ανακοίνωση	Wi-Fi, Bluetooth
Διαστάσεις	511 × 222 × 185 mm
Βάρος συσκευής	6 kg
Τροφοδοτικό	240 V, 50/60 Hz

Εξοπλισμός πλότερ X5

- Πλότερ X5
- Καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοτικό
- Κάρτα εφαρμογής αλουμινόχαρτου
- Κιτ καθαρισμού
- Ένα κουτί με λεπίδα
- Αντιολισθητικό χαλάκι
- Εγχειρίδιο και πιστοποιητικό ποιότητας
- Κλειδιά

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Πόσο πλάτος σχεδίου μπορεί να κόψει ένα plotter;

205 mm.

Τι παίρνω με το μηχάνημα;

Πλότερ X5; Καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοτικό. Κάρτα εφαρμογής φύλλου. Κιτ καθαρισμού? Κουτί με λεπίδα? Αντιολισθητικό χαλάκι; Εγχειρίδιο και πιστοποιητικό ποιότητας. Κλειδιά.

Επιλέξτε μια λύση για το στούντιο σας

Επεκτείνετε τις δυνατότητες του εργαστηρίου σας με την CNCWorld. Η ελληνική ομάδα μας σας βοηθά να επιλέξετε τη συσκευή και τη διαμόρφωση που ταιριάζουν στα έργα σας, με πρόσβαση σε σέρβις και υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας για το κατάλληλο μηχάνημα για την επιχείρησή σας.