



ST80 Αυτοκινούμενος Βενζινοκίνητος Εκσκαφέας Χαντακιών | 15 HP | Χωρητικότητα Εσκαφής Χαντακιών 80 cm | Πλάτος 17 cm

Τιμή με ΦΠΑ%	3 969.00 €
Καθαρή αξία προϊόντος	3 200.81 €
Προηγούμενη τιμή	4 669.00 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Χρόνος αποστολής.	48 ώρες
Αριθμός καταλόγου.	10462
Κωδικός κατασκευαστή.	F192

Περιγραφή προϊόντος

Αυτοκινούμενος βενζινοκίνητος εκσκαφέας τάφρων με αλυσίδα ST80

μέγιστο βάθος εκσκαφής 80 cm | πλάτος τάφρου 17 cm | ισχυρός κινητήρας 15 hp




Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!

Πραγματοποιείτε τις χωματουργικές σας εργασίες με έναν εκσκαφέα τάφρων κατηγορίας premium.

Αυτό το αυτοκινούμενο μηχάνημα σχεδιάστηκε για μέγιστη αποδοτικότητα στην εγκατάσταση υπόγειων δικτύων. Επιτρέπει τη δημιουργία **τάφρων με βάθος έως 80 cm και πλάτος 17 cm.**

Χάρη στην **ισχυρή μονάδα κίνησης 15 hp** και τη **στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή με βάρος άνω των 250 kg**, δεν απαιτείται χειροκίνητη εκσκαφή ούτε ενοικίαση κάποιων βαρέων μηχανημάτων έργου.







Γιατί να επιλέξετε αυτό το μοντέλο εκσκαφέα τάφρων με αλυσίδα;

Ισχύς και αποδοτικότητα του πετρελαιοκινητήρα:

Η καρδιά του μηχανήματος είναι ένας αξιόπιστος πετρελαιοκινητήρας με **κυβισμό 499 cm³** και **ισχύ 15 hp**.

Η κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις **1,5-2 L/ώρα**· αντίστοιχα βενζινοκίνητα μηχανήματα **καταναλώνουν έως και διπλάσια ποσότητα**.

Το **ρεζερβουάρ 5 λίτρων** επαρκεί για έως **3 ώρες συνεχούς λειτουργίας**.

Αυτή η διαμόρφωση εξασφαλίζει **υψηλή ροπή** και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε **συμπαγή, αργιλώδη και σκληρά εδάφη**, όπου ασθενέστεροι βενζινοκίνητες αποτυγχάνουν - με σημαντική **εξοικονόμηση καυσίμου**.



Ακρίβεια εκσκαφής

Το μηχάνημα δημιουργεί **απόλυτα ομοιόμορφες τάφρους** με **πλάτος 17 cm** και **βάθος έως 80 cm**. Ιδανικές παράμετροι

για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

- **ηλεκτρικά και οπτικών ινών καλώδια,**
- **σωληνώσεις ύδρευσης και αερίου,**
- **συστήματα άρδευσης σε κήπους και οπωρώνες.**

Το μηχάνημα είναι **αυτοκινούμενο** και δεν απαιτεί σωματική δύναμη για τη μετακίνηση. Διαθέτει **κιβώτιο ταχυτήτων με δύο σχέσεις εμπρός και δύο πίσθεν**, καθώς και δυνατότητα **μπλοκαρίσματος ενός τροχού**, διευκολύνοντας την αλλαγή κατεύθυνσης κατά την εργασία.

Σύστημα εκσκαφής

Η αλυσίδα είναι εξοπλισμένη με **ανθεκτικά μεταλλικά δόντια από σκληρό κράμα**, ικανά να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις **πιο απαιτητικές συνθήκες εδάφους**.

Η **ηλεκτρική ανύψωση και καθοδική κίνηση της αλυσίδας** αυξάνει σημαντικά την άνεση εργασίας και επιτρέπει άμεση αντίδραση του χειριστή.

Η πλευρική απομάκρυνση του χώματος πραγματοποιείται από **2 μεγάλους κοχλίες μεταφοράς**, οι οποίοι αποβάλλουν αποτελεσματικά το υλικό εκτός της τάφρου.

Ελαστικοί τροχοί με πέλμα διαστάσεων 6.00 (πλάτος 150 mm) - 10 (ζάντα 10 ιντσών) προσφέρουν επιπλέον σταθερότητα και πρόσφυση κατά την εργασία.





Κινητικότητα και εύκολος χειρισμός

Παρά το **βάρος άνω των 250 kg**, που εξασφαλίζει σταθερότητα κατά την εργασία, ο εκσκαφέας τάφρων με αλυσίδα είναι **εξαιρετικά ευέλικτος**. Το τιμόνι μπορεί να **περιστραφεί κατά 360°**, καθώς και να ανυψωθεί ή να χαμηλωθεί ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χειριστή.

Το μηχάνημα διαθέτει **αυτόνομη κίνηση, δύο ταχύτητες εργασίας και μηχανισμό απεμπλοκής της κίνησης επιλεγμένου τροχού** (διαφορικό), διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε στενούς χώρους και σε δύσβατο έδαφος.

Εκσκαφέας τάφρων με αλυσίδα για πολλαπλές εφαρμογές

Αυτός ο μικρός εκσκαφέας τάφρων με αλυσίδα είναι **απαραίτητο εργαλείο** για εταιρείες εγκαταστάσεων, κηπουρικής και κατασκευών. Ιδανικός για:

Κήπους και μεγάλα οικόπεδα: εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ή άρδευσης - με **ελάχιστη φθορά του χλοοτάπητα** χάρη στο στενό προφίλ της τάφρου.

Εργοτάξια: γρήγορη τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης και ηλεκτρικών καλωδίων.

•

Γεωργία και δενδροκομία: για εργασίες αποστράγγισης και άρδευσης.





Τεχνικά χαρακτηριστικά του εκσκαφέα τάφρων ST80:

- **Κινητήρας:** Πετρελαίου, 499 cm³, 15 hp
- **Εκκίνηση:** Ηλεκτρική (διακόπτης ανάφλεξης) + χειροκίνητη (μίζα με σχοινί)
- **Μέγιστο βάθος εκσκαφής:** 80 cm
- **Πλάτος τάφρου:** 17 cm
- **Δόντια αλυσίδας:** από συντηγμένο σκληρό κράμα
- **Ανύψωση/καθίζηση αλυσίδας:** Ηλεκτρική
-

Στροφές κινητήρα: 2800 σ.α.λ.

- **Βάρος:** 280 kg
- **Διαστάσεις:** 1800 x 600 x 1100 mm (Μ x Π x Υ) | με οδηγό 2800 x 600 x 1100 mm

