Τρέχοντα δεδομένα από: 16-11-2026 04:36

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/uv-250cm-p-907.html



Εκτυπωτής UV για τοίχους 250cm

Τιμή με ΦΠΑ%	**7 369.00 €**
Καθαρή αξία προϊόντος	**5 942.74 €**
Διαθεσιμότητα	**Dostępny**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10503**
Κωδικός κατασκευαστή·	**XBH10Plus**
Κωδικός EAN	**5907052590907**

Περιγραφή προϊόντος

XBH10Plus UV εκτυπωτής τοίχου - ύψος εκτύπωσης 2500 mm

Δύο κεφαλές DX8, CMYK με λευκούς, οριζόντιους οδηγούς και ενσωματωμένο υπολογιστή για εκτύπωση σε κάθετες επιφάνειες.

2 × DX8CMYK + λευκόΎψος 2,5 mΕνσωματωμένος υπολογιστήςΟδηγήστε με οδηγούςΜνήμη θέσης

Μετατρέψτε τον τοίχο σας σε γραφικό μεγάλου μεγέθους

Το XBH10Plus εφαρμόζει πολύχρωμα γραφικά UV απευθείας σε κάθετες επιφάνειες. Μπορείτε να δημιουργήσετε εσωτερικές διακοσμήσεις, εταιρικά λογότυπα και διαφημιστικές συνθέσεις έως και 2500 mm.

Ο XBH10Plus είναι ένας εκτυπωτής UV για εφαρμογή γραφικών σε κάθετες επιφάνειες. Το μέγιστο ύψος εκτύπωσης είναι 2500 mm. Η οριζόντια κίνηση λαμβάνει χώρα κατά μήκος των οδηγών, επομένως το πλάτος του σχεδίου σχεδιάζεται μαζί με τη διάταξη της τροχιάς και την πρόσβαση στον τοίχο. Αυτή είναι μια λύση για εσωτερική διακόσμηση, επιγραφές και προετοιμασμένες διαφημιστικές επιφάνειες. Δύο κεφαλές DX8 υποστηρίζουν χρώματα CMYK και λευκό μελάνι.

Δύο κεφαλές DX8, χρώματα CMYK με λευκό και ένας ενσωματωμένος υπολογιστής δημιουργούν έναν σταθμό για την εξατομίκευση του χώρου. Μια αρθρωτή οριζόντια διαδρομή καθοδηγεί τον εκτυπωτή κατά μήκος της τοποθεσίας του έργου.

Εκτύπωση UV απευθείας στον τοίχο

Ανοίξτε το βίντεο.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

1

Γραφικά μεγάλου μεγέθους στον τοίχο

Δύο κεφαλές DX8 λειτουργούν με μελάνι UV. Είναι εργαλείο εσωτερικής διακόσμησης, διαρρύθμισης χώρων και διαφημιστικών χώρων.

2

Αρθρωτό κομμάτι για γραφικά τοίχου

Ο άξονας X χρησιμοποιεί μια μονάδα γραμμικής μετάδοσης κίνησης και οδηγεί με τέσσερα τμήματα μετά το 1,5 m. Μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικά σας γραφικά στην εσωτερική επιφάνεια και να δημιουργήσετε συνεκτικές διαρρυθμίσεις χώρου.

3

Γραφικά έως ύψος 2,5 m

Ο άξονας Y καθοδηγεί το συγκρότημα σε κάθετη επιφάνεια και επιτρέπει την εκτύπωση μέχρι το ύψος του 2500 mm. Είναι δυνατή η εξατομίκευση γραφείων, χώρων εξυπηρέτησης και εμπορικών εσωτερικών χώρων.

4

Βολικός χειρισμός καθημερινών εργασιών

Ο ενσωματωμένος υπολογιστής με 8 GB RAM σάς επιτρέπει να χειρίζεστε το έργο και τις παραμέτρους εκτύπωσης. Αποκτάτε άμεσο έλεγχο της εργασίας και τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στην εργασία που εκτελείται.

5

Θέση εκτύπωσης υπό έλεγχο

Ένας αισθητήρας επιφάνειας και η θέση του κόκκινου φωτός υποστηρίζουν την τοποθέτηση και τη λειτουργία της συσκευής. Η τεχνολογία UV σάς επιτρέπει να δημιουργείτε διακοσμήσεις και σημάνσεις απευθείας στην προετοιμασμένη κάθετη επιφάνεια.

Δημιουργία γραφικών σε κάθετη επιφάνεια

Ανοίξτε το βίντεο.

Γραφικά στον τοίχο

Ανοίξτε το βίντεο.

Πολύχρωμη τοιχογραφία και λεπτομέρεια συσκευής

Ιδέες για εφαρμογές

Εσωτερική διακόσμηση

Γραφικές συνθέσεις σε προετοιμασμένους τοίχους.

Η εικόνα της εταιρείας

Λογότυπα και πινακίδες σε γραφεία και χώρους.

Εμπορικοί χώροι

Ατομικές ρυθμίσεις σημείων εξυπηρέτησης και διαφημιστικών εσωτερικών χώρων.

Μελάνι και κεφαλές

Δύο DX8 και CMYK με λευκό μελάνι

Δύο κεφαλές DX8 λειτουργούν με μελάνι UV. Τα χρώματα CMYK είναι υπεύθυνα για τα γραφικά και το λευκό μελάνι μπορεί να προετοιμάσει το φόντο στο σχέδιο. Τα χρώματα CMYK και το λευκό μελάνι σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε γραφικά σε κάθετη επιφάνεια. Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν δύο επικεφαλής.

Είναι εργαλείο εσωτερικής διακόσμησης, διαρρύθμισης χώρων και διαφημιστικών χώρων.

Οριζόντια κίνηση

Κομμάτι με τέσσερα τμήματα μετά το 1,5 m

Ο άξονας X χρησιμοποιεί μια μονάδα γραμμικής μετάδοσης κίνησης και οδηγεί με τέσσερα τμήματα μετά το 1,5 m. Οι τροχοί διευκολύνουν τη μετακίνηση της ομάδας κατά την οργάνωση της βάσης. Οι οριζόντιοι οδηγοί δημιουργούν μια διαδρομή για την κίνηση του εκτυπωτή στον τοίχο. Ο σχεδιασμός τομής σάς επιτρέπει να οργανώσετε το σταθμό στο χώρο του έργου.

Μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικά σας γραφικά στην εσωτερική επιφάνεια και να δημιουργήσετε συνεκτικές διαρρυθμίσεις χώρου.

Κατακόρυφη κατασκευή

Ύψος εκτύπωσης έως 2500 mm

Ο άξονας Y καθοδηγεί το συγκρότημα σε κάθετη επιφάνεια και επιτρέπει την εκτύπωση μέχρι το ύψος του 2500 mm. Ο κατακόρυφος άξονας οδηγεί τη μονάδα εκτύπωσης κατά μήκος της επιφάνειας. Το μεγάλο ύψος εκτύπωσης παρέχει χώρο για διακοσμητικά, λογότυπα και συνθέσεις τοίχων.

Είναι δυνατή η εξατομίκευση γραφείων, χώρων εξυπηρέτησης και εμπορικών εσωτερικών χώρων.

Ελεγχος

Υπολογιστής, σχεδιασμός και μνήμη θέσης

Ο ενσωματωμένος υπολογιστής με 8 GB RAM σάς επιτρέπει να χειρίζεστε το έργο και τις παραμέτρους εκτύπωσης. Ο πίνακας παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής και στις παραμέτρους λειτουργίας. Είναι ένα βολικό κέντρο εξυπηρέτησης κατά την υλοποίηση επόμενων έργων.

Αποκτάτε άμεσο έλεγχο της εργασίας και τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στην εργασία που εκτελείται.

Θέση εκτύπωσης υπό έλεγχο

Θέση εκτύπωσης υπό έλεγχο

Ένας αισθητήρας επιφάνειας και η θέση του κόκκινου φωτός υποστηρίζουν την τοποθέτηση και τη λειτουργία της συσκευής.

Ένας αισθητήρας επιφάνειας και το κόκκινο φως βοηθούν στην τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο.

Η τεχνολογία UV σάς επιτρέπει να δημιουργείτε διακοσμήσεις και σημάνσεις απευθείας στην προετοιμασμένη κάθετη επιφάνεια.

Υλικά και εξατομίκευση

Τοίχοι και κοχύλια

- Σοβάδες και δομικοί σοβάδες
- Λατέξ και διακοσμητικές επικαλύψεις
- Λευκοί τοίχοι, υλικά τοίχου και ριζόχαρτο

Άλλες κατάλληλα τοποθετημένες επιφάνειες

- Γυαλί και κεραμικά πλακίδια
- Ακρυλικό και PVC
- Πλάκες και κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες

Παραδείγματα υλοποίησης

Λογισμικό και έλεγχος

Σχεδιάστε και λειτουργίες εκτύπωσης στον ενσωματωμένο υπολογιστή

Ο έλεγχος συνδέει το προετοιμασμένο έργο με τη λειτουργία της συσκευής και τις παραμέτρους εργασιών.

Τα δικά σας αρχεία σάς επιτρέπουν να υλοποιήσετε μεμονωμένα έργα, να προετοιμάσετε επόμενες εκδόσεις της λεπτομέρειας και να επιστρέψετε στην επιλεγμένη γεωμετρία για επόμενες παραγγελίες.

Τι κερδίζεις στην καθημερινή δουλειά;

Μετατρέψτε τον τοίχο σας σε γραφικό μεγάλου μεγέθους

- **Εσωτερική διακόσμηση** — Γραφικές συνθέσεις σε προετοιμασμένους τοίχους.
- **Η εικόνα της εταιρείας** — Λογότυπο και σημάνσεις σε γραφεία και χώρους.
- **Εμπορικοί χώροι** — Ατομικές διευθετήσεις σημείων εξυπηρέτησης και διαφημιστικών εσωτερικών χώρων.
- **Δικά του έργα** — Ελευθερία να ολοκληρώνετε παραγγελίες σύμφωνα με τα δικά σας γραφικά ή γεωμετρία.
- **Επόμενες παραγγελίες** — Δυνατότητα επέκτασης της προσφοράς με νέα προϊόντα και σύντομες σειρές.

Τεχνικά στοιχεία

Παράμετρος	Αξία
Μοντέλο	XBH10Plus
Κεφάλια	2 × DX8
Μελάνι	UV
Χρωματιστά	CMYK + λευκό
Ύψος εκτύπωσης	Προς 2500 mm
Οριζόντια κίνηση	Οδηγοί, τμήματα 4 μετά το 1,5 m
Οδηγώ	Σερβοκινητήρες 3 με μειωτήρες
Ηλεκτρονικός υπολογιστής	Επεξεργαστής πυρήνα 8, 8 GB RAM
Τροφοδοσία μελανιού	Σκούπα, ξεχωριστή παροχή χρώματος
Τοποθέτηση	Κόκκινο φως

Παράμετρος	Αξία
Μνήμη μετά από διάλειμμα	Απομνημόνευση θέσεων
Τροφοδοτικό	220 VAC
Χωρίς φορτίο/μέγιστη ισχύς	20 W /250 W
Θόρυβος αναμονής/εργασίας	
Διαστάσεις συσκευασίας	162 × 84 × 68 cm
Βάρος της συσκευής συσκευασίας	155 kg
Διασύνδεση	Αγγλικά, άλλες γλώσσες για να διαλέξετε

Εξοπλισμός του σετ XBH10Plus

- Εκτυπωτής UV XBH10Plus
- Κεφαλές εκτύπωσης
- Συνδετικές ταινίες για κεφαλές
- Οθόνη/οθόνη
- Κατσαβίδι
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Πρόγραμμα οδήγησης με λογισμικό
- Προφίλ επέκτασης
- Ρόδες προφίλ
- Οδηγίες στα πολωνικά

Ερωτήσεις πριν από την αγορά

Τι κεφάλια χρησιμοποιήθηκαν;

2 × DX8.

Τι χρώματα υποστηρίζει ο εκτυπωτής;

CMYK + λευκό.

Τι πεδίο προσφέρει;

Προς 2500 mm.

Τι παίρνω με το μηχάνημα;

XBH10Plus UV εκτυπωτής; Κεφαλές εκτύπωσης. Ταινίες σύνδεσης για κεφαλές. Οθόνη/οθόνη; Κατσαβίδι; Καλώδιο τροφοδοσίας; Πρόγραμμα οδήγησης με λογισμικό. Προφίλ επέκτασης? Ρόδες προφίλ; Οδηγίες στα πολωνικά.

Επιλέξτε μια λύση για το στούντιο σας

Επεκτείνετε τις δυνατότητες του εργαστηρίου σας με την CNCWorld. Η ελληνική ομάδα μας σας βοηθά να επιλέξετε τη συσκευή και τη διαμόρφωση που ταιριάζουν στα έργα σας, με πρόσβαση σε σέρβις και υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας για το κατάλληλο μηχάνημα για την επιχείρησή σας.