Τρέχοντα δεδομένα από: 10-11-2026 03:31

Σύνδεσμος προϊόντων: https://www.cncworld.gr/xtool-apparel-printer-plus-aftomatos-ektypotis-dtf-gia-roucha-p-1054.html



# xTool Apparel Printer Plus — αυτόματος εκτυπωτής DTF για ρούχα

| | |
|---|---|
| Τιμή με ΦΠΑ% | **5 199.00 €** |
| Καθαρή αξία προϊόντος | **4 192.74 €** |
| Διαθεσιμότητα | **Σε απόθεμα** |
| Χρόνος αποστολής. | **24 ώρες** |
| Αριθμός καταλόγου· | **P0101000560** |
| Κωδικός κατασκευαστή· | **P0101000560** |
| Κωδικός EAN | **5907052595704** |

## Περιγραφή προϊόντος

### Περιγραφή προϊόντος

**xTool Apparel Printer Plus** είναι ένας επαγγελματικός εκτυπωτής DTF για έγχρωμες μεταφορές σε ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα υφάσματα. Επιλέξτε μόνο τη συσκευή ή πακέτο με φούρνο OS1 και καθαριστή SafetyPro AP2. Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο κεφαλές Epson I1600-A1, ενσωματωμένη ύγρανση, κυκλοφορία λευκού μελανιού HydraFlow™ και αυτόματη συντήρηση SmartCycle™.

xTool Apparel Printer Plus

## Επαγγελματική εκτύπωση DTF σε ρούχα — με μία ομαλή διαδικασία

Δημιουργήστε έγχρωμες μεταφορές σε ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα υφάσματα. Σε συνδυασμό με τον φούρνο OS1, η εκτύπωση, η κοπή του φιλμ, η εφαρμογή πούδρας και η θερμική σκλήρυνση αποτελούν μία αυτοματοποιημένη διαδικασία· απομένει μόνο η εφαρμογή της έτοιμης μεταφοράς με θερμοπρέσα.

Επιλέξτε πακέτοΔείτε τη διαδικασία DTF▶Δείτε ολόκληρο το βίντεο

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.



- Δύο κεφαλές Epson I1600-A1
- Χρώματα σύμφωνα με την καμπύλη G7
- Έως 4,6 m²/h
- Αυτόματη συντήρηση SmartCycle™

Διαμόρφωση

## Επιλέξτε τη διαμόρφωση που ταιριάζει στον τρόπο εργασίας σας

Συγκρίνετε τα περιεχόμενα και επιλέξτε την έκδοση που ανταποκρίνεται στην κλίμακα της παραγωγής σας. Η οικονομικότερη διαμόρφωση εμφανίζεται πρώτη.

Οικονομικότερη έκδοση




### Βασική συσκευή

xTool Apparel Printer Plus

**5 199 €**με ΦΠΑ

SKU
P0101000560

GTIN
6928819537354

[Μετάβαση στην επιλογή πακέτου]




## Πολυχρηστικό πακέτο

Εκτυπωτής + φούρνος με αυτόματη εφαρμογή πούδρας OS1

**7 299 €**με ΦΠΑ

SKU
P0101000560-P5010408

GTIN
Δεν έχει αποδοθεί ξεχωριστός κωδικός στο πακέτο

[Μετάβαση στην επιλογή πακέτου]




## Πλήρες πακέτο

Εκτυπωτής + OS1 + καθαριστής SafetyPro AP2

**8 199 €**με ΦΠΑ

SKU
P0101000560-P5010408-P5010391

GTIN
Δεν έχει αποδοθεί ξεχωριστός κωδικός στο πακέτο

Μετάβαση στην επιλογή πακέτου

Απόθεμα: 28 τεμ. για κάθε ενεργή έκδοση.

Έκδοση Plus

## Βελτιώσεις εκεί όπου επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερινή εργασία

Σύμφωνα με την xTool, η έκδοση Plus αναπτύχθηκε βάσει περισσότερων από 197 000 ωρών πραγματικής χρήσης και σχολίων της κοινότητας.

# Apparel Printer Plus έναντι Apparel Printer — βασικές αναβαθμίσεις

## Οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι ίδιες.

| | Apparel Printer Plus | Apparel Printer |
|---|---|---|
| Ενσωματωμένος υγραντήρας | ✓ | Διαθέσιμα κιτ αναβάθμισης για υπάρχοντες χρήστες. |
| Αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας | Δύο | Ένας |
| Αποσβεστήρας ροής HydraFlow™ | ✓ | Διαθέσιμα κιτ αναβάθμισης για υπάρχοντες χρήστες. |
| Αυτόματη υγρή στάθμευση | ✓ | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με το προαιρετικό κιτ αναβάθμισης. |
| xTool Studio σε κινητές συσκευές | ✓ Κατάσταση εκτυπωτή και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο<br>Επεξεργασία από κινητό και εκτύπωση με ένα άγγιγμα | ✓ |



### Σταθερότερες συνθήκες στις κεφαλές

Η ενσωματωμένη ύγρανση και οι δύο αισθητήρες αντιδρούν ταχύτερα στις αλλαγές υγρασίας.

### Αιγότερες εμφράξεις λευκού μελανιού

Το HydraFlow™ απλοποιεί τη διαδρομή του μελανιού και αυξάνει την κυκλοφορία του.

### Προστασία κατά τις περιόδους αδράνειας

Η αυτόματη υγρή στάθμευση διατηρεί τα ακροφύσια σε υγρό περιβάλλον.

### Έλεγχος από το τηλέφωνο

Το xTool Studio εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής, την πρόοδο της εργασίας και τις ειδοποιήσεις.

Γνωρίστε κάθε βελτίωση

Σταθερές συνθήκες εκτύπωσης

## Ενσωματωμένη ύγρανση — σταθερή εκτύπωση ακόμη και σε ξηρό αέρα

Η μονάδα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα την ύγρανση, ώστε να διατηρεί υγρασία 45–65% στην περιοχή των κεφαλών.

Δύο αισθητήρες μετρούν τις συνθήκες στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και της υγρασίας ακριβώς στις κεφαλές. Μια αλλαγή υγρασίας στη ζώνη εκτύπωσης μπορεί να ανιχνευθεί σε μόλις 5 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας ταχύτερη διόρθωση των συνθηκών εργασίας.

Έως 2× μεγαλύτερη συνεχής λειτουργία σε ξηρό περιβάλλον*

*Δεδομένα xTool από εργαστηριακή δοκιμή στους 30°C και με σχετική υγρασία 30%. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος.




Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5. Αυτόματη ύγρανση της ζώνης των κεφαλών

HydraFlow™

## Καλύτερη κυκλοφορία λευκού μελανιού. Λιγότερες επικαθίσεις, καθαρισμοί και διακοπές.

Η ενσωματωμένη μονάδα HydraFlow™ αντικαθιστά τέσσερα στενά κανάλια με ένα ευρύτερο σύστημα ροής.

Λιγότερα στενά σημεία σημαίνουν λιγότερες θέσεις όπου μπορεί να συσσωρευτεί λευκό μελάνι. Μεγαλύτερος όγκος μελανιού κυκλοφορεί τόσο κατά την εκτύπωση όσο και κατά την αδράνεια, συμβάλλοντας στη μείωση των εμφράξεων και στη

διατήρηση ομοιόμορφης ροής.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5. HydraFlow™ — απλοποιημένη διαδρομή λευκού μελανιού

SmartCycle™

## Αυτόματη προστασία κεφαλών — ακόμη και σε παρατεταμένη αδράνεια

Μετά από 24 ώρες αδράνειας, η λειτουργία υγρής στάθμευσης σφραγίζει αυτόματα τις κεφαλές και διατηρεί τα ακροφύσια υγρά με υγρό ύγρανσης.

Το SmartCycle™ παρακολουθεί τις συνθήκες της συσκευής όσο ο εκτυπωτής παραμένει συνδεδεμένος στο ρεύμα. Το σύστημα συνδυάζει την αυτόματη ύγρανση, την υγρή στάθμευση, την κυκλοφορία λευκού μελανιού και τον καθαρισμό κεφαλών σε έναν κύκλο συντήρησης.




### Βαθμονόμηση με τη βοήθεια κάμερας 16 MP


Η κάμερα αναγνωρίζει το μοτίβο βαθμονόμησης και βοηθά στη διόρθωση της ευθυγράμμισης των χρωμάτων και των παραμορφώσεων.

### Έλεγχος και αντιστάθμιση ακροφυσίων

Ο εκτυπωτής αναλύει το δοκιμαστικό μοτίβο, εκκινεί καθαρισμό και, εάν ένα ακροφύσιο παραμένει φραγμένο, το αντισταθμίζει με ακροφύσια που λειτουργούν.

### Αιγότερη χειροκίνητη εργασία

Ο αυτόματος καθαρισμός χρησιμοποιεί πίεση σε σφραγισμένο θάλαμο για την απομάκρυνση υπολειμμάτων μελανιού και ρύπων.




Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Υγρή στάθμευσηΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Επισκόπηση έξυπνης συντήρησηςΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Αυτόματη ύγρανσηΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Διατήρηση της υγρασίας των κεφαλώνΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Κυκλοφορία λευκού μελανιούΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Καθαρισμός κεφαλώνΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Βαθμονόμηση με κάμερα

Η xTool περιγράφει τα αποτελέσματα εσωτερικής δοκιμής αδράνειας 10 ημερών σε σύγκριση με προηγούμενη κατασκευή, καθώς και δοκιμής υγρής στάθμευσης με δοχείο αποβλήτων 1 λίτρου. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον και τη συχνότητα συντήρησης.

xTool Studio

## Ολόκληρη η προετοιμασία εκτύπωσης σε μία εφαρμογή

Η εφαρμογή λειτουργεί σε Android, iOS, Windows και macOS. Σας επιτρέπει να προετοιμάζετε το σχέδιο, να στέλνετε εργασίες, να παρακολουθείτε την πρόοδο και να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν η συσκευή χρειάζεται προσοχή.


- **Προεπισκόπηση πάνω στο ρούχο**Ρύθμιση διαστάσεων του σχεδίου χωρίς χειροκίνητη μέτρηση.
- **Αυτόματη προετοιμασία RIP**Μετατροπή της εικόνας στο παρασκήνιο πριν από την εκτύπωση.
- **Έξυπνη διάταξη**Εξοικονόμηση φιλμ χάρη στην αυτόματη διάταξη.
- **Βελτίωση και δημιουργία γραφικών με AI**Βελτίωση της ευκρίνειας αρχείων χαμηλότερης ποιότητας και δημιουργία σχεδίου βάσει μιας ιδέας.
- **Υπολογισμός κόστους**Ενδεικτικό κόστος ανά εκτύπωση.

Το τηλέφωνο και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi για την απευθείας αποστολή εργασιών από το τηλέφωνο.


# Ένα λογισμικό. Όλα όσα χρειάζεστε

**Το xTool Studio επιτρέπει πλέον την επεξεργασία εικόνων στο τηλέφωνο και την αποστολή τους για εκτύπωση με ένα άγγιγμα.**

## Προεπισκόπηση





## Αυτόματη μετατροπή εικόνας RIP



## Έξυπνη διάταξη

## AI

## Δημιουργία εικόνων AI





Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Προεπισκόπηση πάνω στο ρούχοΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Αυτόματη προετοιμασία RIPΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Έξυπνη διάταξηΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Βελτίωση εικόνας με AIΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Δημιουργία γραφικών με AIΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Υπολογισμός κόστους

Διαδικασία DTF

## Σχεδιασμός. Ένα κλικ. Εφαρμογή με θερμοπρέσα.

Στη διαμόρφωση με φούρνο OS1, το σύστημα αυτοματοποιεί την προετοιμασία της μεταφοράς — από την εκτύπωση έως τη θερμική σκλήρυνση — σε περίπου 8 λεπτά, σύμφωνα με τα δεδομένα της xTool.

# Εξατομίκευση ρούχων χωρίς εκμάθηση χειρισμού









1. 1

### Εκτύπωση χρώματος και λευκού

Δύο κεφαλές εφαρμόζουν το χρώμα και τη στρώση λευκού μελανιού στο φιλμ μεταφοράς.

2. 2

### Αυτόματη κοπή φιλμ

Το έτοιμο τμήμα κόβεται χωρίς χειροκίνητο ψαλίδισμα.

3. 3

### Εφαρμογή και ανάκτηση πούδρας

Το OS1 κατανέμει ομοιόμορφα την πούδρα, απομακρύνει την περίσσεια με τίναγμα και την ανακυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα.

4. 4

### Θερμική σκλήρυνση και από τις δύο πλευρές

Ο συμπαγής φούρνος 3 σε 1 θερμαίνει το φιλμ και από τις δύο πλευρές.

5. 5

### Μεταφορά στο ρούχο

Το έτοιμο φιλμ εφαρμόζεται με θερμοπρέσα· η πρέσα δεν περιλαμβάνεται στα τρία περιγραφόμενα πακέτα.




Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5. Τρία βήματα για τη δική σας εκτύπωση: σχεδιάστε, εκκινήστε και εφαρμόστε με θερμοπρέσα

Υφάσματα και εφαρμογές

## Μία τεχνολογία — πολλά υφάσματα και ιδέες

Το DTF επιτρέπει έγχρωμες εκτυπώσεις σε ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα υλικά, συμπεριλαμβανομένων του βαμβακιού, του πολυεστέρα και των μειγμάτων.

# Εκτυπώστε σε κάθε ένδυμα, σε κάθε υλικό και με οποιοδήποτε σχέδιο

Βαμβάκι, πολυεστέρας, τζιν, καμβάς, ελαστάνη, δέρμα και πολλά άλλα.



## Ενδεικτικά υφάσματα

Βαμβακερά μπλουζάκια • μπλουζάκια από σπάντεξ • βαμβακερά φούτερ • τζιν μπουφάν • καπέλα από πολυεστέρα • πάνινα παπούτσια • πάνινες τσάντες • βαμβακερές μαξιλαροθήκες

## Ενδεικτικά σχέδια

Κείμενα • φωτογραφίες • γραφικά • πορτρέτα ζώων • εικονογραφήσεις • εορταστικά μοτίβα

## Τρόπος εργασίας

Εξατομίκευση επί τόπου • εκτύπωση κατά παραγγελία • εταιρική και ομαδική ένδυση • μικρές σειρές • οικιακές δημιουργίες


## Από το εργαστήριο στις έτοιμες δημιουργίες




OUTDOOR


OUTDOOR




CHAMELEON


Saint
ON-SITE




## Παραδείγματα σχεδίων και προϊόντων




CALIFORNIA
ESTD
1980
LA
LOS ANGELES

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Από την ιδέα στην έγχρωμη εκτύπωση σε ρούχαΤο πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.Λεπτομέρειες και χρώματα

## Δείτε δοκιμές και έργα δημιουργών

# Πραγματικές κριτικές, έμπνευση και ιστορίες επιτυχίας



Robert Jones

Δύο λέξεις: εύκολη και άψογη — έτσι περιγράφω τον εκτυπωτή xTool Apparel Printer.




Vickie Culp

Η ποιότητα των εκτυπώσεων είναι εξαιρετική. Η μεγαλύτερη παραγγελία μου μέχρι σήμερα ήταν 60 τσάντες.




Katy Ryan Schilke

Τσάντες δώρων φτιαγμένες με τον εκτυπωτή ρούχων!




**▶Adam Savage’s Tested▶Tshirt Help Desk▶Mylo Prints▶Kim and Garrett Make It!**

Υλικό δημιουργών που διατίθεται από την xTool· δεν αποτελεί αξιολογήσεις αγορών του καταστήματος CNCworld.


Ποιότητα εκτύπωσης

## Καθαρές λεπτομέρειες, σταθερό χρώμα και ελαστική εκτύπωση

Δύο κεφαλές Epson I1600-A1 λειτουργούν παράλληλα: η μία για το χρώμα και η άλλη για το λευκό υπόστρωμα σε ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα υφάσματα.

# Σύγχρονες διπλές κεφαλές εκτύπωσης βιομηχανικής κλάσης

Οι κεφαλές Epson I1600 προσφέρουν εξαιρετική λεπτομέρεια και ευκρίνεια.




xTool Apparel Printer Plus
Άλλοι εκτυπωτές

## Ακρίβεια και χρώμα

- Ανάλυση έως 720 × 1800 dpi
- Σταγόνα μελανιού από 3,8 pL
- Πυκνότητα ακροφυσίων: 300 NPI
- Χρωματική καμπύλη G7 με βαθμονόμηση από την xTool επί 2 χρόνια
- Τεχνολογίες Epson PrecisionCore και μεταβλητού μεγέθους σταγόνας (VSDT)

## Μαλακή, ελαστική και διαπνέουσα μεταφορά


Η λεπτή πούδρα TPU προορίζεται να δημιουργεί μαλακή και ελαστική στρώση, χωρίς την άκαμπτη αίσθηση της πλαστιζόλης. Η xTool δηλώνει ελαστικότητα έως 300% και αντοχή σε περισσότερες από 50 εντατικές πλύσεις· οι συχνές ερωτήσεις του κατασκευαστή αναφέρουν 50–100 πλύσεις, ανάλογα με το υλικό, τη διαδικασία και τις συνθήκες φροντίδας.

Το μελάνι, το φιλμ και η πούδρα παρουσιάζονται από την xTool ως σύστημα συμβατό με το OEKO-TEX®. Το επίσημο μελάνι, τα έξι προσαρμοσμένα προφίλ ελέγχου κεφαλής και η εξειδικευμένη ροή προορίζονται, σύμφωνα με την xTool, να μειώνουν τον κίνδυνο εμφράξεων κατά 66,7%, δηλαδή κατά 2–5 φορές σε σύγκριση με ακατάλληλα μελάνια.

Οι τιμές αντοχής και μείωσης εμφράξεων αποτελούν δηλώσεις της xTool. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το ύφασμα, την προετοιμασία της μεταφοράς, τις ρυθμίσεις της πρέσας, τα αναλώσιμα και τον τρόπο πλυσίματος.

Περιεχόμενα

# Περιεχόμενα ανάλογα με την επιλεγμένη έκδοση




## Βασική συσκευή

xTool Apparel Printer Plus — εκτυπωτής DTF με μονάδα ύγρανσης.




## Πολυχρηστικό πακέτο

Εκτυπωτής xTool Apparel Printer Plus + φούρνος με αυτόματη εφαρμογή πούδρας xTool OS1.




## Πλήρες πακέτο

Εκτυπωτής xTool Apparel Printer Plus + xTool OS1 + καθαριστής αέρα xTool SafetyPro AP2.

Τα περιεχόμενα της συσκευασίας αλλάζουν ανάλογα με την επιλεγμένη έκδοση.

Συγκρίνετε τα πακέτα

Προδιαγραφές

## Τεχνικά χαρακτηριστικά xTool Apparel Printer Plus

**Τεχνολογία**DTF — απευθείας εκτύπωση σε φιλμ μεταφοράς

**Κεφαλές**2 × Epson I1600-A1

**Μελάνι**με βάση το νερό, CMYK + WWWW

**Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης**356 mm

**Μέγιστη επιφάνεια εργασίας**356 × 460 mm

**Ανάλυση**έως 720 × 1800 dpi

**Ελάχιστη σταγόνα**3,8 pL

**Μέγιστη ταχύτητα**έως 4,6 m²/h (50 ft²/h)

**Κάμερα**16 MP, βαθμονόμηση και έλεγχος ακροφυσίων με τη βοήθεια AI

**Διαστάσεις συσκευής**905 × 365 × 356,5 mm

**Βάρος συσκευής**περίπου 34 kg

**Ονομαστική ισχύς**350 W

**Κατανάλωση ισχύος σε αναστολή λειτουργίας**23,5 W

**Λειτουργικά συστήματα για το xTool Studio**Android, iOS, Windows, macOS




### Συνθήκες λειτουργίας

Οι επίσημες συχνές ερωτήσεις της xTool συνιστούν 20–30°C και σχετική υγρασία 50–80%. Το εύρος 45–65% αφορά την υγρασία που διατηρεί τοπικά στις κεφαλές η ενσωματωμένη μονάδα και όχι ολόκληρο τον χώρο.

Το βάρος του ίδιου του εκτυπωτή υπερβαίνει τα 31,5 kg. Αποστολή σε παλέτα ή ως μερικό φορτίο μέσω SUUS ή DHL Freight· ο πραγματικός αριθμός κιβωτίων, το βάρος και οι διαστάσεις κάθε διαμόρφωσης επιβεβαιώνονται πριν από την αποστολή.

Βοήθεια πριν από την αγορά

## Συχνές ερωτήσεις

## Το προϊόν έχει πρόσθετες επιλογές:

**Πακέτο**: Βασική συσκευή , Πολυχρηστικό πακέτο — εκτυπωτής + φούρνος OS1 , Πλήρες πακέτο — εκτυπωτής + OS1 + SafetyPro AP2